叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO **THE**
到 这

到

['fɪgəz] [ɪn] [vɒl] .
FIGURES **IN** **VOL** **.**
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[θriː] .
III **.**
三、 .

三、

[ðə; ði]
THE
这

这

['heðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔː(r)][ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

['mɒnəgrɑːf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ɒv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði]['dʒiːnəs] ['erɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kən'teɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌləd] [ɪn'greɪvɪŋ] ,
COLOURED ENGRAVINGS ,
有色 雕刻 ,

彩色版画

[wɪð]
WITH
和

和

['lætɪn] [ænd; ənd] ['ɪŋglɪʃ] [dɪskɹ'ɪpʃənz] , [dɪ'sekʃn; daɪ'sekʃn] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
LATIN AND ENGLISH DESCRIPTIONS , DISSECTIONS , ETC .
拉丁 和 英语 描述 , 解剖 , ETC .

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ɒv; əv] [ɔːl]
OF ALL
的 全部

所有的一切

[ðə; ði] [nəʊn] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv] [ðæt] [ɪk'stensɪv] [ænd; ənd] [dɪ'stɪŋgwɪʃt] [traɪb] [ɒv; əv] [plɑːnts] .
THE KNOWN SPECIES OF THAT EXTENSIVE AND DISTINGUISHED TRIBE OF PLANTS .
这 已知 物种 的 那 广泛的 和 杰出的 部落 的 植物 .

该植物族群的已知物种。

[baɪ][eɪtʃ] . [siː] . ['ændruːz] .
By H . C . ANDREWS .
经过 H . C . 安德鲁斯 .

作者：HC ANDREWS。

[ɪn] [sɪks] ['vɒljuːmz] .
IN SIX VOLUMES .
在 六 卷 .

共六卷。

[vɒl] .
VOL .
卷 .

卷

[θriː] .
III .
三、 .

三、

['sekənd] [ɪ'dɪʃ(ə)n] , [kə'rektɪd] [ænd; ənd] [ɪn'lɑːdʒd] .
SECOND EDITION , CORRECTED AND ENLARGED .
第二 版 , 已更正 和 放大 .

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən] :
LONDON :
伦敦 :

伦敦：

['henri] [dʒiː] . [boʊn] , [jɔːk] [striːt] , ['kʌvənt] ['gɑːd(ə)n] . - .
HENRY G . BOHN , YORK STREET , COVENT GARDEN . 1845 .
亨利 G . 博恩 , 约克 街道 , 科文特 花园 . - .

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

[ˌdɪsə'teɪʃ(ə)n] [kən'kluːdɪd] .
DISSERTATION concluded .
论文 结束 .

论文完成。

[tiː]
T
T

T

[hiː; hi]['lɪmɪts][ɒv; əv] [ðɪs] [ɪk'stensɪv] ['fæməli][meɪ][biː; bi] [kən'sɪdəd] , [wɪð] [sʌm; səm] [dɪ'griː] [ɒv; əv]
he limits of this extensive family may be considered , with some degree of
他 限制 的 这 广泛的 家庭 可能 是 经过考虑的 , 和 一些 程度 的
['ækjərəsi] ,
accuracy ,
准确性 ,

可以较为准确地考虑这个庞大家族的界限：

[tuː; tə][biː; bi] ['baʊndɪd] [baɪ][ə'baʊt] [θriː] ['hʌndrəd] (['spiːʃiːz] [ænd; ənd][dɪ'stɪŋkt] [və'raɪətiz]) :
to be bounded by about three hundred (species and distinct varieties) :
到 是 有界 经过 关于 三 百 (物种 和 清楚的 品种) :
['kɒnsɪkwəntli] ,
consequently ,
最后 ,

大约有三百种（物种和不同变种）：因此，

[ɪn][ðə; ði][ˌtɜːmɪ'neɪʃ(ə)n][ɒv; əv] [ðɪs] ['vɒljuːm] , [ðə; ði]['dʒiːnəs] [meɪ] [biː; bi] [rɪ'gɑːdɪd] [æz; əz][hɑːf]
in the termination of this Volume , the Genus may be regarded as half
在 这 终止 的 这 体积 , 这 属 可能 是 认为 作为 一半
[dɪ'lɪnieɪtɪd] .
delineated .
划定 .

在本卷的结尾，该属可视为已完成了一半的描述。

[ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp][hæz; həz] [biːn] , [ænd; ənd] [stɪl] [kən'tɪnjuːz] [tuː; tə][biː; bi] ,
The Cape of Good Hope has been , and still continues to be ,
这 岬 的 好的 希望 有 到过 , 和 仍然 继续 到 是 ,

好望角过去是，现在仍然是，

[ðə; ði] [em'pɔːriəm] [fɔː(r); fə(r)] [ðɪs] [ʌn'raɪvld] [traɪb] [ɒv; əv][plɑːnts] ;
the emporium for this unrivalled tribe of plants ;
这 商场 为了 这 无与伦比 部落 的 植物 ;

这家专营这种独一无二的植物的商场；

[ænd; ənd] [ən'les] [sʌm; səm] [njuː] [sɔːs] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [faʊnd] [tuː; tə][ɪk'stend] [ðɪs] [ɔːl'redi] ['njuːmərəs]
and unless some new source should be found to extend this already numerous
和 除非 一些 新的 来源 应该 是 成立 到 延长 这 已经 很多的
['dʒiːnəs] ,
Genus ,
属 ,

除非能找到新的来源来扩展这个已经数量众多的属，

[baɪ][ðə; ði] [dɪ'skʌvəri] [ɒv; əv][sʌm; səm] [ˌʌnɪk'spektɪd] [maɪn] [ɒv; əv]['nɒv(ə)lti] ;
by the discovery of some unexpected mine of novelty ;
经过 这 发现 的 一些 意外 矿 的 新奇 ;

通过发现一些意想不到的新奇事物；

[wiː; wi] ['ʌðəwaɪz] [hæv; həv]['lɪt(ə)l] [daʊt] [bʌt; bət][ðə; ði][ˌtɜːmɪ'neɪʃ(ə)n][ɒv; əv][ðə; ði][sɪksθ] ['vɒljuːm] [wɪl]
we otherwise have little doubt but the termination of the Sixth Volume will
我们 否则 有 小的 怀疑 但 这 终止 的 这 第六 体积 将要
[biː; bi] [faʊnd] [tuː; tə][kən'teɪn][ɔːl][ðə; ði] ['spiːʃiːz] [ænd; ənd][dɪ'stɪŋkt] [və'raɪətiz] .
be found to contain all the species and distinct varieties .
是 成立 到 包含 全部 这 物种 和 清楚的 品种 .

除此之外，我们几乎没有什么疑问，第六卷的结尾将会包含所有物种和不同的变种。

[ðə; ði] ['dɪfɪkəlti] [ɒv; əv] [prɪ'zɜːrv] ['meni] [ɒv; əv] [ðɪs] [faɪn] [traɪb] [ɪz] [stɪl] [ə; eɪ]['sʌbdʒɪkt][ɒv; əv]['dʒen(ə)rəl]

The	difficulty	of	preserving	many	of	this	fine	tribe	is	still	a	subject	of	general
这	困难	的	保存	许多	的	这	美好的	部落	是	仍然	一个	主题	的	一般的

[kəm'pleɪnt] ,

complaint	,
抱怨	,

保护这一优秀部落的许多成员所面临的困难仍然是人们普遍抱怨的话题。

[ænd; ənd][baɪ][nəʊ] [miːnz] ['iːzi] [tuː; tə][biː; bi] ['remədid] [weə(r)] [ðə; ði][ˌsɪtʃu'eɪʃ(ə)n][ɪz] [ləʊ] ,

and	by	no	means	easy	to	be	remedied	where	the	situation	is	low	,
和	经过	不	方法	简单的	到	是	已补救	在哪里	这	情况	是	低的	,

而且在情况不佳时，这种情况绝非易于补救。

[æz; əz][ðə; ði] [greɪt] ['enəmɪz] [ɒv; əv][ðə; ði]['ɛrɪkəz][ɑː(r); ə(r)][ðə; ði][fɔg] ,

as	the	great	enemies	of	the	Ericas	are	the	fogs	,
作为	这	伟大的	敌人	的	这	艾丽卡斯	是	这	雾	,

埃里卡人最大的敌人是雾气，

[wɪtʃ] [ɪn'veərɪəbli] ['grævɪteɪt] [tə'wɔːdz] [ðə; ði] ['mɑːrʃəz] [ænd; ənd] [ləʊ] [graʊndz] ; [bʌt; bət] [weə(r)] [ðə; ði]

which	invariably	gravitate	towards	the	marshes	and	low	grounds	;	but	where	the
哪个	总是	引力	向	这	沼泽	和	低的	理由	;	但	在哪里	这

[ˌsɪtʃu'eɪʃ(ə)n][ɪz] ['elɪveɪtɪd] [ænd; ənd]['əʊpən] ,

situation	is	elevated	and	open	,
情况	是	升高	和	打开	,

它们总是向沼泽和低洼地带迁移；但在地势较高、视野开阔的地方，

[ðə; ði] [ˌprezə'veɪʃ(ə)n] [ɒv; əv][ðə; ði]['meɪdʒə(r)] [pɑːt] [ɒv; əv][ðem; ðəm][ɪz][baɪ][nəʊ] [miːnz] [səʊ] ['dɪfɪkəlt] .

the	preservation	of	the	major	part	of	them	is	by	no	means	so	difficult	.
这	保存	的	这	主要的	部分	的	他们	是	经过	不	方法	所以	难的	.

保存其中大部分其实并不难。

['greɪtə(r)][keə(r)][ɪz] ['rekwɪzɪt] [ɪn][ðə; ði] ['wɔːtərɪŋ] [ɒv; əv][ðem; ðəm][ðæn; ðən][ɪz]['dʒen(ə)rəli][ɪ'mædʒɪnd] ,

Greater	care	is	requisite	in	the	watering	of	them	than	is	generally	imagined	,
更大的	关心	是	必需品	在	这	浇水	的	他们	比	是	一般来说	想象	,

给它们浇水需要比人们通常想象的更加细心。

[æz; əz] [tuː] [mʌtʃ] ['rendəz] [ðem; ðəm] [wiːk] , [ænd; ənd]['sʌbdʒɪkts][ðem; ðəm][tuː; tə][dæmp] [ɒf] ; [waɪlst]

as	too	much	renders	them	weak	,	and	subjects	them	to	damp	off	;	whilst
作为	也	很多	渲染	他们	虚弱的	,	和	主题	他们	到	潮湿	离开	;	而

,

,

,

因为过量会使它们变得虚弱，并容易导致它们发霉；而，

[ɒn][ðə; ði] ['kɒntrəri] , [tuː] ['lɪt(ə)l][ɪz] ['friːkwəntli] ['feɪt(ə)l] ; [fɔː(r); fə(r)] ,

on	the	contrary	,	too	little	is	frequently	fatal	;	for	,
在	这	相反	,	也	小的	是	频繁地	致命的	;	为了	,

相反，投入不足往往会造成致命后果；因为，

[ɪf] [ðeɪ] [wʌns] [druːp] [ðeə(r)] [hedz] [fɔː(r); fə(r)][wɒnt][ɒv; əv]['wɔːtə(r)] , [ðeɪ] ['veri] ['reəli] [sə'vaɪv] [ðə; ði]

if	they	once	droop	their	heads	for	want	of	water	,	they	very	rarely	survive	the
如果	他们	一次	下垂	他们的	头部	为了	想	的	水	,	他们	非常	很少	存活	这

[nɪ'glekt] .

neglect	.
忽视	.

如果它们因为缺水而垂头丧气，就很难在无人照管的情况下存活下来。

['erɪkə] [əˌkjuːmɪ'neɪtə] .

ERICA	acuminata	.
艾丽卡	尖叶	.

尖叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , [sʌb] - [tɜːmɪneɪlz] .
Flores fasciculati , sub - terminales .
弗洛雷斯 - , 子 - 终端 .

束状花，亚顶生。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi breves .
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , [ɔː(r)] - , - , [pɜːr'pjuːriːə] ; - - , - .
Corolla sub - cylindrica , ore arctata , pollicaris , purpurea ; laciniis ovatis , revolutis .
花冠 子 - 圆柱体 , 矿石 - , - , 紫癜 ; - - , - .

花冠近圆柱形，矿石arctata，Policaris，purpurea； laciniis ovatis、revolutis。

['fəʊlɪə] - , [traɪgənə] , - , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , ['ljuːsɪdə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , trigona , retorta , acuminata , lucida , supra plana , subtus sulcata .
叶 - , 三角 , - , 尖叶 , 明亮的 , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、trigona、retorta、acuminata、lucida、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramossissimus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝蔓。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami flexuosi , filiformes .
拉米 - , - .

Rami flexuosi, filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , ['nɪəli] ['tɜːmɪn(ə)l] .
Flowers grow in bunches , nearly terminal .
花朵 生长 在 成捆 , 几乎 终端 .

花朵成簇生长，近乎顶生。

[ʃɔːt] .
Footstalks short .
脚茎 短的 .

脚茎短。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd]['pɜːp(ə)l]

Blossom	nearly	cylindrical	,	narrowed	at	the	mouth	,	an	inch	long	,	and	purple
开花	几乎	圆柱体	,	范围缩小	在	这	嘴	,	一个	英寸	长的	,	和	紫色的

.

:

.

花朵近圆柱形，花口收窄，长约一英寸，呈紫色。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] [eg] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .

Segments	of	the	border	are	egg	-	shaped	,	and	rolled	back	.
片段	的	这	边界	是	蛋	-	形状	,	和	滚动	后退	.

边界部分呈卵形，并向后卷起。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [rəʊld] [bæk] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [flæt] [ɒn]

Leaves	by	fours	,	three	-	sided	,	rolled	back	,	sharp	-	pointed	,	and	shining	,	flat	on
树叶	经过	四	,	三	-	侧面	,	滚动	后退	,	锋利的	-	尖	,	和	灼灼	,	平坦的	在

[ðeə(r)]['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .

their	upper	surface	,	and	furrowed	beneath	.
他们的	上	表面	,	和	沟壑	下面	.

叶片四片一组，三棱形，向后卷曲，尖锐，有光泽，上表面平坦，下表面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['veri] ['brɑːntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	very	branching	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	非常	分枝	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，分枝很多。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)]['fleksjʊˌəʊs] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	branches	are	flexuose	,	and	thread	-	shaped	.
这	分支	是	弯曲的	,	和	线	-	形状	.

枝条弯曲，呈线状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] [ʃəʊn] [frɒm; frəm][ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	shown	from	the	under	side	,	magnified	.	2	.
一个	叶子	所示	从	这	在下面	边	,	放大	.	2	.

1. 从叶片背面拍摄的放大图。

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA Aitonia .
艾丽卡 - .

艾丽卡·艾托尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] [tɝːmɪneɪlz] , - , ['terni] .
Flores terminales , umbellati , terni .
弗洛雷斯 终端 , - , 特尔尼 .

终端花、伞形花、特尔尼。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] ['lɔːŋgaɪ] , - , - ['trɪbəs] - .
Pedunculi longi , purpurei , bracteis tribus instructi .
花梗 隆吉 , - , - 部落 - .

长梗、紫花梗、小苞梗。

[kə'rɒlə] - , [sʌl'keɪtə] , - , ['sʌmoʊ] [ɪn'fleɪtə] , [ɔː(r)] - ; - - ,
Corolla sesquipollicaris , sulcata , linearia , summo inflata , ore arctata ; laciniis cordatis ,
花冠 - , 苏卡达 , - , 相扑 膨胀 , 矿石 - ; - - ,
- , - , - - , ['ɪntəs] - .
maximis , expansis , extus carneis , intus albidis .
- , - , - - , 内 - .

Corolla sesquipollicaris、sulcata、linelia、summo infanta、ore arctata； laciniis cordatis、maximis、expansis、extus carneis、intus albidis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] , [sɛ'rɑːtə] , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , [k'ræsʌ] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia terna , erecto - patentia , serrata , acuminata , crassa , subtus sulcata .
叶 特纳 , 勃起 - 专利 , 锯齿 , 尖叶 , 克拉萨 , - 苏卡达 .

Folia terna、Electro-patentia、serrata、acuminata、crassa、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - .
Caulis sesquipedalis .
茎 - .

长茎

['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊliː] - , - .
Rami et ramuli filiformes , flexibiles .
拉米 等 拉穆利 - , - .

Rami et ramuli filiformes，柔韧。

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsiːz] , ['lɔːŋgaɪ] .
Rami simplices , longi .
拉米 单形 , 隆吉 .

Rami simplices，longi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at the base , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

['flaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [θriː] [ɪn][ə; eɪ] [bʌntʃ] .
Flowers grow at the summit of the branches , three in a bunch .
花朵 生长 在 这 首脑 的 这 分支 , 三 在 一个 束 .

花朵生长在枝条顶端，三朵簇生。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)] [lɒŋ] , ['pɜːp(ə)l] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] .
The footstalks are long , purple , and furnished with three floral leaves .
这 脚茎 是 长的 , 紫色的 , 和 提供 和 三 花的 树叶 .

茎秆细长，呈紫色，并长有三片花叶。

['blɒsəm] [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [lɒŋ] , ['fʌrəʊd] [ænd; ənd]['lɪniə(r)] ,
Blossom an inch and a half long , furrowed and linear ,
开花 一个 英寸 和 一个 一半 长的 , 沟壑 和 线性 ,

花朵长约一寸半，有沟纹，呈线形。

[sweld] [æt; ət][ðə; ði][end][ænd; ənd] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ; [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv]
swelled at the end and narrowed at the mouth ; the segments of
肿胀 在 这 结尾 和 范围缩小 在 这 嘴 ; 这 片段 的
[ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] ['veri] [lɑːdʒ] ,
the border are very large ,
这 边界 是 非常 大的 ,

末端膨大，口部收窄；边缘部分非常宽大。

[ænd; ənd][ɪk'spændɪd] , [fleʃ] - ['kʌləd] [ɒn][ðə; ði][ˌaʊt'saɪd] , [ænd; ənd] [waɪt] [wɪ'ðɪn] .
and expanded , flesh - coloured on the outside , and white within .
和 扩展 , 肉 - 有色 在 这 外部 , 和 白色的 之内 .

膨胀开来，外表呈肉色，内部呈白色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [sɔːd] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , [θɪk] ,
Leaves by threes , between erect and spreading , sawed , sharp - pointed , thick ,
树叶 经过 三 , 之间 直立 和 传播 , 锯 , 锋利的 - 尖 , 厚的 ,
[ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .
and furrowed beneath .
和 沟壑 下面 .

叶片三片一组，直立或开展，锯齿状，尖锐，厚实，背面有沟纹。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .
Stem a foot and a half high .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎高一英尺半。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['sʌp(ə)l] .
The large and small branches are thread - shaped and supple .
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 和 柔软 .

大枝和小枝都呈丝状，柔软而富有弹性。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)]['sɪmp(ə)l][ænd; ənd] [lɒŋ] .
The branches are simple and long .
这 分支 是 简单的 和 长的 .

树枝简单而长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA ampullacea .
艾丽卡 - .

ERICA ampullacea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] - , - ['kwɔtjuə] , - , [tɜːmɪneɪlz] .
Flores umbellati , sæpe quatuor , viscosi , terminales .
弗洛雷斯 - , - 四重奏 , - , 终端 .

Flores umbellati、sæpe quatuor、viscosi、terminales。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] .
Pedunculi longi .
花梗 隆吉 .

长柄。

[kə'rɒlə] ['beɪsaɪ][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'njuːətə] , - [straɪ'eɪtə] , [sʌb] - - , [ɔː(r)]
Corolla basi inflata , apice attenuata , longitudinaliter striata , sub - sesquipollicaris , ore
花冠 基本 膨胀 , 杏 细长 , - 纹状体 , 子 - - , 矿石
- , ['sætʃəreɪt][pɜːr'pjuːriːə] .
arctata , saturate purpurea .
- , 饱和 紫癜 .

花冠基部膨大，顶端渐薄，纵纹，亚倍半花冠，矿石弧形，饱和紫花。

['fəʊlɪə] - , [traɪgənə] , [ˌsɪli'eɪtə] , - , [ˌmju:krə'neɪtə] .

Folia	**quaterna**	,	**trigona**	,	**ciliata**	,	**retorta**	,	**mucronata**	.
叶	-	,	三角	,	纤毛	,	-	,	穆克罗纳塔	.

Folia quaterna、trigona、ciliata、retorta、mucronata。

['kɔ:lɪs] - , - , - .

Caulis	**fruticosus**	,	**pedalis**	,	**ramosus**	.
茎	-	,	-	,	-	.

藤蔓、足藤、枝茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tu:] - [hɔ:nd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	**two**	-	**horned**	**at**	**the**	**base**	,	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	之内	这	开花	.

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['bʌntʃɪz] ['məʊstli][ɒv; əv][fɔ:(r)] , [ɑ:(r); ə(r)] ['klæmi] , [ænd; ənd] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði]

Flowers	**grow**	**in**	**bunches**	**mostly**	**of**	**four**	,	**are**	**clammy**	,	**and**	**terminate**	**the**
花朵	生长	在	成捆	大多	的	四	,	是	湿冷的	,	和	终止	这

['brɑ:ntʃɪz] .

branches	.
分支	.

花朵通常四朵一簇地生长，质地湿润，着生于枝条顶端。

[lɒŋ] .

Footstalks	**long**	.
脚茎	长的	.

脚茎很长。

['blɒsəm] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] ['teɪpərɪŋ] [tu:; tə][ðə; ði][end] , [straɪpt]

Blossom	**swelled**	**at**	**the**	**base**	,	**and**	**tapering**	**to**	**the**	**end**	,	**striped**
开花	肿胀	在	这	根据	,	和	逐渐变细	到	这	结尾	,	有条纹的

[ˌlɒŋgɪ'tju:dɪnəli; ˌlɒndʒɪ'tju:dɪnəli] ,

longitudinally	,
纵向	,

花朵底部膨大，向顶端逐渐变细，有纵向条纹。

['nɪəli] [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [lɒŋ] , ['streɪtnd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [wɪtʃ] [ɪz][ɒv; əv][ə; eɪ]

nearly	**an**	**inch**	**and**	**a**	**half**	**long**	,	**straitened**	**at**	**the**	**mouth**	,	**which**	**is**	**of**	**a**
几乎	一个	英寸	和	一个	一半	长的	,	拮据	在	这	嘴	,	哪个	是	的	一个

[di:p] ['pɜ:p(ə)l] .

deep	**purple**	.
深的	紫色的	.

长约一英寸半，口部笔直，呈深紫色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [θri:] - ['saɪdɪd] , [frɪndʒd] , [rəʊld] [bæk] , [ænd; ənd] [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] .

Leaves	**by**	**fours**	,	**three**	-	**sided**	,	**fringed**	,	**rolled**	**back**	,	**and**	**sharp**	-	**pointed**	.
树叶	经过	四	,	三	-	侧面	,	流苏	,	滚动	后退	,	和	锋利的	-	尖	.

叶片四片一组，三棱形，边缘有流苏，向后卷曲，尖端尖锐。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .

Stem	**shrubby**	,	**a**	**foot**	**high**	,	**and**	**branching**	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɒkˈtəʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuːˈtuː] .

A	leaf	.	2	.
一个	叶子	.	2	.

一片叶子。2.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

[ˈerɪkə] [ˈæspərə] .

ERICA	aspera	.
艾丽卡	粗糙	.

ERICA aspera。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

[ˈflɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - , [ˈterni] [vel] [ˈsiːni] , - .

Flores	in	ramulis	terminales	,	umbellati	,	terni	vel	seni	,	cernui	.
弗洛雷斯	在	-	终端	,	-	,	特尔尼	维尔	塞尼	,	-	.

花在终端枝、伞形花、特尔尼维尔森尼、切尔努伊。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] , - [ˈtrɪbəs] - - .

Pedunculi	brevissimi	,	bracteis	tribus	hispidis	adpressis	.
花梗	brevissimi	,	-	部落	-	-	.

Pedunculi brevissimi，bracteis tribus hispidis adpressis。

[kəˈrɒlə] - - [ˌvɛntrɪˈkoʊsə] , [sɛtɪs] - - , [ˈluːtiə] , - , [ɔː(r)] [ˈɒbsəliːt] - .

Corolla	tubulato	-	-	ventricosa	,	setis	densissime	circumsessa	,	lutea	,	pollicaris	,	ore	obsolete
花冠	-	-		腹腔	,	SETIS	-	-	,	黄体	,	-	,	矿石	过时的

quadrifida	.
-	.

花冠管状-管状，setis densissimecircuresessa，黄体，Policaris，矿石陈旧的四裂。

['fəʊlɪə] - , [ˌlænsi'oʊlətə] , [ə'kju:liətə] , - - - .

Folia	quaterna	,	lanceolata	,	aculeata	,	subtus	sulco	exarata	.
叶	-	,	披针形	,	刺状	,	-	-	-	.

Folia quaterna、 lanceolata、 aculeata、 subtus sulco exarata。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .

Caulis	erectus	,	bipedalis	.
茎	直立人	,	双足动物	.

直立茎，双足茎。

['reɪmaɪ] [pɔsi] ; [rəm'jʊli:][nu:mɜ›oʊsi] , ['sɪmplɪsi:z] .

Rami	pauci	;	ramuli	numerosi	,	simplices	.
拉米	帕奇	;	拉穆利	numerosi	,	单形	.

拉米·保西； ramuli numerosi，单纯形。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][frɒm; frəm] [θri:] [tu:; tə][sɪks] , ['nɒdɪŋ] .

Flowers	terminate	the	small	branches	in	umbels	of	from	three	to	six	,	nodding	.
花朵	终止	这	小的	分支	在	伞形花序	的	从	三	到	六	,	点头	.

小枝顶端开出三至六朵伞形花序的花朵，花朵向下垂落。

[pɪ'dʌŋkəl] ['veri] [ʃɔ:t] , [ænd; ənd] ['fɜ:nɪʃt] [wɪð] [θri:] ['hɪspɪd]['flɔ:rəl] [li:vz] [prest] [tu:; tə][ðə; ði]

Peduncles	very	short	,	and	furnished	with	three	hispid	floral	leaves	pressed	to	the
花梗	非常	短的	,	和	提供	和	三	粗糙的	花的	树叶	按下	到	这

[kʌp] .

cup	.
杯子	.

花梗很短，有三片粗糙的花叶紧贴花杯。

['blɒsəm] [ɒv; əv][æn; ən] [ɪn'fleɪtɪd] ['tju:bjələ(r)] [fɔ:m] , ['kləʊsli] [bɪ'set] [wɪð] ['brɪslz] , ['jeləʊ] , [æn; ən]

Blossom	of	an	inflated	tubular	form	,	closely	beset	with	bristles	,	yellow	,	an
开花	的	一个	膨胀	管状	形式	,	密切	围困	和	刷毛	,	黄色的	,	一个

[ɪntʃ] [lɒŋ] ;

inch	long	;
英寸	长的	;

花朵呈膨胀的管状，密布刚毛，黄色，长约一英寸；

[ðə; ði] [maʊθ] [ɪz] ['slaɪtli] [dɪ'vaɪdɪd]['ɪntu:][fɔ:(r)]['segmənts; seg'ments] .

the	mouth	is	slightly	divided	into	four	segments	.
这	嘴	是	轻微地	分割	进入	四	片段	.

口部略微分为四个部分。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [lɑ:ns] - [ʃeɪpt] , ['prɪkli] , [ænd; ənd] ['di:pli] ['fʌrəʊd] [bɪ'ni:θ] .

Leaves	by	fours	,	lance	-	shaped	,	prickly	,	and	deeply	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	,	槊	-	形状	,	带刺的	,	和	深	沟壑	下面	.

叶片四片一组，披针形，有刺，背面有深沟。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .

Stem	upright	,	two	feet	high	.
干	直立	,	二	脚	高的	.

茎干直立，高两英尺。

['brɑ:ntʃɪz] [fju:] ; [ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .

Branches	**few**	**;**	**the**	**smaller**	**branches**	**numerous**	**and**	**simple**	**.**
分支	很少	;	这	较小的	分支	很多的	和	简单的	.

主枝少；小枝多而简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] ['februəri] .

In	**bloom**	**from**	**October**	**till**	**February**	**.**
在	盛开	从	十月	直到	二月	.

花期从十月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	**under**	**side**	**of**	**a**	**leaf**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	3	.

叶片背面放大图。3.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
这	穿刺	放大	.	4	.

刺穿刑具被放大了。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	**chives**	**spread**	**open**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**5**	**.**
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	5	.

韭菜舒展开来，其中一小枝被放大。5.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['bæŋksɪə] .

ERICA	**Banksia**	**.**
艾丽卡	班克木	.

ERICA 班克西亚。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - , - .

Antheræ	**muticæ**	**,**	**exertæ**	**,**	**longissimæ**	**.**
-	-	,	-	,	-	.

花药多，用力，长。

['flɔ:rɪz] [ɪn] - - , - ['terni] , - .

Flores	**in**	**ultimis**	**ramulis**	**,**	**plerumque**	**terni**	**,**	**cernui**	**.**
弗洛雷斯	在	-	-	,	-	特尔尼	,	-	.

Flores in ultimis ramulis, plerumque terni, cernui。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[ˌpɛriˈænθiəm] [ˈdjuːpleks] ; - - , [ɪntɪɜ-iːəs] - ; [leɪt] - , - ,
Perianthium duplex ; exterius triphyllum , interius tetraphyllum ; late ovatum , rigidum ,
花被片 双拼别墅 ; - - , 中间 - ; 晚的 - , - ,
[ˌkærɪˈneɪtəm] , [æk'juːmɪnətəm] .
carinatum , acuminatum .
鸡冠 , 尖叶 .

双花花被；外部三叶, 内部四叶;晚卵形、刚形、鸡形、尖形。

[kəˈrɒlə] [sɪˈlɪndrɪkə] , [ˈvɪrɪˌdiː] - [ˈluːtiə] ; [ˈɒrɪs] - - .
Corolla cylindrica , viride - lutea ; oris laciniis revolutis .
花冠 圆柱体 , 绿色 - 黄体 ; 口 - - .

圆柱形花冠，绿色黄花； Oris laciniis revolutis。

[ˈfəʊlɪə] [ˈtɜrnə] , [ˌsʌbjuˈleɪtə] , [traɪgənə] , [əˌkjuːmɪˈneɪtə] .
Folia terna , subulata , trigona , acuminata .
叶 特纳 , 亚苏拉塔 , 三角 , 尖叶 .

Folia terna、subulata、trigona、acuminata。

[ˈkɔːlɪs] [dɪˈkʌmbənz] , [ˈrɪdʒɪdəs] , [ˈskæbə] , [sʌb] - - , - .
Caulis decumbens , rigidus , scaber , sub - spithamæus , ramosissimus .
茎 匍匐 , 刚毛 , 粗骨 , 子 - - , - .

斜茎、刚茎、斑茎、sub-spithamaeus、分枝。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] , [ænd; ənd] [ˈveri] [lɒŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði][smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] , [ˈməʊstli][baɪ] [θriːz] , [ˈnɒdɪŋ] .
Flowers grow at the ends of the small branches , mostly by threes , nodding .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 大多 经过 三 , 点头 .

花朵生长在小枝的末端，多为三朵一朵，微微下垂。

[ʃɔːt] .
Footstalks short .
脚茎 短的 .

脚茎短。

[kʌp] [ˈdʌb(ə)l] ; [ðə; ði][ˈaʊtə(r)][wʌn] [θriː] - [liːvd] , [ðə; ði][ˈɪnə(r)][wʌn][fɔː(r)] - [liːvd] ; [ˈbrɔːdli] [eg] -
Cup double ; the outer one three - leaved , the inner one four - leaved ; broadly egg -
杯子 双倍的 ; 这 外 一 三 - 离开 , 这 内 一 四 - 离开 ; 总体而言 蛋 -
[ʃeɪpt] , [hɑːʃ] , [kiːld] , [ænd; ənd] [ʃɑːp] - [ˈpɔɪntɪd] .
shaped , harsh , keeled , and sharp - pointed .
形状 , 残酷的 , 龙骨 , 和 锋利的 - 尖 .

杯状花瓣重瓣；外瓣三叶，内瓣四叶；宽卵形，粗糙，具龙骨，尖锐。

[ˈblɒsəm] [səˈlɪndrɪk(ə)l] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [ˈgriːnɪʃ] [ˈjeləʊ] .
Blossom cylindrical , of a greenish yellow .
开花 圆柱体 , 的 一个 绿绿色 黄色的 .

花朵圆柱形，呈黄绿色。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] [rəʊld] [bæk] .

Segments	of	the	border	rolled	back	.
片段	的	这	边界	滚动	后退	.

部分边境线后撤。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , [θri:] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] .

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	three	-	sided	,	and	sharp	-	pointed	.
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	三	-	侧面	,	和	锋利的	-	尖	.

叶片三片一组，锥状，三棱形，尖锐。

[stem] ['dru:pɪŋ] , [hɑ:ʃ] , [rʌf] , [skeəs] [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [ænd; ənd] ['veri] [mʌtʃ] [brɑ:ntʃt] .

Stem	drooping	,	harsh	,	rough	,	scarce	a	span	high	,	and	very	much	branched	.
干	下垂	,	残酷的	,	粗糙的	,	稀少	一个	跨度	高的	,	和	非常	很多	分支	.

茎干下垂，粗糙，矮小，高度不足一拃，且分枝繁多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	February	till	July	.
在	盛开	从	二月	直到	七月	.

花期从二月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] . [θri:] .

The	chives	detached	from	the	pointal	.	3	.
这	细香葱	分离的	从	这	点	.	3	.

韭菜从尖头上脱落了。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['bæŋksɪə] , [pɜ:r'pju:ri:ə] .

ERICA	Banksia	,	purpurea	.
艾丽卡	班克木	,	紫癜	.

ERICA Banksia，purpurea。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	,	longissimæ	.
-	-	,	-	,	-	.

花药多，用力，长。

['flɔ:rɪz] [ɪn] - - ['terni] , - ; - [brəvɪsɪmɪs] .

Flores	in	ultimis	ramulis	terni	,	cernui	;	pedunculis	brevissimis	.
弗洛雷斯	在	-	-	特尔尼	,	-	;	-	最短的	.

弗洛雷斯在 ultimis ramulis terni, cernui;短花梗。

[ˌpɛriˈænθiəm] ['dju:pleks] ; - - , [ɪntɪɜ-i:əs] - ; - - , -
Perianthium duplex ; exterius triphyllum , interius tetraphyllum ; foliolis lanceolatis , rigidis
花被片 双拼别墅 ; - - , 中间 - ; - - , -
.
:
.

双花花被；外部三叶, 内部四叶;小叶披针叶，硬叶。

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - - ['ælbə] ; ['ɒrɪs] - - , ['sætʃəreɪt] - .
Corolla cylindrica , luteolo - alba ; oris laciniis patentibus , saturate purpureis .
花冠 圆柱体 , - - 阿尔巴 ; 口 - - , 饱和 - .

圆柱形花冠，白木犀； Oris laciniis pattibus, saturate purpureis.

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , [traɪgənə] , ['lju:sɪdə] .
Folia terna , subulata , trigona , lucida .
叶 特纳 , 亚苏拉塔 , 三角 , 明亮的 .

Folia terna、subulata、trigona、lucida。

['fru:teks] - , [sʌb] - - , ['rɪdʒɪdəs] , - .
Frutex pygmæus , sub - spithamæus , rigidus , ramosissimus .
灌木 - , 子 - - , 刚毛 , - .

Frutex pygmæus、sub-spithamæus、rigidus、ramosissimus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɒŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [θri:z] [æt; ət] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , ['nɒdɪŋ] ; [wɪð] ['veri]
Flowers grow by threes at the ends of the small branches , nodding ; with very
花朵 生长 经过 三 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 点头 ; 和 非常
[ʃɔ:t] .
short footstalks .
短的 脚茎 .

花朵三朵簇生于小枝末端，下垂；花梗很短。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði] ['aʊtə(r)] [θri:] - [li:vd] , [ðə; ði] ['ɪnə(r)] [fɔ:(r)] - [li:vd] .
Cup double ; the outer three - leaved , the inner four - leaved .
杯子 双倍的 ; 这 外 三 - 离开 , 这 内 四 - 离开 .

杯状花瓣重合；外层三片花瓣，内层四片花瓣。

[ðə; ði] ['li:fləts] [ɑ:(r); ə(r)] [lɑ:ns] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [hɑ:ʃ] .
The leaflets are lance - shaped , and harsh .
这 传单 是 槊 - 形状 , 和 残酷的 .

小叶呈披针形，质地粗糙。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ɒv; əv] [ə; eɪ] ['jeləʊɪʃ] [waɪt] .
Blossom cylindrical , of a yellowish white .
开花 圆柱体 , 的 一个 淡黄色 白色的 .

花朵呈圆柱形，黄白色。

[ðə; ði] ['segmənts; seg'ments] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['bɔ:də(r)] [ɑ:(r); ə(r)] ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [ɒv; əv] [ə; eɪ] [di:p]
The segments of the border are spreading , and of a deep
这 片段 的 这 边界 是 传播 , 和 的 一个 深的
['pɜ:p(ə)l] .
purple .
紫色的 .

边界线呈深紫色，并且不断延伸开来。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	three	-	sided	,	and	shining	.
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	三	-	侧面	,	和	灼灼	.

叶子三片一组，锥状，三棱形，有光泽。

[ə; eɪ] [dwɔːf] [ʃrʌb] , [skeəs] [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [hɑːʃ] , [ænd; ənd] [mʌtʃ] [brɑːntʃt] .

A	dwarf	shrub	,	scarce	a	span	high	,	harsh	,	and	much	branched	.
一个	矮人	灌木	,	稀少	一个	跨度	高的	,	残酷的	,	和	很多	分支	.

一种矮小的灌木，高度不足一拃，枝干粗壮，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	August	till	October	.
在	盛开	从	八月	直到	十月	.

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] . [fɔːr] .

The	chives	.	4	.
这	细香葱	.	4	.

细香葱。4.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] ['blændə] .

ERICA	blanda	.
艾丽卡	布兰达	.

ERICA blanda。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] .

Antheræ	exertæ	,	basi	bicornes	.
-	-	,	基本	双角	.

花药发挥作用，基本双角。

['flɔːrɪz] [nuːmɜˑoʊsi] , [tɜˑːmɪneɪlz] , - , - ['siːtiː] .

Flores	**numerosi**	**,**	**terminales**	**,**	**umbellati**	**,**	**horizontaliter**	**siti**	**.**
弗洛雷斯	numerosi	,	终端	,	-	,	-	siti	.

Flores numerosi、terminales、umbellati、horizontaliter siti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] , [kəlɜˑɑːti] .

Pedunculi	**longi**	**,**	**colorati**	**.**
花梗	隆吉	,	色彩	.

Pedunculi longi, colorati.

[kə'rɒlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] , - [ˌtɑːmɛn'toʊsə] ; - - , - .

Corolla	**sub**	**-**	**cylindrica**	**,**	**incarnata**	**,**	**læviter**	**tomentosa**	**;**	**laciniis**	**æqualibus**	**,**	**erectis**	**.**
花冠	子	-	圆柱体	,	化身	,	-	绒毛	;	-	-	,	-	.

花冠近圆柱形，incarnata，læviter tomentosa； laciniis æqualibus，直立肌。

['fəʊlɪə] - ['siːnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , - , ['beɪsaɪ][rɪˌkɜːr'veɪtə] , ['eɪpɪs]

Folia	**plerumque**	**sena**	**,**	**linearia**	**,**	**obtusa**	**,**	**asperiuscula**	**,**	**basi**	**recurvata**	**,**	**apice**
叶	-	塞纳	,	-	,	钝头	,	-	,	基本	弯曲	,	杏

- ; - ['lɔːŋɪs] .

adscendentia	**;**	**petiolis**	**longis**	**.**
-	;	-	长腿	.

Folia plerumque sena、Lineia、obtusa、asperiuscula、basi recurvata、apice adscendentia；长叶柄。

['kɔːlɪs] - , - , ['teriːz] .

Caulis	**fruticosus**	**,**	**spithamæus**	**,**	**teres**	**.**
茎	-	,	-	,	圆桌	.

花藤、spithamaeus、圆肌。

['reɪmaɪ][nuːmɜˑoʊsi] , - - - .

Rami	**numerosi**	**,**	**recurvato**	**-**	**adscendentes**	**.**
拉米	numerosi	,	-	-	-	.

Rami numerosi，recurvato-adscendentes。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðeə(r)] [beɪs] .

Tips	**without**	**the**	**blossom**	**,**	**and**	**two**	**-**	**horned**	**at**	**their**	**base**	**.**
尖端	没有	这	开花	,	和	二	-	有角的	在	他们的	根据	.

顶端无花，底部有两个角。

['flaʊəz] ['njuːmərəs] , [ɪn]['tɜːmɪn(ə)l] ['bʌntʃɪz] , [ɪn][ə; eɪ][ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l][də'rekʃ(ə)n] .

Flowers	**numerous**	**,**	**in**	**terminal**	**bunches**	**,**	**in**	**a**	**horizontal**	**direction**	**.**
花朵	很多的	,	在	终端	成捆	,	在	一个	水平的	方向	.

花朵众多，呈顶生簇状，水平生长。

[lɒŋ] , [ænd; ənd] ['kʌləd] .

Footstalks	**long**	**,**	**and**	**coloured**	**.**
脚茎	长的	,	和	有色	.

茎秆长而有颜色。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [fleʃ] - ['kʌləd] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] ['daʊni] .

Blossom	**nearly**	**cylindrical**	**,**	**flesh**	**-**	**coloured**	**,**	**and**	**slightly**	**downy**	**.**
开花	几乎	圆柱体	,	肉	-	有色	,	和	轻微地	绒毛状	.

花朵近圆柱形，肉色，略带绒毛。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)]['iːkwəl] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

The	**segments**	**of**	**the**	**border**	**are**	**equal**	**,**	**and**	**upright**	**.**
这	片段	的	这	边界	是	平等的	,	和	直立	.

边界线的各个部分长度相等，且垂直。

[liːvz] ['məʊstli][baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['rʌfɪʃ] , [bent] ['daʊnwədz] [æt; ət][ðə; ði]

Leaves	mostly	by	sixes	,	linear	,	blunt	,	and	roughish	,	bent	downwards	at	the
树叶	大多	经过	六	,	线性	,	钝	,	和	粗糙	,	弯曲	向下	在	这

[beɪs] , [wɪð] [ə'sendɪŋ] [pɔɪnts] .

base	,	with	ascending	points	.
根据	,	和	上升	积分	.

叶片多为六片一组，线形，钝，略粗糙，基部向下弯曲，尖端向上。

[lɒŋ] .

Footstalks	long	.
脚茎	长的	.

脚茎很长。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [raʊnd] .

Stem	shrubby	,	a	span	high	,	round	.
干	灌木	,	一个	跨度	高的	,	圆形的	.

茎干呈灌木状，高约一拃，圆形。

['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] , ['bendɪŋ] ['daʊnwədz] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Branches	numerous	,	bending	downwards	,	and	ascending	.
分支	很多的	,	弯曲	向下	,	和	上升	.

枝条众多，有向下弯曲的，也有向上生长的。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	bloom	from	April	till	September	.
在	盛开	从	四月	直到	九月	.

花期从四月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - , ['maɪnə(r)] .

ERICA	calycina	,	minor	.
艾丽卡	-	,	次要的	.

ERICA calycina，小的。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['terni] , [ɪn] - - [tɜ˞ːmɪneɪlz] .
Flores terni , in ultimis ramulis terminales .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 - - 终端 .

Flores terni，在 ultimis ramulis Terminales 中。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , - ['trɪbəs] - - - .
Pedunculi carnei , bracteis tribus minutis coloratis instructi .
花梗 - , - 部落 - - - .

Pedunculi carnei, bracteis tribus minutis coloratis instructi.

[ˌpɛri'ænθiəm] - ; - - , - - .
Perianthium tetraphyllum ; foliolis spathulatis , corollâ longioribus .
花被片 - ; - - , - - .

四叶花花；小叶匙叶，花冠长。

[kə'rɒlə] [mɪ'nuːtə] , - , ['sætʃəreɪt] ['kɑːrniə] , [æd]['beɪs(ə)n]['pælɪdə] ; ['ɒrɪs] - - .
Corolla minuta , urceolata , saturate carnea , ad basin pallida ; oris laciniis patentibus .
花冠 分钟 , - , 饱和 肉色 , 广告 盆地 苍白 ; 口 - - .

花冠 minuta、 urceolata、 saturate carnea、 ad盆地 pallida； Oris laciniis patibus。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [ˌlænsi'oʊlətə] , [luːsaɪd] - , - .
Folia terna , lanceolata , lucide viridia , adpressa .
叶 特纳 , 披针形 , 清醒 - , - .

三叶草、披针叶、lucide viridia、adpressa。

['kɔːlɪs] [ˌfɪlɪ'fɔrmɪs] , - , [ɪrɛktoʊ] - ['peɪtənz] , - .
Caulis filiformis , spithamæus , erecto - patens , ramosissimus .
茎 丝状体 , - , 勃起 - 专利 , - .

丝状藤、spithamæus、直立板、分枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [θriːz] , [ænd; ənd] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow by threes , and terminate the smaller branches .
花朵 生长 经过 三 , 和 终止 这 较小的 分支 .

花朵三朵一组，着生于较小的枝条顶端。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)] [fleʃ] - ['kʌləd] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] [smɔːl] ['kʌləd] ['flɔːrəl]
The footstalks are flesh - coloured , and furnished with three small coloured floral
这 脚茎 是 肉 - 有色 , 和 提供 和 三 小的 有色 花的
[liːvz] .
leaves .
树叶 .

茎秆呈肉色，并长有三片小的彩色花叶。

[kʌp] [fɔː(r)] - [liːvd] .

Cup	four	-	leaved	.
杯子	四	-	离开	.

四叶杯。

['liːfləts] - - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][lɒŋgə(r)][ðæn; ðən][ðə; ði] ['blɒsəm] .

Leaflets	spathula	-	-	shaped	,	and	longer	than	the	blossom	.
传单	-	-	形状	,	和	更长	比	这	开花	.	

小叶匙形，比花朵长。

['blɒsəm] ['veri] [smɔːl] , ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [fleʃ] - ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd] [peɪl] [æt; ət]

Blossom	very	small	,	pitcher	-	shaped	,	of	a	deep	flesh	-	colour	,	and	pale	at
开花	非常	小的	,	投手	-	形状	,	的	一个	深的	肉	-	颜色	,	和	苍白	在

[ðə; ði] [beɪs] :

the	base	:
这	根据	:

花朵很小，呈壶状，深肉色，底部颜色较浅：

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['spredɪŋ] .

the	segments	of	the	border	spreading	.
这	片段	的	这	边界	传播	.

边界各部分正在扩展。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [lɑːns] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['ʃaɪnɪŋ] [griːn] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði]

Leaves	by	threes	,	lance	-	shaped	,	of	a	shining	green	,	and	pressed	to	the
树叶	经过	三	,	槊	-	形状	,	的	一个	灼灼	绿色的	,	和	按下	到	这

['brɑːntʃɪz] .

branches	.
分支	.

叶片三片一组，披针形，亮绿色，紧贴枝条。

[stem] [θred] - [ʃeɪpt] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [ɪ'rekt] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] ['veri] [mʌtʃ] [brɑːntʃt] .

Stem	thread	-	shaped	,	a	span	high	,	erect	,	spreading	,	and	very	much	branched	.
干	线	-	形状	,	一个	跨度	高的	,	直立	,	传播	,	和	非常	很多	分支	.

茎呈丝状，高约一拃，直立，展开，且多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [fɔ:r] .
The chives and pointal . 4 .
这 细香葱 和 点 . 4 .

细香葱和尖叶。4.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
A chive magnified . 5 .
一个 细香葱 放大 . 5 .

放大后的韭菜。5.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [kə'roʊnətə] .
ERICA coronata .
艾丽卡 冠冕 .

ERICA coronata.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [plʊrz] , [tɝ:mɪneɪlz] , [sɪm'plɪsɪtə] - , - , - .
Flores plures , terminales , simpliciter verticillati , conferti , viscosi .
弗洛雷斯 复数 , 终端 , 简单 - , - , - .

Flores plures、terminales、simpliciter verticillati、conferti、viscosi。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] ['lɔ:ŋgaɪ] , - .
Pedunculi longi , curvati .
花梗 隆吉 , - .

Pedunculi longi, curvati.

[kə'rɒlə] - - [klə'veɪtə] , - , ['nɪtɪdə] , ['aɪmə] ['pɑ:tɪd] - ['kɑ:rniə] , ['eɪpɪs] ['vɪrɪdi] ,
Corolla cylindrico - clavata , pollicaris , nitida , ima parte profunde carnea , apice viridi ,
花冠 - - 克拉瓦塔 , - , 尼塔达 , 图像 部分 - 肉色 , 杏 绿 ,
[ɔ:(r)] - ; - - .
ore arctata ; laciniis rectis .
矿石 - ; - - .

花冠 cylindrico-clavata、policaris、nitida、imaparte profunde carnea、apice viridi、ore arctata；直肌拉西尼。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tju:zə] , ['s(j)u:prə] ['skeɪbrə] , - [sʌl'keɪ.tə] , [ˌætɪ'nju:ətə] [ɪn] -
Folia octona , linearia , obtusa , supra scabra , subtus sulcata , attenuata in petiolos
叶 - , - , 钝头 , 上文 疥疮 , - 苏卡达 , 细长 在 -
[lɔŋgoʊz] - .
longos capillares .
长腿 - .

Folia octona、Lineia、obtusa、supra scabra、subtus sulcata、tenuata in petiolos longos capillares。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , erectus , tripedalis .
茎 - , 直立人 , - .

藤蔓、直立藤、三足藤。

['reɪmaɪ] ['sɪmplɪsiːz] , ['lɔːŋgaɪ] .

Rami	**simplices**	**,**	**longi**	**.**
拉米	单形	,	隆吉	.

Rami simplices，longi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**and**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	和	之内	这	开花	.

尖端无须，位于花朵之内。

[ðə; ði] ['flaʊəz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] , ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn]['sɪmp(ə)l][()hwəːlz] , ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] , [ænd; ənd] ['klæmi] .

The	**flowers**	**are**	**numerous**	**,**	**terminating**	**the**	**branches**	**in**	**simple**	**whorls**	**,**	**crowded**
这	花朵	是	很多的	,	终止	这	分支	在	简单的	螺旋纹	,	挤

together	**,**	**and**	**clammy**	**.**
一起	,	和	湿冷的	.

花朵繁多，呈简单的轮状排列在枝条末端，密密麻麻，湿漉漉的。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)] [lɒŋ] , [ænd; ənd] [kɜːvd] .

The	**footstalks**	**are**	**long**	**,**	**and**	**curved**	**.**
这	脚茎	是	长的	,	和	弯曲	.

根茎细长且弯曲。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ; [ðə; ði]['ləʊə(r)] [pɑːt] [ɒv; əv][ə; eɪ] [strɒŋ] [fleʃ] ['kʌlə(r)] ,

Blossom	**cylindrically**	**club**	**-**	**shaped**	**,**	**an**	**inch**	**long**	**,**	**and**	**shining**	**;**	**the**	**lower**	**part**	**of**	**a**	**strong**	**flesh**	**colour**	**,**
开花	圆柱形	俱乐部	-	形状	,	一个	英寸	长的	,	和	灼灼	;	这	降低	部分	的	一个	强的	肉	颜色	,

花朵呈圆柱形棒状，长约一英寸，有光泽；下部呈浓郁的肉色。

[ðə; ði][end] [griːn] ; [kəm'prest] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [huːz] ['segmənts; seg'ments][ɑː(r); ə(r)] [streɪt] .

the	**end**	**green**	**;**	**compressed**	**at**	**the**	**mouth**	**,**	**whose**	**segments**	**are**	**straight**	**.**
这	结尾	绿色的	;	压缩	在	这	嘴	,	谁	片段	是	直的	.

末端呈绿色；口部扁平，节段笔直。

[liːvz] [grəʊ] [baɪ] [eɪts] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] - [endid] , [rʌf] [ɒn][ðə; ði]['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] ,

Leaves	**grow**	**by**	**eights**	**,**	**linear**	**,**	**blunt**	**-**	**ended**	**,**	**rough**	**on**	**the**	**upper**	**surface**	**,**	**furrowed**	**beneath**	**,**
树叶	生长	经过	八	,	线性	,	钝	-	结束	,	粗糙的	在	这	上	表面	,	沟壑	下面	,

叶片八片一组，线形，钝端，上表面粗糙，下表面有沟纹。

[ænd; ənd] ['teɪpərɪŋ] ['ɪntuː] [lɒŋ] [heə(r)] - [laɪk] .

and	**tapering**	**into**	**long**	**hair**	**-**	**like**	**footstalks**	**.**
和	逐渐变细	进入	长的	头发	-	喜欢	脚茎	.

并逐渐变细成细长的毛状足状物。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [θriː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**upright**	**,**	**three**	**feet**	**high**	**.**
干	灌木	,	直立	,	三	脚	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高三英尺。

['brɑːntʃɪz] ['sɪmp(ə)l][ænd; ənd] [lɒŋ] .

Branches	**simple**	**and**	**long**	**.**
分支	简单的	和	长的	.

枝干简单而长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from February till April .
在 盛开 从 二月 直到 四月 .

花期从二月到四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf . 2 .
一个 叶子 . 2 .

一片叶子。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The empalement magnified . 3 .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives spread open , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 4 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [kruːɛntə] .
ERICA cruenta .
艾丽卡 血腥 .

ERICA cruenta。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [brəvɪsɪmɪs] [tɜːmɪneɪlz] , ['proʊpiː] ['kɔːlɪs] - , ['kweɪzaɪ; 'kweɪsaɪ; 'kwɑːzi]
Flores in ramulis brevissimis terminales , prope caulis summitatem , quasi
弗洛雷斯 在 - 最短的 终端 , 普罗普 茎 - , 准
- - ['lɔŋgəm] .
formantes cuspidem longum .
- - 长 .

花在短枝、顶茎、准尖尖花中。

[kə'rɒlə] - - [sɪ'lɪndrɪkə] , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] , [kruːɛntə] , - ; ['ɒrɪs] - - , -

Corolla clavato - cylindrica , glabra , nitida , cruenta , pollicaris ; oris laciniis rectis , obtusis

花冠 - - 圆柱体 , 光面 , 尼塔达 , 血腥 , - ; 口 - - , -

.

:

.

花冠棒棒状圆柱状、光花冠、nitida、cruenta、policaris； Oris laciniis 直肌，钝角。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] .

Pedunculi longi .

花梗 隆吉 .

长柄。

['fəʊlɪə]['tɜrnə][et] - , - , ['gleɪbrə] , [pɑtɛnʃə] .

Folia terna et quaterna , linearia , glabra , patentia .

叶 特纳 等 - , - , 光面 , 专利 .

Folia terna et quaterna、Lineia、glabra、patentia。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] .

Caulis fruticosus , bipedalis , erectus .

茎 - , 双足动物 , 直立人 .

藤蔓，双足，直立。

['reɪmaɪ] - , - - .

Rami erecti , ramulis numerosis .

拉米 - , - - .

直立支，数量支。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION .

描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips bearded , and within the blossom .

尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

[ðə; ði] ['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['veri] [ʃɔːt] ['brɑːntʃɪz] [nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði][stem] ,

The flowers terminate the very short branches near the summit of the stem ,

这 花朵 终止 这 非常 短的 分支 靠近 这 首脑 的 这 干 ,

花朵生长在茎顶附近极短的枝条末端。

['fɔːmɪŋ] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː][wɜː(r); wə(r)][ə; eɪ] [lɒŋ] [bʌntʃ] [ɔː(r)][spaɪk] .

forming as it were a long bunch or spike .

成型 作为 它 是 一个 长的 束 或者 长钉 .

形成一长串或一长穗状。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [blʌd] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd]

Blossom cylindrically club - shaped , smooth , shining , of a blood colour , and

开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 光滑的 , 灼灼 , 的 一个 血 颜色 , 和

[æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] .

an inch long .

一个 英寸 长的 .

花朵呈圆柱形棒状，光滑，有光泽，呈血红色，长约一英寸。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)][əb'tjuːs] , [ænd; ənd] [streɪt] [aʊt] .

The segments of the border are obtuse , and straight out .

这 片段 的 这 边界 是 钝 , 和 直的 出去 .

边界线的各个部分是钝角的，并且是笔直向外延伸的。

[lɒŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] [ɔː(r)] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by threes or fours , linear , smooth , and spreading .
树叶 经过 三 或者 四 , 线性 , 光滑的 , 和 传播 .

叶片三四片一组，线形，光滑，展开。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Stem shrubby , two feet high , and upright .
干 灌木 , 二 脚 高的 , 和 直立 .

茎干呈灌木状，高两英尺，直立生长。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] , [wɪð] ['njuːmərəs] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] .
The branches are upright , with numerous small branches .
这 分支 是 直立 , 和 很多的 小的 分支 .

树枝直立，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .
In bloom from August till December .
在 盛开 从 八月 直到 十二月 .

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives spread open , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['ɛlɪgənz] .
ERICA elegans .
艾丽卡 秀丽隐杆线虫 .

ERICA elegans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , [tɜːmɪneɪlz] , - .
Flores capitati , terminales , cernui .
弗洛雷斯 - , 终端 , - .

Flores capati、terminales、cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [kəlɝɑːti] , - ['trɪbəs] - ['iːtiːˌæm] - .
Pedunculi colorati , bracteis tribus instructi etiam coloratis .
花梗 色彩 , - 部落 - 埃蒂亚姆 - .

Pedunculi colorati, bracteis tribus instructi etiam coloratis.

[kə'rɒlə] [diːsʌm] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , - - , ['beɪsaɪ]['kɑːrniə] , [ɔː(r)]['vɪrɪdi] .
Corolla deorsum ventricosa , superne arctata , basi carnea , ore viridi .
花冠 德奥苏姆 腹腔 , - - , 基本 肉色 , 矿石 绿 .

Corolla deorsum ventricosa、superne arctata、basi carnea、ore viridi。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , - , ['glɔːkə] , - - , [et] [pətɛntɛs] .
Folia terna , trigona , linearia , glauca , parum incurvata , et patentes .
叶 特纳 , 三角 , - , 青黄 , - - , 等 专利 .

Folia terna、trigona、linelia、glauca、parum incurvata 等。

['kɔːlɪs] [roʊ'bʌstəs] , - , - , - ; - - .
Caulis robustus , fruticosus , pedalis , ramosus ; ramulis patulis .
茎 罗布图斯 , - , - , - ; - - .

粗藤、黑藤、足藤、枝藤；枝条。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['hedɪd] , ['tɜːmɪn(ə)l] , [ænd; ənd] ['nɒdɪŋ] .
Flowers headed , terminal , and nodding .
花朵 标题 , 终端 , 和 点头 .

花朵呈头状、顶状和下垂状。

[pɪ'dʌŋkəl] ['kʌləd] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] ['ɔːlsəʊ] ['kʌləd] .
Peduncles coloured , and furnished with three floral leaves also coloured .
花梗 有色 , 和 提供 和 三 花的 树叶 还 有色 .

花梗有颜色，并带有三片同样有颜色的花叶。

['blɒsəm] ['belid] [bɪ'ləʊ] , [kən'træktɪd] [ə'bʌv] , [fleʃ] - ['kʌləd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪð] [ə; eɪ] [griːn] [maʊθ] .
Blossom bellied below , contracted above , flesh - coloured at the base , with a green mouth .
开花 肚子 以下 , 合同 多于 , 肉 - 有色 在 这 根据 , 和 一个 绿色的 嘴 .

花朵下部呈腹部状，上部收缩，底部呈肉色，花口呈绿色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['lɪniə(r)] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [siː] [griːn] ['kʌlə(r)] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [ɪn'kɜːrvd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by threes , three - sided , linear , of a sea green colour , a little incurved , and spreading .
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 线性 , 的 一个 海 绿色的 颜色 , 一个 小的 内弯 , 和 传播 .

叶片三片一组，三棱形，线形，海绿色，略微内弯，展开。

[stem] [staʊt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['brɑːntʃɪŋ] ; [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ['spredɪŋ] .

Stem	stout	,	shrubby	,	a	foot	high	,	branching	;	the	branches	spreading	.
干	肥硕	,	灌木	,	一个	脚	高的	,	分枝	;	这	分支	传播	.

茎粗壮，灌木状，高约一英尺，多分枝；枝条向外伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][nəʊ'vembə(r)] [tɪl] ['februəri] .

In	bloom	from	November	till	February	.
在	盛开	从	十一月	直到	二月	.

花期从十一月到二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[ə; eɪ] [brɑːntʃ] [wɪð] [ðə; ði][ˌɪnvə'luːkrəm][ɒv; əv][ðə; ði] ['flaʊəz] .

A	branch	with	the	involucrum	of	the	flowers	.
一个	分支	和	这	总苞	的	这	花朵	.

带有花苞的枝条。

['erɪkə] [ɪ'leɪtə] .

ERICA	elata	.
艾丽卡	埃拉塔	.

ERICA elata。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - , [spɪkæm] - .

Flores	in	apicibus	ramorum	,	solitarii	,	spicam	formantes	.
弗洛雷斯	在	-	拉莫鲁姆	,	-	,	SPICAM	-	.

花在 apicibus ramorum、solitarii、spicam formantes 中。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] , - [ˈtrɪbəs] - - .
Pedunculi breves , bracteis tribus spathulatis instructi .
花梗 短笛 , - 部落 - - .

短花梗，小苞叶梗。

[kəˈrɒlə] [kləˈveɪtə] , - , [ˌtɑːmɛnˈtoʊsə] , [ˈmæksɪmə] , [ˈɔːrɒnʃɪə] ; [ˈɒrɪs] - - .
Corolla clavata , curvata , tomentosa , maxima , aurantia ; oris laciniis revolutis .
花冠 克拉瓦塔 , - , 绒毛 , 最大值 , 橙色 ; 口 - - .

Corolla clavata、curvata、tomentosa、maxima、aurantia； Oris laciniis revolutis。

[ˈfəʊlɪə] - , - [ˈkiːnə] , [ˈgleɪbrə] , - , [ɒbˈtjuːzə] .
Folia quaterna , sæpe quina , glabra , teretiuscula , obtusa .
叶 - , - 藜麦 , 光面 , - , 钝头 .

Folia quaterna、sæpe quina、glabra、teretiuscula、obtusa。

[ˈkɔːlɪs] [ɪˈrektəs] , [seks] - - [et] [ˈʌltrə] , - - .
Caulis erectus , sex - pedalis et ultra , parum ramosus .
茎 直立人 , 性别 - - 等 极端主义者 , - - .

直立茎、性足及超、支枝。

[rəmˈjʊliː] - , [briːv] , - .
Ramuli plurimi , breves , tomentosi .
拉穆利 - , 短笛 , - .

Ramuli plurimi、breves、tomentosi。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [wɪˈðaʊt] [ðə; ðɪ] [ˈblɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ðɪ][endz][ɒv; əv][ðə; ðɪ] [ˈbrɑːntʃɪz] , [ˈsɒlətri] , [ˈfɔːmɪŋ] [ə; eɪ][spaɪk] .
Flowers grow at the ends of the branches , solitary , forming a spike .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 分支 , 孤 , 成型 一个 长钉 .

花朵生长在枝条末端，单生，形成穗状花序。

[ʃɔːt] , [ˈhævɪŋ] [θriː] - - [ʃeɪpt] [ˈflɔːrəl] [liːvz] .
Footstalks short , having three spathula - shaped floral leaves .
脚茎 短的 , 拥有 三 - - 形状 花的 树叶 .

茎短，有三片匙形花叶。

[ˈblɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːvd] , [ˈdaʊni] , [ˈveri] [lɑːdʒ] , [ænd; ənd][ɒv; əv][æn; ən] [ˈɒrɪndʒ] [ˈkʌlə(r)] ;
Blossom club - shaped , curved , downy , very large , and of an orange colour ;
开花 俱乐部 - 形状 , 弯曲 , 绒毛状 , 非常 大的 , 和 的 一个 橙子 颜色 ;

花朵呈棒状，弯曲，有绒毛，很大，呈橙色；

[ðə; ðɪ][ˈsegmənts; segˈments][ɒv; əv][ðə; ðɪ] [maʊθ] [rəʊld] [bæk] .
the segments of the mouth rolled back .
这 片段 的 这 嘴 滚动 后退 .

口腔的各个部分向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ˈɒf(ə)n][baɪ][faɪvz] , [smuːð] , [ˈraʊndɪʃ] , [ænd; ənd] [blʌnt] .
Leaves by fours , often by fives , smooth , roundish , and blunt .
树叶 经过 四 , 经常 经过 五 , 光滑的 , 圆圆的 , 和 钝 .

叶片四片一组，通常五片一组，光滑，近圆形，钝形。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [ˈgrəʊɪŋ] [sɪks] [fiːt] [haɪ] [ɔː(r)][mɔː(r)] , [ˈreəli] [brɑːntʃt] .
Stem upright , growing six feet high or more , rarely branched .
干 直立 , 生长 六 脚 高的 或者 更多的 , 很少 分支 .

茎直立，可长到六英尺高或更高，很少分枝。

[smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] , [ʃɔːt] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Small branches numerous , short , and downy .
小的 分支 很多的 , 短的 , 和 绒毛状 .

小枝众多，短而有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .
In bloom from July till September .
在 盛开 从 七月 直到 九月 .

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA erubescens .
艾丽卡 - .

红花艾菊（ERICA erubescens）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - , - .
Flores in ramulis terminales , quaterni , nutantes .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , - .

花在终枝、四叶、下叶中。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

['keɪlɪks]['djuːpleks] ; - [leɪt] - , - , [skwə'moʊsɪs] , - .
Calyx duplex ; foliolis late ovatis , sulcatis , squamosis , dentatis .
花萼 双拼别墅 ; - 晚的 - , - , 鳞状细胞病 , - .

花萼双工；小叶晚卵状、沟状、鳞状、齿状。

[kə'rɒlə] - , ['pɪlɪs] - [sʌb] - - - - .
Corolla cylindracea , pilis glandulosis sub - pollicaribus densissime circumsessa .
花冠 - , 菌毛 - 子 - - - - .

花冠圆柱状，菌毛腺体 sub-pollicaribus densissimecircumsessa。

[ˌəʊ 'es] ['ɪntəs] - , [ɪm'praɪmɪs]['ælbəm] , [dɪni:k] ['roʊziəm] .
Os intus pilosum , imprimis album , denique roseum .
操作系统 内 - , 首先 专辑 , 丹尼克 玫瑰园 .

Os intus pilosum、imprimis album、denique Roseum。

['fəʊlɪə] - , [ˌlænsi'oʊlətə] , [ə'kju:liətə] .
Folia quaterna , lanceolata , aculeata .
叶 - , 披针形 , 刺状 .

Folia quaterna、披针叶、aculeata。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] .
Caulis erectus , sub - bipedalis .
茎 直立人 , 子 - 双足动物 .

直立茎，亚双足。

['reɪmaɪ] [pɔsi] .
Rami pauci .
拉米 帕奇 .

拉米少。

[rəm'jʊli:][nu:mɜ꞉oʊsi] .
Ramuli numerosi .
拉穆利 numerosi .

Ramuli numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [baɪ] [fɔ:z] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers terminate the small branches by fours , hanging down .
花朵 终止 这 小的 分支 经过 四 , 绞刑 向下 .

花朵四朵簇生于细小枝条的顶端，垂挂下来。

['veri] [ʃɔ:t] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði] ['li:fləts] ['brɔ:dli] ['əʊveɪt] , ['fʌrəʊd] , ['skɪni] , [ænd; ənd][tu:θt; tu:ðd] .
Cup double ; the leaflets broadly ovate , furrowed , skinny , and toothed .
杯子 双倍的 ; 这 传单 总体而言 卵形 , 沟壑 , 瘦骨嶙峋的 , 和 有齿的 .

杯状叶重瓣；小叶宽卵形，具沟纹，细长，有锯齿。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['kləʊsli] [bɪ'set] [wɪð] ['glændʒələ(r)] [heəz] [nɪə(r)][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] .
Blossom cylindrical , closely beset with glandular hairs near an inch long .
开花 圆柱体 , 密切 围困 和 腺体 头发 靠近 一个 英寸 长的 .

花朵圆柱形，密布腺毛，长约一英寸。

[ðə; ði]['ɪnə(r)] [pɑ:t] [ɒv; əv][ðə; ði] [maʊθ] ['heəri] , [waɪt] [æt; ət][fɜ:st] ,
The inner part of the mouth hairy , white at first ,
这 内 部分 的 这 嘴 毛茸茸 , 白色的 在 第一的 ,

口腔内部有毛，起初呈白色，

[ænd; ənd] [ðen] ['daɪɪŋ] [ɒf] [ɒv; əv][ə; eɪ][rəʊz] ['kʌlə(r)] .

and	then	dying	off	of	a	rose	colour	.
和	然后	垂死	离开	的	一个	玫瑰	颜色	.

然后逐渐褪去玫瑰色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [lɑːns] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['prɪkli] .

Leaves	by	fours	,	lance	-	shaped	,	and	prickly	.
树叶	经过	四	,	槊	-	形状	,	和	带刺的	.

叶片四片一组，披针形，有刺。

[stem] ['ʌpraɪt] , [nɪə(r)] [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	upright	,	near	two	feet	high	.
干	直立	,	靠近	二	脚	高的	.

茎直立，高约两英尺。

[lɑːdʒ] ['brɑːntʃɪz] [fjuː] .

Large	branches	few	.
大的	分支	很少	.

大型树枝很少。

[smɔːlə(r)][wʌnz] ['njuːmərəs] .

Smaller	ones	numerous	.
较小的	一个	很多的	.

小的很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðiː] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	March	till	July	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðiː]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	under	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面放大图。2.

[ðə; ðiː] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ðiː] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [fɔː'məusə] .
ERICA formosa .
艾丽卡 福尔摩沙 .

ERICA formosa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪz] [ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - , - , [æd] - - , [ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l] , [sʌb] - - .
Flores in apicibus ramorum , verticillati , axillares , ad interpositionem foliorum , horizontals , sub - spicati .
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 , - , - , 广告 - - , 水平线 , 子 - - .

花在 apicibus ramorum、verticillati、axillares、ad interpositionem foliorum、水平花、sub-spicati 中。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , - - , ['gleɪbrə] , [kɑːk'sɪniə] ; ['ɒrɪs] - - ,
Corolla clavata , pollicaris , parum curvata , glabra , coccinea ; oris laciniis expansis ,
花冠 克拉瓦塔 , - , - - , 光面 , 猩红 ; 口 - - ,
- , [sʌb] - - .
maximis , sub - recurvis .
- , 子 - - .

Corolla clavata、Policaris、parum curvata、glabra、coccinea； Oris laciniis expansis、maximis、sub-recurvis。

['fəʊlɪə] [sʌb] - ['siːnə] , - , ['gleɪbrə] , ['rɪdʒɪdə] , ['ækjʊtə] , [pɑtɛnʃə] , - - .
Folia sub - sena , linearia , glabra , rigida , acuta , patentia , parum curvata .
叶 子 - 塞纳 , - , 光面 , 刚果 , 急性 , 专利 , - - .

Folia sub-sena、Lineia、glabra、Ridida、acuta、patentia、parum curvata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , erectus .
茎 - , 直立人 .

Caulis fruticosus, erectus.

['reɪmaɪ] - , - .
Rami verticillati , erecti .
拉米 - , - .

Rami verticillati, erecti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and just without the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，且没有花苞。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] , [æt; ət][ðə; ði][tɒps][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [kləʊz][tuː; tə][ðə; ði][stem] ,
Flowers grow in whorls , at the tops of the branches , close to the stem ,
花朵 生长 在 螺旋纹 , 在 这 最高额 的 这 分支 , 关闭 到 这 干 ,

花朵轮生于枝条顶端，靠近茎干处。

[æt; ət][ðə; ði] [ɪn'sɜːʃn] [ɒv; əv][ðə; ði] [liːvz] , [ˌhɒrɪ'zɒntəli] , [ænd; ənd]['rɑːðə(r)][ɪn][ə; eɪ][spaɪk] .

at	the	insertion	of	the	leaves	,	horizontally	,	and	rather	in	a	spike	.
在	这	插入	的	这	树叶	,	水平方向	,	和	相当	在	一个	长钉	.

叶片着生处呈水平状，呈穗状。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [kɜːvd] , [smuːð] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ]

Blossom	club	-	shaped	,	an	inch	long	,	a	little	curved	,	smooth	,	and	of	a
开花	俱乐部	-	形状	,	一个	英寸	长的	,	一个	小的	弯曲	,	光滑的	,	和	的	一个

['skɑːlət] ['kʌlə(r)] .

scarlet	colour	.
猩红	颜色	.

花朵呈棒状，长约一英寸，略微弯曲，光滑，呈猩红色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] [spred] [aʊt] , ['veri] [lɑːdʒ] , [ænd; ənd][ə; eɪ]

The	segments	of	the	border	are	spread	out	,	very	large	,	and	a
这	片段	的	这	边界	是	传播	出去	,	非常	大的	,	和	一个

['lɪt(ə)l] [tɜːnd] [bæk] .

little	turned	back	.
小的	转向	后退	.

边界的各个部分分布很广，面积很大，而且略微向后弯曲。

[liːvz] ['məʊstli][ɪn] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] , [hɑːʃ] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd][ə; eɪ]

Leaves	mostly	in	sixes	,	linear	,	smooth	,	harsh	,	sharp	-	pointed	,	spreading	,	and	a
树叶	大多	在	六	,	线性	,	光滑的	,	残酷的	,	锋利的	-	尖	,	传播	,	和	一个

['lɪt(ə)l] [kɜːvd] .

little	curved	.
小的	弯曲	.

叶片多为六片，线形，光滑，粗糙，尖锐，展开，略微弯曲。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] .

Stem	shrubby	,	upright	.
干	灌木	,	直立	.

茎干呈灌木状，直立。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

The	branches	grow	in	whorls	,	and	upright	.
这	分支	生长	在	螺旋纹	,	和	直立	.

枝条呈轮状直立生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌglændʒə'loʊsə] .

ERICA	glandulosa	.
艾丽卡	腺体	.

腺毛埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - , [fɔːr] - [sɪks][ɪn] - [ʌm'bɛlə] .

Flores	terminales	,	umbellati	,	cernui	,	4	-	6	in	singula	umbella	.
弗洛雷斯	终端	,	-	,	-	,	4	-	6	在	-	伞	.

Flores Terminales，umbellati，cernui，单伞中 4-6 个。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , ['nɪtɪdə] , [pɜːr'pjuːriːə] , - - , - .

Corolla	ovata	,	nitida	,	purpurea	,	laciniis	subrotundis	,	erectis	.
花冠	卵形	,	尼塔达	,	紫癜	,	-	-	,	-	.

花冠卵形、nitida、purpurea、laciniis subrotundis、直立。

['keɪlɪks] - , - - - , ['pɪlɪs] - - .

Calyx	tetraphyllus	,	foliolis	inæqualibus	purpureis	,	pilis	glanduliferis	ciliatis	.
花萼	-	,	-	-	-	,	菌毛	-	-	.

四叶花萼、紫小叶、腺毛。

['fəʊlɪə] - , [ɪk'spænsə] , ['pɪlɪs] ['eɪpɪs] - [ˌsɪli'eɪtə] .

Folia	quaterna	,	expansa	,	pilis	apice	glandulosis	ciliata	.
叶	-	,	扩展	,	菌毛	杏	-	纤毛	.

Folia quaterna、expansa、pilis apice mudulosis ciliata。

['kɔːlɪs] - , [sʌb] - - , [flək∫woʊsəs] .

Caulis	fruticosus	,	sub	-	pedalis	,	flexuosus	.
茎	-	,	子	-	-	,	屈曲的	.

藤蔓，下足，屈曲。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː][nuːmɜ˞oʊsi] .

Rami	et	ramuli	numerosi	.
拉米	等	拉穆利	numerosi	.

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪp∫n] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜːmɪn(ə)l] , ['ʌmbəld] , ['nɒdɪŋ] , [frɒm; frəm][fɔːr][tuː; tə][sɪks][ɪn] [iːtʃ] ['ʌmbəl] .

Flowers	**terminal**	**,**	**umbelled**	**,**	**nodding**	**,**	**from**	**4**	**to**	**6**	**in**	**each**	**umbel**	**.**
花朵	终端	,	伞形	,	点头	,	从	4	到	6	在	每个	伞形花序	.

花顶生，伞形花序，下垂，每伞形花序有 4 至 6 朵花。

['blɒsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , ['ʃaɪnɪŋ] , ['pɜːp(ə)l] , [wɪð] ['raʊndɪʃ] [ɪ'rekt] ['segmənts; seg'ments] .

Blossom	**egg**	**-**	**shaped**	**,**	**shining**	**,**	**purple**	**,**	**with**	**roundish**	**erect**	**segments**	**.**
开花	蛋	-	形状	,	灼灼	,	紫色的	,	和	圆圆的	直立	片段	.

花朵卵形，有光泽，紫色，花瓣呈圆形直立状。

[kʌp] [fɔː(r)] - [liːvd] , [wɪð] [ʌn'iːkwəl] ['pɜːp(ə)l] ['liːfləts] [edʒd] [wɪð] [glænd] - ['beərɪŋ] [heəz] .

Cup	**four**	**-**	**leaved**	**,**	**with**	**unequal**	**purple**	**leaflets**	**edged**	**with**	**gland**	**-**	**bearing**	**hairs**	**.**
杯子	四	-	离开	,	和	不等	紫色的	传单	边缘	和	腺	-	轴承	头发	.

杯状，四叶，紫色小叶大小不一，边缘有腺毛。

[liːvz] [ɪn] [fɔːz] , [ɪk'spændɪd] , [edʒd] [wɪð] [heəz] [wɪtʃ] [ɑː(r); ə(r)]['glændʒələ(r)][æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnts] .

Leaves	**in**	**fours**	**,**	**expanded**	**,**	**edged**	**with**	**hairs**	**which**	**are**	**glandular**	**at**	**the**	**points**	**.**
树叶	在	四	,	扩展	,	边缘	和	头发	哪个	是	腺体	在	这	积分	.

叶片四片一组，展开，边缘有毛，毛尖具腺体。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['fleksjʊˌəʊs] .

Stem	**shrubby**	**,**	**near**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**flexuose**	**.**
干	灌木	,	靠近	一个	脚	高的	,	弯曲的	.

茎呈灌木状，高约一英尺，枝条弯曲。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] .

The	**large**	**and**	**small**	**branches**	**are**	**numerous**	**.**
这	大的	和	小的	分支	是	很多的	.

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['dʒænjuəri] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**January**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	一月	.

花期从五月持续到一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [gloʊ'boʊsə] .
ERICA globosa .
艾丽卡 球形 .

球状埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] .
Antheræ inclusæ , basi bicornes .
- - , 基本 双角 .

花药包括双角花。

['flɔːrɪz] [ɪn] - - ['təːmineit] , - , - .
Flores in ultimis ramulis terminates , umbellati , cernui .
弗洛雷斯 在 - - 终止 , - , - .

花在 ultimis ramulis 终止，umbellati，cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] , - - [pɪloʊsi] .
Pedunculi longissimi , glanduloso - pilosi .
花梗 长传 , - - 皮洛西 .

长梗，腺毛。

[kə'rɒlə] [gloʊ'boʊsə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; ['ɒrɪs] - - , - .
Corolla globosa , incarnata ; oris laciniis obtusis , incurvatis .
花冠 球形 , 化身 ; 口 - - , - .

球花冠，incarnata； Oris laciniis obtusis，incurvatis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , - [ˌkærɪ'neɪtə] ; - - , - .
Folia terna , spathulata , subtus carinata ; marginibus glandulosis , revolutis .
叶 特纳 , - , - 卡里纳塔 ; - - , - .

三叶草、匙形叶、subtus carinata；边缘腺病，革命。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , sesquipedalis .
茎 - , - .

藤蔓，五足藤。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː][nuːmɜʚoʊsi] , - , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Rami et ramuli numerosi , villosi , erecto - patentes .
拉米 等 拉穆利 numerosi , - , 勃起 - 专利 .

Rami et ramuli numerosi、绒毛、直立专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [wɪ'ðɪn] , [ænd; ənd] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
Tips within , and two - horned at the base .
尖端 之内 , 和 二 - 有角的 在 这 根据 .

尖端位于内部，底部有两个角。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] , ['nɒdɪŋ] .
Flowers terminate the small branches in umbels , nodding .
花朵 终止 这 小的 分支 在 伞形花序 , 点头 .

花朵簇生于细小枝条的顶端，呈伞状花序，微微下垂。

['veri] [lɒŋ] , [ænd; ənd]['glændʒələrli]['heəri] .
Footstalks very long , and glandularly hairy .
脚茎 非常 长的 , 和 腺体 毛茸茸 .

足柄很长，且有腺毛。

['blɒsəm] ['glɒbjələ(r)] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] .

Blossom	globular	,	and	flesh	-	coloured	.
开花	球形	,	和	肉	-	有色	.

花朵呈球形，肉色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)][əb'tju:s] , [ænd; ənd] [tɜ:nd] ['ɪnwədz] .

The	segments	of	the	border	are	obtuse	,	and	turned	inwards	.
这	片段	的	这	边界	是	钝	,	和	转向	向内	.

边界的各个部分是钝角，并且向内弯曲。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , - - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [ki:ld] [bɪ'ni:θ] : [ðə; ði]['mɑ:dʒɪnz][ɑ:(r); ə(r)]

Leaves	by	threes	,	spathula	-	shaped	,	and	keeled	beneath	:	the	margins	are
树叶	经过	三	,	-	-	形状	,	和	龙骨	下面	:	这	边距	是

['glændʒələ(r)] , [ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .

glandular	,	and	rolled	back	.
腺体	,	和	滚动	后退	.

叶片三片一组，匙形，背面有龙骨状突起；边缘有腺毛，向后卷曲。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , ['heəri] , [ænd; ənd] [bɪ'twi:n] [ɪ'rekt]

The	large	and	smaller	branches	are	numerous	,	hairy	,	and	between	erect
这	大的	和	较小的	分支	是	很多的	,	毛茸茸	,	和	之间	直立

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	spreading	.
和	传播	.

大枝和小枝数量众多，有毛，直立或展开。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	under	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌgrændɪ'flɔːrə] .
ERICA grandiflora .
艾丽卡 大花 .

大花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪz] [eks] - - , [sʌb] ['eɪpɪs] [rə'mɔːrəm] , - .
Flores ex axillis foliorum , sub apice ramorum , verticillati .
弗洛雷斯 前任 - - , 子 杏 拉莫鲁姆 , - .

Flores ex axillis foliorum，sub apice ramorum，verticillati。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , - - , ['gleɪbrə] , ['ɔːrɒnʃɪə] .
Corolla clavata , sesquipollicaris , parum curvata , glabra , aurantia .
花冠 克拉瓦塔 , - , - - , 光面 , 橙色 .

Corolla clavata、sesquipollicaris、parum curvata、glabra、aurantia。

['fəʊlɪə] - , - , ['rɪdʒɪdə] , ['rektə] .
Folia quaterna , linearia , rigida , recta .
叶 - , - , 刚果 , 直肠 .

Folia quaterna、Lineia、Rigida、Recta。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] .
Caulis fruticosus , erectus , tripedalis et ultra .
茎 - , 直立人 , - 等 极端主义者 .

藤蔓、直立藤、三足藤等。

['reɪmaɪ] - , - , - .
Rami simplicissimi , erecti , verticillati .
拉米 - , - , - .

Rami simplicissimi、erecti、verticillati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm] [ðə; ði] [pv; əv] [ðə; ði] [liːvz] , [nɪə(r)] [ðə; ði] ['sʌmɪt] [pv; əv] [ðə; ði]
Flowers grow from the footstalks of the leaves , near the summit of the
花朵 生长 从 这 脚茎 的 这 树叶 , 靠近 这 首脑 的 这
['brɑːntʃɪz] , [ɪn] [()hwəːlz] .
branches , in whorls .
分支 , 在 螺旋纹 .

花朵从叶柄基部，靠近枝条顶端，呈轮生状生长。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [lɒŋ] , ['slaɪtli] [kɜ:vd] , [smu:ð] ,
Blossom club - shaped , an inch and a half long , slightly curved , smooth ,
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 和 一个 一半 长的 , 轻微地 弯曲 , 光滑的 ,
[ænd; ənd] ['ɒrɪndʒ] - ['kʌləd] .
and orange - coloured .
和 橙子 - 有色 .

花朵呈棒状，长一英寸半，略微弯曲，光滑，呈橙色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [hɑ:ʃ] , [ænd; ənd] [streɪt] .
Leaves by fours , linear , harsh , and straight .
树叶 经过 四 , 线性 , 残酷的 , 和 直的 .

叶片四片一组，线形，粗糙，笔直。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [θri:] [fi:t] [ɔ:(r)][mɔ:(r)] [haɪ] .
Stem shrubby , upright , three feet or more high .
干 灌木 , 直立 , 三 脚 或者 更多的 高的 .

茎干呈灌木状，直立，高三英尺或更高。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['veri] ['sɪmp(ə)l] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd][ɪn][(ə)hwə:lz] .
The branches are very simple , upright , and in whorls .
这 分支 是 非常 简单的 , 直立 , 和 在 螺旋纹 .

枝条非常简单，直立，呈轮状排列。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .
In bloom from May till September .
在 盛开 从 可能 直到 九月 .

花期从五月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
Chives and pointal , magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 放大 . 3 .

细香葱和尖头，放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
The seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [hɪ'bɜ:rtiə] .
ERICA Hibbertia .
艾丽卡 希伯蒂亚 .

艾丽卡·希伯蒂亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [sʌb] - [tɝːmɪneɪlz] , [ɪn] ['mʌltɪs] - - .
Flores sub - terminales , in multis verticillis simplicibus .
弗洛雷斯 子 - 终端 , 在 多 - - .

Flores sub-terminales，在 multis verticillis simplicibus 中。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , - , - [sʌl'keɪ.tə] , - , [vɪ'skoʊsə] , ['sætʃəreɪt] [et] -
Corolla sub - cylindracea , curvata , tenuissime sulcata , micans , viscosa , saturate et læte
花冠 子 - - , - , - 苏卡达 , - , 粘液 , 饱和 等 -
['ruːbrə] , [ˌɛsˌi'diː] - ['vɜːsəs] ['vɪrɪdɪs] .
rubra , sed apicem versus viridis .
红 , sed - 相对 viridis .

花冠亚圆柱、curvata、tenuissime sulcata、micans、viscosa、saturate et læte rubra、sed apicem 与 viridis。

['fəʊlɪə]['siːnə] , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia sena , obtusa , conferta .
叶 塞纳 , 钝头 , - .

Folia sena, obtusa, conferta.

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - , [roʊ'bʌstəs] ; ['reɪmaɪ] - .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis , robustus ; ramis patentibus .
茎 - , 直立人 , - , 罗布图斯 ; 拉米斯 - .

藤蔓、直立藤、足藤、粗藤；专利权。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['njuːmərəs] ['sɪŋg(ə)l][()hwəːlz] .
Flowers grow near the summit of the branches in numerous single whorls .
花朵 生长 靠近 这 首脑 的 这 分支 在 很多的 单身的 螺旋纹 .

花朵生长在枝条顶端附近，呈许多单轮状排列。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [kɜːvd] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] ['fʌrəʊd] , ['ʃaɪnɪŋ] , ['vɪskəs] , [ɒv; əv][ə; eɪ]
Blossom nearly cylindrical , curved , and slightly furrowed , shining , viscous , of a
开花 几乎 圆柱体 , 弯曲 , 和 轻微地 沟壑 , 灼灼 , 粘稠的 , 的 一个
[diːp] [braɪt] [red] ,
deep bright red ,
深的 明亮的 红色的 ,

花朵近乎圆柱形，略微弯曲并有皱纹，有光泽，粘稠，呈深亮红色。

[bʌt; bət] [tə'wɔːdz] [ðə; ði][end] [griːn] .
but towards the end green .
但 向 这 结尾 绿色的 .

但最后还是绿色的。

[liːvz] [ɪn] [sɪks] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] .

Leaves	in	sixes	,	blunt	,	and	crowded	.
树叶	在	六	,	钝	,	和	挤	.

叶子六片一组，钝而密集。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] [staʊt] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	high	,	and	stout	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	高的	,	和	肥硕	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺，粗壮。

[ðə; ði]['lɑːdʒə(r)] ['brɑːntʃɪz] ['spredɪŋ] .

The	larger	branches	spreading	.
这	更大的	分支	传播	.

较大的枝条向外伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [ə; eɪ][tɪp][ænd; ənd][ðə; ði] ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	a	tip	and	the	summit	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一个	提示	和	这	首脑	放大	.	3	.

细香葱和尖头，尖端和山顶被放大。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	magnified	.	4	.
种子	-	芽	放大	.	4	.

种子芽放大图。4.

[ə; eɪ] ['blɒsəm] [ɒv; əv][ə; eɪ][smɔːlə(r)][və'raɪəti] .

A	blossom	of	a	smaller	variety	.
一个	开花	的	一个	较小的	种类	.

一种较小的花朵。

['erɪkə] [ˌɪmbrɪ'keɪtə] .

ERICA	imbricata	.
艾丽卡	覆瓦状	.

ERICA imbricata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , [sʌb] - ['terni] , - .
Flores in ramulis terminales , sub - terni , cernui .
弗洛雷斯 在 - 终端 , 子 - 特尔尼 , - .

花在终端枝、特尔尼下、切尔努伊。

[ˌpɛri'ænθiəm] - , - , - ; - - , - , - ;
Perianthium duplicatum , adpressum , imbricatum ; foliolis ovatis , viscosis , incarnatis ;
花被片 - , - , - ; - - , - , - ;
- - - .
pedunculis longitudine calycis .
- - - .

Perianthium duplicatum、adpressum、imbricatum； foliolis ovatis、粘稠、incarnatis；花梗纵向花萼。

[kə'rɒlə] - , ['eɪpɪs] [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - - , - , - .
Corolla urceolata , apice incarnata ; laciniis minutis , obtusis , erectis .
花冠 - , 杏 化身 ; - - , - , - .

花冠，apice incarnata； laciniis minutis、钝肌、直立肌。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , ['rektə] , [trʌŋ'keɪtə] .
Folia terna , linearia , recta , truncata .
叶 特纳 , - , 直肠 , 截形 .

三叶叶、线性叶、直叶、截尾叶。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , erectus , spithamæus .
茎 - , 直立人 , - .

藤蔓、直立藤、spithamaeus。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:][nu:mɜ-oʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , ['məʊstli][baɪ] [θri:z] , ['nɒdɪŋ] .
Flowers terminate the branches , mostly by threes , nodding .
花朵 终止 这 分支 , 大多 经过 三 , 点头 .

花朵簇生于枝条顶端，多为三朵，低垂着。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] , [prest] [tu:; tə][ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] [taɪld] .
Cup double , pressed to the blossom , and tiled .
杯子 双倍的 , 按下 到 这 开花 , 和 瓷砖 .

双杯，紧贴花朵，铺成瓦片状。

[ðə; ði] ['li:fləts] [ɑ:(r); ə(r)] [eg] - [ʃeɪpt] , ['klæmi] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] .
The leaflets are egg - shaped , clammy , and flesh - coloured .
这 传单 是 蛋 - 形状 , 湿冷的 , 和 肉 - 有色 .

小叶呈卵形，湿润，肉色。

[ðə; ði][leŋkθ; leŋθ][ɒv; əv][ðə; ði][kʌp] .
Footstalks the length of the cup .
脚茎 这 长度 的 这 杯子 .

杯柄与杯身长度相同。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌləd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .
Blossom pitcher - shaped , flesh - coloured at the mouth .
开花 投手 - 形状 , 肉 - 有色 在 这 嘴 .

花形壶状，壶口呈肉色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɑ:(r); ə(r)] [blʌnt] , [smɔ:l] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
The segments are blunt , small , and upright .
这 片段 是 钝 , 小的 , 和 直立 .

这些节段钝圆、细小且直立。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] , [streɪt] , [ænd; ənd] [ə'piəriŋ] [kʌt] [ɒf] [æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .
Leaves by threes , linear , straight , and appearing cut off at the point .
树叶 经过 三 , 线性 , 直的 , 和 出现 切 离开 在 这 观点 .

叶片三片一组，线形，笔直，尖端似乎被切断。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	span	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	跨度	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一拃。

[ðə; ði]['lɑ:dʒə(r)][ænd; ənd][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] .

The	larger	and	smaller	branches	are	numerous	.
这	更大的	和	较小的	分支	是	很多的	.

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θri:] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	lachnæa	.
艾丽卡	-	.

ERICA lachnæa.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	aristatæ	,	sub	-	inclusæ	.
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ aristatæ，子包括。

['flɔ:rɪz] - ['terni] , [ɪn] - - .

Flores	plerumque	terni	,	in	capitulis	terminalibus	.
弗洛雷斯	-	特尔尼	,	在	-	-	.

Flores plerumque terni, in capitulis Terminalibus。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [kɑ:mpɑ:nju:lɑ:tə] , ['ælbə] ; - - , - , - .
Corolla sub - campanulata , alba ; laciniis rotundis , maximis , expansis .
花冠 子 - 钟形 , 阿尔巴 ; - - , - , - .

花冠亚钟形，白花； laciniis rotundis、maximis、expansis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [kɑ:rnoʊsɑ] , [ɒb'tju:zə] , [ˌɪmbrɪ'keɪtə] .
Folia terna , carnosa , obtusa , imbricata .
叶 特纳 , 肉 , 钝头 , 覆瓦状 .

Folia terna、carnosa、obtusa、imbricata。

['kɔ:lɪs] - , [sʌb] - - , - .
Caulis fruticosus , sub - pedalis , ramosus .
茎 - , 子 - - , - .

藤蔓，亚足，分枝。

['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊli:] - - - .
Rami et ramuli foliis imbricatis involuti .
拉米 等 拉穆利 - - - .

Rami et ramuli foliis imbricatis involuti。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , just within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 只是 之内 这 开花 .

花尖有胡须，就在花朵内部。

['flaʊəz] ['tʃi:fli] [baɪ] [θri:z] , [ɪn]['tɜ:mɪn(ə)l] [hedz] .
Flowers chiefly by threes , in terminal heads .
花朵 主要 经过 三 , 在 终端 头部 .

花主要三朵一组，簇生于顶生头状花序上。

['blɒsəm] ['nɪəli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] ; [wɪð] [ðə; ði]['segmənts; seg'ments] [raʊnd] , [lɑ:dʒ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Blossom nearly bell - shaped , and white ; with the segments round , large , and spreading .
开花 几乎 钟 - 形状 , 和 白色的 ; 和 这 片段 圆形的 , 大的 , 和 传播 .

花朵近乎钟形，白色；花瓣圆形、大而展开。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['fleʃi] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [taɪld] .
Leaves by threes , fleshy , blunt , and tiled .
树叶 经过 三 , 肉质的 , 钝 , 和 瓷砖 .

叶片三片一组，肉质，钝形，呈瓦片状。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .
Stem shrubby , near a foot high , and branching .
干 灌木 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，高约一英尺，多分枝。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [ɪn'veləpt] [baɪ][ðə; ði] [li:vz] , [wɪtʃ] [ɑ:(r); ə(r)] [taɪld] .
The large and small branches are enveloped by the leaves , which are tiled .
这 大的 和 小的 分支 是 被包裹 经过 这 树叶 , 哪个 是 瓷砖 .

大小枝条都被茂密的树叶包裹着，树叶呈瓦片状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .
In bloom from May till July .
在 盛开 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ləˈneɪtə] .
ERICA lanata .
艾丽卡 拉纳塔 .

毛叶埃里卡。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪz] [ɪn][ˌɪn ɪkˈstriː.mɪs] - [ˈtəːmineit] , - , - , - - [pətɛntɛs] ; -
Flores in extremis ramulis terminates , quaterni , adpressi , cernuo - patentes ; pedunculis
弗洛雷斯 在 极端 - 终止 , - , - , - - 专利 ; -
[brəvɪsɪmɪs] .
brevissimis .
最短的 .

Flores in extremis ramulis终止，quaterni，adpressi，cerno-patentes；短花梗。

['keɪlɪks]['djuːpleks] ; - - , [ɪntɪɜ-iːəs] - ; - - , - ,
Calyx duplex ; exterius triphyllum , interius tetraphyllum ; foliolis ovatis , concavis ,
花萼 双拼别墅 ; - - , 中间 - ; - - , - ,
- , - - - , - .
incurvatis , lanâ densâ tectis , adpressis .
- , - - - , - .

花萼双工；外部三叶, 内部四叶;卵叶、凹叶、incurvatis、lanâ densâ tectis、adpressis。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , ['ælbɪdə] , [lə'neɪtə] , [ɪn]['saɪnjuː] - [fɪə] [rɛkəndiːtə] .

Corolla	sub	-	globosa	,	albida	,	lanata	,	in	sinu	calycis	fere	recondita	.
花冠	子	-	球形	,	白化	,	拉纳塔	,	在	西努	-	费雷	神秘	.

花冠近球形，白色，有毛，花萼窦内有隐秘。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [ˌkjuni'eɪtə] , - - , [lə'neɪtə] .

Folia	terna	,	cuneata	,	marginibus	revolutis	,	lanata	.
叶	特纳	,	楔形	,	-	-	,	拉纳塔	.

Folia terna、cuneata、marginibus revolutis、lanata。

['kɔːlɪs] ['læksəs] , - .

Caulis	laxus	,	sesquipedalis	.
茎	拉克斯	,	-	.

Caulis laxus, sesquipedalis.

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː][nuːmɜˊoʊsi] , - , - .

Rami	et	ramuli	numerosi	,	laxi	,	tomentosi	.
拉米	等	拉穆利	numerosi	,	-	,	-	.

Rami et ramuli numerosi、laxi、tomentosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	beardless	,	just	without	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	只是	没有	这	开花	.

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [ɪk'streməti] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [baɪ] [fɔːz] , [prest] [tə'geðə(r)] , [ɑː(r); ə(r)]

Flowers	terminate	the	extremity	of	the	branches	by	fours	,	pressed	together	,	are
花朵	终止	这	末端	的	这	分支	经过	四	,	按下	一起	,	是

['nɒdɪŋ] ,

nodding	,
点头	,

枝条末端的花朵四朵簇拥在一起，微微下垂。

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] ; [wɪð] ['veri] [ʃɔːt] .

and	spreading	;	with	very	short	footstalks	.
和	传播	;	和	非常	短的	脚茎	.

且蔓延生长；茎秆很短。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði]['aʊtə(r)] [θriː] - [liːvd] , [ðə; ði]['ɪnə(r)][wʌn][fɔː(r)] - [liːvd] : [ðə; ði]

Empalement	double	;	the	outer	three	-	leaved	,	the	inner	one	four	-	leaved	:	the
穿刺	双倍的	;	这	外	三	-	离开	,	这	内	一	四	-	离开	:	这

['liːfləts] [ɑː(r); ə(r)]['əʊveɪt] ,

leaflets	are	ovate	,
传单	是	卵形	,

重瓣；外层三叶，内层四叶；小叶卵形。

[kɒn'keɪv] , [tɜːnd] ['ɪnwədz] , ['kʌvəd] [baɪ][ə; eɪ] [θɪk] [wʊl] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['flaʊəz]

concave	,	turned	inwards	,	covered	by	a	thick	wool	,	and	pressed	to	the	flowers
凹	,	转向	向内	,	涵盖	经过	一个	厚的	羊毛	,	和	按下	到	这	花朵

.

:

.

凹陷的，向内弯曲，被厚厚的羊毛覆盖，紧贴着花朵。

['blɒsəm] ['nɪəli] ['glɒbjələ(r)] , ['waɪtɪʃ] , ['wʊli] , [ænd; ənd] ['nɪəli] [hɪd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði][kʌp] .

Blossom	nearly	globular	,	whitish	,	woolly	,	and	nearly	hid	within	the	cup	.
开花	几乎	球形	,	白色	,	毛茸茸的	,	和	几乎	隐藏	之内	这	杯子	.

花朵近乎球形，呈白色，有绒毛，几乎完全隐藏在杯状花冠内。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [wedʒ] - [ʃeɪpt] , [rəʊld] [bæk] [æt; ət][ðə; ði] ['edʒɪz] , [ænd; ənd] ['wʊli] .

Leaves	by	threes	,	wedge	-	shaped	,	rolled	back	at	the	edges	,	and	woolly	.
树叶	经过	三	,	楔	-	形状	,	滚动	后退	在	这	边缘	,	和	毛茸茸的	.

叶子三片一组，楔形，边缘向后卷曲，表面有绒毛。

[stem] [wiːk] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .

Stem	weak	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	虚弱的	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎秆纤细，高约一英尺半。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] , [wiːk] , [ænd; ənd] ['daʊni] .

The	large	and	small	branches	are	numerous	,	weak	,	and	downy	.
这	大的	和	小的	分支	是	很多的	,	虚弱的	,	和	绒毛状	.

大枝和小枝数量众多，但都很脆弱，而且有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	December	.
在	盛开	从	七月	直到	十二月	.

花期从7月到12月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	under	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面放大图。2.

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	empalement	magnified	.	4	.
这	穿刺	放大	.	4	.

刺穿刑具被放大了。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	5	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	5	.

韭菜舒展开来，其中一小枝被放大。5.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌlænˌjuːdʒɪ'noʊsə] .

ERICA	lanuginosa	.
艾丽卡	毛状	.

毛叶埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , - - , - .
Flores axillares , sæpe solitarii , subsessiles .
弗洛雷斯 - , - - , - .

腋花，sæpe solitarii，近无柄。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs]['ækjʊtə] , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] , - - [luː'tesənz] , ['beɪsaɪ]
Corolla ovata , ad basin inflata , apice acuta , tomentosa , albido - lutescens , basi
花冠 卵形 , 广告 盆地 膨胀 , 杏 急性 , 绒毛 , - - 黄花菜 , 基本
['fʌskoʊ] - [ˌpɜːrpjʊ'ræsənz] .
fusco - purpurascens .
福斯科 - 紫癜 .

花冠卵形、ad盆地膨胀、尖顶、绒毛、albido-lutescens、basi fusco-purpurascens。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , - , [lə'neɪtə] , [ˌsɪli'eɪtə] , [pətɛntɛs] .
Folia terna , linearia , lanata , ciliata , patentes .
叶 特纳 , - , 拉纳塔 , 纤毛 , 专利 .

Folia terna、Lineia、lanata、纤毛、pattes。

['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , [roʊ'bʌstəs] , [sʌb] - - , - ; ['reɪmaɪ] - , -
Caulis humilis , robustus , sub - pedalis , fruticosus ; ramis numerosis , plerumque
茎 矮小的 , 罗布图斯 , 子 - - , - ; 拉米斯 - , -
- .
simplicibus .
- .

矮茎、粗壮茎、亚足茎、fruticosus； ramis numerosis，plerumque simplicibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['æksɪləri] , ['ɒf(ə)n] ['spɪətri] , ['nɪəli] ['sesaɪl] .
Flowers axillary , often solitary , nearly sessile .
花朵 腋窝 , 经常 孤 , 几乎 无柄的 .

花腋生，常单生，近无梗。

['blɒsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] [æt; ət][ðə; ði][end] , ['daʊni] ,
Blossom egg - shaped , swelled at the base , and pointed at the end , downy ,
开花 蛋 - 形状 , 肿胀 在 这 根据 , 和 尖 在 这 结尾 , 绒毛状 ,
[ɒv; əv][ə; eɪ] ['dɪŋgi] ['jeləʊ] [waɪt] ,
of a dingey yellow white ,
的 一个 小水沟 黄色的 白色的 ,

花朵卵形，底部膨大，顶端尖锐，有绒毛，呈暗淡的黄白色。

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ]['pɜː(ɹ)p(ə)li] [braʊn] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
and of a purply brown at the base .
和 的 一个 紫色的 棕色的 在 这 根据 .

底部呈紫褐色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [wɪð] ['wʊli] [heə(r)] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by threes , linear , with woolly hair , and spreading .
树叶 经过 三 , 线性 , 和 毛茸茸的 头发 , 和 传播 .

叶片三片一组，线形，有绒毛，展开。

[stem] [ləʊ] , [staʊt] , [skeəs] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʃrʌbi] .

Stem	low	,	stout	,	scarce	a	foot	high	,	shrubby	.
干	低的	,	肥硕	,	稀少	一个	脚	高的	,	灌木	.

茎低矮、粗壮，高度不足一英尺，呈灌木状。

[ðə; ðɪ] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , [ænd; ənd]['məʊstli]['sɪmp(ə)l] .

The	branches	are	numerous	,	and	mostly	simple	.
这	分支	是	很多的	,	和	大多	简单的	.

分支众多，且大多较为简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] ['dʒænjuəri] .

In	bloom	from	October	till	January	.
在	盛开	从	十月	直到	一月	.

花期从十月持续到一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θri:] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ðɪ] [seɪm] [spred] ['əʊpən] . [fɔ:r] .

The	same	spread	open	.	4	.
这	相同的	传播	打开	.	4	.

同样的价差开盘价.4。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [faɪv] .

The	chives	and	pointal	.	5	.
这	细香葱	和	点	.	5	.

细香葱和尖叶。5.

[ðə; ðɪ] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Linnæoides	.
艾丽卡	-	.

ERICA Linnæoides.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [ɪn] - [tɜ˞:mɪneɪlz] , [sʌb] - - , [hɔrəzɑ:nteɪlz] ; - [fɪə] [nʌlɪs] .
Flores in ramulis terminales , sub - quaterni , horizontales ; pedunculis fere nullis .
弗洛雷斯 在 - 终端 , 子 - - , 水平线 ; - 费雷 空无 .

花在终枝、亚四叶、水平花中；脚柄无足。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , ['tu:mɪdə] , [paɪ'loʊsə] , [æd]['beɪs(ə)n][pɜ:r'pju:ri:ə] , [et] - ['ælbə] .
Corolla sub - cylindracea , tumida , pilosa , ad basin purpurea , et superne alba .
花冠 子 - - , 肿胀 , 皮洛萨 , 广告 盆地 紫癜 , 等 - 阿尔巴 .

花冠亚圆柱花冠、花冠、毛花冠、盆地紫花花冠等。

['fəʊlɪə] - , - , [paɪ'loʊsə] .
Folia quaterna , linearia , pilosa .
叶 - , - , 皮洛萨 .

Folia quaterna、Lineia、pilosa。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , [et]['peɪtənz] .
Caulis fruticosus , erectus , et patens .
茎 - , 直立人 , 等 专利 .

藤蔓、直立藤、等。

[rəm'jʊli:][nu:mɜ˞oʊsi] , [pɪloʊsi] .
Ramuli numerosi , pilosi .
拉穆利 numerosi , 皮洛西 .

Ramuli numerosi, pilosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] ['məʊstli][baɪ] [fɔ:z] , [ɪn][ə; eɪ][ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l][də'rekʃ(ə)n] ;
Flowers terminate the smaller branches mostly by fours , in a horizontal direction ;
花朵 终止 这 较小的 分支 大多 经过 四 , 在 一个 水平的 方向 ;
['skeəsli] ['eni] .
scarcely any footstalks .
几乎 任何 脚茎 .

花朵大多以四朵为一组，水平方向排列于较小的枝条顶端；几乎没有花梗。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [sweld] , [ænd; ənd]['heəri] , ['pɜ:p(ə)l][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd]
Blossom nearly cylindrical , swelled , and hairy , purple at the base , and
开花 几乎 圆柱体 , 肿胀 , 和 毛茸茸 , 紫色的 在 这 根据 , 和
[waɪt] [æt; ət][ðə; ði] ['ʌpə(r)] [pɑ:t] .
white at the upper part .
白色的 在 这 上 部分 .

花朵近圆柱形，膨大，有绒毛，底部为紫色，上部为白色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd]['heəri] .
Leaves by fours , linear , and hairy .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 毛茸茸 .

四片叶子，线形，有毛。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Stem shrubby , upright , and spreading .
干 灌木 , 直立 , 和 传播 .

茎干呈灌木状，直立且蔓生。

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] [ænd; ənd]['heəri] .

The	smaller	branches	are	numerous	and	hairy	.
这	较小的	分支	是	很多的	和	毛茸茸	.

较小的枝条很多，而且长有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['dʒænjuəri] [tɪl] [meɪ] .

In	bloom	from	January	till	May	.
在	盛开	从	一月	直到	可能	.

花期从一月到五月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	mammosa	.
艾丽卡	-	.

ERICA mammosa。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [sʌb] - [tɜ:mɪneɪlz] , - , - , - , [spɪkæm] - - .

Flores	sub	-	terminales	,	conferti	,	verticillati	,	penduli	,	spicam	longam	formantes	.
弗洛雷斯	子	-	终端	,	-	,	-	,	-	,	SPICAM	-	-	.

Flores sub-terminales、conferti、verticillati、penduli、spicam longam formantes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] .

Pedunculi	longissimi	.
花梗	长传	.

Peducnuli longissimi.

[kə'rɒlə] - - - , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'nju:ətə] , [æd]['beɪs(ə)n] - , -
Corolla ventricoso - cylindracea , apice attenuata , ad basin constricta , profunde
花冠 - - - , 杏 细长 , 广告 盆地 - , -
[pɜ:r'pju:ri:ə] ; - - , - .
purpurea ; laciniis minutis , erectis .
紫癜 ; - - , - .

花冠 ventricoso-cylindracea、apice attenuata、ad 盆地 constricta、profunde purpurea；微小乳突，直立肌。

['fəʊlɪə] - , - , [ɪ'rɛktə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , linearia , erecta , patentia .
叶 - , - , 直立 , 专利 .

Folia quaterna、Lineia、Electrica、Patentia。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis .
茎 - , 直立人 , - .

藤蔓、直立藤、倍半足藤。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami verticillati , erecti .
拉米 - , - .

Rami verticillati, erecti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['nɪəli] ['tɜ:mɪn(ə)l] , [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwə:lz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] , [ænd; ənd] ['fɔ:mɪŋ] [ə; eɪ] [lɒŋ]
Flowers nearly terminal , in crowded whorls , hanging down , and forming a long
花朵 几乎 终端 , 在 挤 螺旋纹 , 绞刑 向下 , 和 成型 一个 长的
[spaɪk] .
spike .
长钉 .

花朵近顶生，密集轮生，下垂，形成长长的穗状花序。

['veri] [lɒŋ] .
Footstalks very long .
脚茎 非常 长的 .

脚茎很长。

['blɒsəm] [ɒv; əv][ə; eɪ] [sweld] ['sɪlɪndə(r)] - [ʃeɪp] , ['teɪpəd] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ænd; ənd] [pɪntʃt] [ɪn]
Blossom of a swelled cylinder - shape , tapered at the end , and pinched in
开花 的 一个 肿胀 圆柱 - 形状 , 锥 在 这 结尾 , 和 捏 在
[æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ,
at the base ,
在 这 根据 ,

花朵呈膨大的圆柱形，末端渐细，底部收缩。

[ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] ['pɜ:p(ə)l] ['kʌlə(r)] .
of a deep purple colour .
的 一个 深的 紫色的 颜色 .

深紫色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)] ['veri] [smɔ:l] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
The segments of the border are very small , and upright .
这 片段 的 这 边界 是 非常 小的 , 和 直立 .

边界的各个部分都很小，而且是直立的。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [ɪ'rekt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	erect	,	and	spreading	.
树叶	经过	四	,	线性	,	直立	,	和	传播	.

叶片四片一组，线形，直立，开展。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['hwɜːld] [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

The	branches	are	whorled	and	upright	.
这	分支	是	旋转	和	直立	.

枝条呈轮生状，直立生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	November	.
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['maɪnə(r)] .

ERICA	mammosa	,	minor	.
艾丽卡	-	,	次要的	.

ERICA mammosa，小的。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['semi] - - , [ɪn] - [rə'mɔːrəm] , - , - .

Flores	semi	-	unciales	,	in	summitate	ramorum	,	verticillati	,	penduli	.
弗洛雷斯	半	-	-	,	在	-	拉莫鲁姆	,	-	,	-	.

Flores semi-unciales，在顶部 ramorum，verticillati，penduli。

[kə'rɒlə] [pɜːr'pjuːriːə] , - - [sɪ'lɪndrɪkə] , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'njuːətə] , [æd]['beɪs(ə)n] - ; -
Corolla purpurea , ventricoso - cylindrica , apice attenuata , ad basin constricta ; laciniis
花冠 紫瓣 , - - 圆柱体 , 杏 细长 , 广告 盆地 - ; -
- , - .
minutis , erectis .
- , - .

花冠紫、腹圆柱、顶端渐细、盆缢；微小乳突，直立肌。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] , - ; [siːnjɔrə] [pɑtɛnʃə] , - - .
Folia quaterna , linearia , glabra , curvata ; seniora patentia , juniora adscendentia .
叶 - , - , 光面 , - ; 塞尼奥拉 专利 , - - .

Folia quaterna、Lineia、glabra、curvata；高级专利，初级高级。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis et ultra .
茎 - , 直立人 , - 等 极端主义者 .

藤蔓、直立藤、足藤等。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami verticillati , curvati .
拉米 - , - .

Rami verticillati, curvati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [hɑːf][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [ɪn][()hwəːlz] , ['hæŋɪŋ]
Flowers half an inch long , near the summit of the branches , in whorls , hanging
花朵 一半 一个 英寸 长的 , 靠近 这 首脑 的 这 分支 , 在 螺旋纹 , 绞刑
[daʊn] .
down .
向下 .

花朵长约半英寸，生长在枝条顶端附近，轮生，下垂。

['blɒsəm] ['pɜːp(ə)l] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [sweld] ['sɪlɪndə(r)] - [ʃeɪp] , ['teɪpəd] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ænd; ənd]
Blossom purple , of a swelled cylinder - shape , tapered at the end , and
开花 紫色的 , 的 一个 肿胀 圆柱 - 形状 , 锥 在 这 结尾 , 和
[pɪntʃt] - [ɪn][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
pinched - in at the base .
捏 - 在 在 这 根据 .

花朵呈紫色，圆柱形，末端渐细，底部收缩。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] ['veri] [smɔːl] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
The segments of the border are very small , and upright .
这 片段 的 这 边界 是 非常 小的 , 和 直立 .

边界的各个部分都很小，而且是直立的。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] , [ænd; ənd] [kɜːvd] ; [ðə; ði]['əʊldə][wʌnz] ['spredɪŋ] , [ænd; ənd]
Leaves by fours , linear , smooth , and curved ; the older ones spreading , and
树叶 经过 四 , 线性 , 光滑的 , 和 弯曲 ; 这 老 一个 传播 , 和
[ðə; ði] ['jʌŋgə] [wʌnz] [ə'sendɪŋ] .
the younger ones ascending .
这 年轻 一个 上升 .

叶片四片一组，线形，光滑，有弯曲；老叶展开，幼叶向上生长。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	or	more	high	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高一英尺或更高。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] , [ænd; ənd][ɑː(r); ə(r)] [kɜːvd] .

The	branches	grow	in	whorls	,	and	are	curved	.
这	分支	生长	在	螺旋纹	,	和	是	弯曲	.

枝条呈轮状生长，并且弯曲。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][sep'tembə(r)] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	September	till	December	.
在	盛开	从	九月	直到	十二月	.

花期从九月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	margaritacea	.
艾丽卡	-	.

ERICA margaritacea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	cristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - .

Flores	terminales	,	subcernui	,	umbellulati	.
弗洛雷斯	终端	,	-	,	-	.

Flores Terminales、subcernui、umbellulati。

[kə'rɒlə] - , ['ælbə] ; - ['lɪmbaɪ] - , [ɪrɛktoʊ] - - .
Corolla urceolata , alba ; laciniæ limbi obtusæ , erecto - patulæ .
花冠 - , 阿尔巴 ; - 林比 - , 勃起 - - .

花冠，白花冠； laciniælimbi obtusæ，直立-patulæ。

['fəʊlɪə] - , - - [traɪgənə] , [ɪ'rɛktə] , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , lineari - trigona , erecta , glabra .
叶 - , - - 三角 , 直立 , 光面 .

Folia quaterna、Linei-Trigona、Electrica、glabra。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis erectus , sesquipedalis , ramosus .
茎 直立人 , - , - .

直立茎、倍茎、支管。

[rəm'jʊli:] - , - .
Ramuli frequentissimi , erecti .
拉穆利 - , - .

Ramuli 频繁，勃起。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , [ɑ:(r); ə(r)][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [bent] ['daʊnwədz] , [ænd; ənd] [grəʊ] [ɪn]
Flowers terminate the branches , are a little bent downwards , and grow in
花朵 终止 这 分支 , 是 一个 小的 弯曲 向下 , 和 生长 在
[smɔ:l] ['bʌntʃɪz] .
small bunches .
小的 成捆 .

花朵生长在枝条顶端，略微向下弯曲，成小簇地簇生。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] .
Blossom pitcher - shaped , and white .
开花 投手 - 形状 , 和 白色的 .

花朵形状的壶状，白色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)] [blʌnt] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
The segments of the border are blunt , upright , and spreading .
这 片段 的 这 边界 是 钝 , 直立 , 和 传播 .

边界的各个部分是钝的、直立的、向外扩展的。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniəli] [θri:] - ['saɪdɪd] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linearly three - sided , upright , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 三 - 侧面 , 直立 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形三棱形，直立，光滑。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑ:f] [haɪ] , ['brɑ:ntʃɪŋ] ; [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)]
Stem upright , a foot and a half high , branching ; the small branches are
干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 分枝 ; 这 小的 分支 是
['nju:mərəs] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
numerous , and upright .
很多的 , 和 直立 .

茎直立，高一英尺半，多分枝；小枝众多且直立。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [sep'tembə(r)] .
In bloom from June till September .
在 盛开 从 六月 直到 九月 .

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , magnified .
种子 - 芽 和 点 , 放大 .

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] - .
ERICA marifolia .
艾丽卡 - .

大叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ aristatæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

Antheræ aristatæ，子包括。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - .
Flores terminales , umbellati , cernui .
弗洛雷斯 终端 , - , - .

终端花、伞形花、cernui。

[ˌpɛri'ænθiəm] - , - - , - , - .
Perianthium tetraphyllum , foliolis spathulatis , canaliculatis , ciliatis .
花被片 - , - - , - , - .

四叶花花、小叶叶、小管、纤毛。

[kə'rɒlə] ['ælbɪdə] , - , ['ɒrɪs] - [sʌb] - - .
Corolla albida , urceoliformis , oris laciniis sub - reflexis .
花冠 白化 , - , 口 - 子 - - .

花冠白、筒形、口唇亚反射。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [pɑtɛnʃə] , [leɪt] [oʊ'veɪtə] , [rɛvoʊluːtə] , - ['ælbɪdə] .
Folia terna , patentia , late ovata , revoluta , subtus albida .
叶 特纳 , 专利 , 晚的 卵形 , 革命 , - 白化 .

Folia terna、patentia、late ovata、revoluta、subtus albida。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , - , - , - .
Caulis erectus , fruticosus , pedalis , ramosissimus .
茎 直立人 , - , - , - .

直立茎、 ruticosus、 足茎、 ramosissimus。

[rəm'jʊli:] - , - .
Ramuli frequentissimi , verticillati .
拉穆利 - , - .

Ramuli 频繁，轮叶。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , just within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 只是 之内 这 开花 .

花尖有胡须，就在花朵内部。

[ðə; ði] ['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , [ænd; ənd] ['nɒdɪŋ] .
The flowers terminate the branches in bunches , and nodding .
这 花朵 终止 这 分支 在 成捆 , 和 点头 .

花朵成簇地簇生于枝头，微微下垂。

[kʌp] [fɔ:(r)] - [li:vd] ; [ðə; ði] ['li:fləts] [ɑ:(r); ə(r)] - - [ʃeɪpt] , ['tʃænld] [ænd; ənd] [læʃt] .
Cup four - leaved ; the leaflets are spathula - shaped , channelled and lashed .
杯子 四 - 离开 ; 这 传单 是 - - 形状 , 引导 和 鞭打 .

杯状四叶；小叶匙形，具沟槽和鞭状突起。

['blɒsəm] [waɪt] , ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] ; [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['slaɪtli] [bent]
Blossom white , pitcher - shaped ; the segments of the border slightly bent
开花 白色的 , 投手 - 形状 ; 这 片段 的 这 边界 轻微地 弯曲
[bæk] .
back .
后退 .

花朵洁白，呈壶状；花边部分略微向后弯曲。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['spredɪŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [brɔ:d] [eg] - [ʃeɪp] , [rəʊld] [bæk] [æt; ət][ðə; ði] ['edʒɪz] ,
Leaves by threes , spreading , of a broad egg - shape , rolled back at the edges ,
树叶 经过 三 , 传播 , 的 一个 广阔 蛋 - 形状 , 滚动 后退 在 这 边缘 ,
[ænd; ənd] ['waɪtɪʃ] [bɪ'ni:θ] .
and whitish beneath .
和 白色 下面 .

叶片三片一组，展开，呈宽卵形，边缘向后卷曲，背面呈白色。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['veri] ['brɑ:ntʃɪŋ] .
Stem upright , shrubby , a foot high , very branching .
干 直立 , 灌木 , 一个 脚 高的 , 非常 分枝 .

茎直立，灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] , [ænd; ənd][ɪn][()hwə:lz] .
The smaller branches numerous , and in whorls .
这 较小的 分支 很多的 , 和 在 螺旋纹 .

较小的枝条很多，呈轮状排列。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from April till July .
在 盛开 从 四月 直到 七月 .

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA Massonia .
艾丽卡 - .

埃里卡·马索尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [sʌb] - [tɝːmɪneɪlz] , - - , - - - .
Flores sub - terminales , verticillis simplicibus , cernuo - patentibus .
弗洛雷斯 子 - 终端 , - - , - - - .

Flores sub-terminales、verticillis simplicibus、cerno-patentibus。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , - , [vɪ'skoʊsə] , [kə'lɔːri] - , ['luːtiˌoʊ] , [et]['vɪrɪdi] , [kwɑːm]
Corolla sub - cylindracea , micans , viscosa , colore rubro , luteo , et viridi , quam
花冠 子 - - , - , 粘液 , 颜色 - , 黄体 , 等 绿 , 夸姆
- - .
speciosissime imbuta .
- - .

花冠 sub-cylindracea, micans, viscosa, colore rubro, uteo, et viridi, quam spiosissime imbuta。

['fəʊlɪə][sʌb] - - , ['pɪlɪs] ['lɔːŋɪs] ['vɛstɪtə] .
Folia sub - quaterna , pilis longis vestita .
叶 子 - - , 菌毛 长腿 维西塔 .

Folia sub-quaterna，pilis longis ventita。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] , [æd]['beɪs(ə)n]['sɪmpleks] , [daɪn] - ; ['reɪmaɪ][sʌb] -
Caulis fruticosus , erectus , bipedalis , ad basin simplex , dein ramosus ; rami sub -
茎 - , 直立人 , 双足动物 , 广告 盆地 单形 , 你的 - ; 拉米 子 -
- , - [ɑ:mni:noʊ] - .
erecti , foliis omnino tecti .
- , - 奥米诺 - .

Caulis fruticosus、直立肌、两足肌、ad盆单体、dein ramosus；直立支，全向构造。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['nɪəli] ['tɜ:mɪn(ə)l][ɪn]['sɪmp(ə)l][()hwə:lz] , ['bendɪŋ] [daʊn] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Flowers nearly terminal in simple whorls , bending down , and spreading .
花朵 几乎 终端 在 简单的 螺旋纹 , 弯曲 向下 , 和 传播 .

花朵近顶生，呈简单的轮状排列，向下弯曲并展开。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['ʃaɪnɪŋ] , ['klæmi] , [ænd; ənd][məʊst] ['bju:tɪfli] ['kʌləd] [wɪð] [red] ,
Blossom nearly cylindrical , shining , clammy , and most beautifully coloured with red ,
开花 几乎 圆柱体 , 灼灼 , 湿冷的 , 和 最多 非常漂亮 有色 和 红色的 ,
['jeləʊ] , [ænd; ənd] [gri:n] .
yellow , and green .
黄色的 , 和 绿色的 .

花朵近乎圆柱形，闪亮，湿润，色彩艳丽，有红色、黄色和绿色。

[li:vz] ['məʊstli][baɪ] [fɔ:z] , [kləʊðd] [wɪð] [lɒŋ] [heəz] .
Leaves mostly by fours , clothed with long hairs .
树叶 大多 经过 四 , 穿着衣服 和 长的 头发 .

叶片多为四片一组，表面覆盖着长毛。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [tu:] [fi:t] [haɪ] , ['sɪmp(ə)l][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ðen] ['brɑ:ntʃɪŋ] , [ðə; ði]
Stem shrubby , upright , two feet high , simple at the base , then branching , the
干 灌木 , 直立 , 二 脚 高的 , 简单的 在 这 根据 , 然后 分枝 , 这
['brɑ:ntʃɪz] ['nɪəli] ['ʌpraɪt] ,
branches nearly upright ,
分支 几乎 直立 ,

茎干呈灌木状，直立，高两英尺，基部单生，然后分枝，枝条近乎直立。

[ænd; ənd][kwaɪt] ['kʌvəd] [baɪ][ðə; ði] [li:vz] .
and quite covered by the leaves .
和 相当 涵盖 经过 这 树叶 .

完全被树叶覆盖着。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from April till August .
在 盛开 从 四月 直到 八月 .

花期从四月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌmɑːnə'dɛlfiə] .

ERICA	monadelphia	.
艾丽卡	莫纳德尔菲亚	.

ERICA monadelphia。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - , - [ɪn] - [p'lɑːnə] , [kəm'prɛsə] .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	,	longissimæ	,	attenuatæ	in	filamenta	plana	,	compressa	.
-	-	,	-	,	-	,	-	在	-	平面	,	压缩	.

花药多，用力，长，细丝平，压缩。

['flɔːrɪz] [ɪn] - , [biˈniː][vel]['terni] , [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , [ɪn]['miːdiəʊ][rə'mɔːrəm] -

Flores	in	ramulis	,	bini	vel	terni	,	terminales	,	cernui	,	in	medio	ramorum	racemum
弗洛雷斯	在	-	,	比尼	维尔	特尔尼	,	终端	,	-	,	在	中等	拉莫鲁姆	-

- - .

formantes	speciosissimum	.
-	-	.

花在 ramulis、bini vel terni、terminales、cernui、在 medio ramorum racemum formantes spiosissimum 中。

['keɪlɪks]['djuːpleks] , - ; [ɪk'stɪəriə(r)] - , - [leɪt] - - , [ɪn'tɪəriə(r)] - ,

Calyx	duplex	,	coloratus	;	exterior	triphyllus	,	foliolis	late	-	ovatis	,	interior	tetraphyllus	,
花萼	双拼别墅	,	-	;	外部的	-	,	-	晚的	-	-	,	内部的	-	,

['meɪdʒə(r)] .

major	.
主要的	.

花萼复式，coloratus；外部三叶，小叶晚卵形，内部四叶，主要。

[kə'rɒlə] ['kɑːnɪkə] , [sʌb] - - , ['gleɪbrə] , - ['ruːbrə] ; ['ɒrɪs] - - .

Corolla	conica	,	sub	-	pollicaris	,	glabra	,	læte	rubra	;	oris	laciniis	adpressis	.
花冠	圆锥形	,	子	-	-	,	光面	,	-	红	;	口	-	-	.

圆锥形花冠、亚红花冠、光花冠、红花冠； Oris laciniis adpressis。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , [ɒb'tjuːzə] , [sʌb] - [ˌtɑːmɛn'toʊsə] .

Folia	terna	,	obtusa	,	sub	-	tomentosa	.
叶	特纳	,	钝头	,	子	-	绒毛	.

Folia terna，obtusa，亚绒毛。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - .

Caulis	erectus	,	sesquipedalis	.
茎	直立人	,	-	.

直立茎、倍足茎。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , ['veri] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['teɪpərɪŋ] ['ɪntuː] ['fɪləmənts] [wɪtʃ]
Tips beardless , without the blossom , very long , and tapering into filaments which
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 非常 长的 , 和 逐渐变细 进入 丝状物 哪个
[ɑː(r); ə(r)] [flæt] , [ænd; ənd] [prest] [tə'geðə(r)] .
are flat , and pressed together .
是 平坦的 , 和 按下 一起 .

顶端无须，无花，很长，逐渐变细成扁平的丝状物，并紧密地挤在一起。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [tuːz] [ænd; ənd] [θriːz] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ,
Flowers grow by twos and threes at the ends of the smaller branches ,
花朵 生长 经过 二 和 三 在 这 结束 的 这 较小的 分支 ,

花朵两三朵簇生于较小枝条的末端。

['hæŋɪŋ] [daʊn] , ['fɔːmɪŋ] [ə; eɪ] ['bjuːtɪf(ə)l] [spaɪk] [nɪə(r)][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ɒv; əv][ðə; ði]['lɑːdʒə(r)] ['brɑːntʃɪz] .
hanging down , forming a beautiful spike near the middle of the larger branches .
绞刑 向下 , 成型 一个 美丽的 长钉 靠近 这 中间 的 这 更大的 分支 .

垂落下来，在大枝条的中间附近形成一个美丽的尖刺。

[ɪmˈpeɪlmənt] ['dʌb(ə)l] , [ænd; ənd] ['kʌləd] , [ðə; ði]['aʊtə(r)][wʌn][ɪz] [θriː] - [liːvd] ; [ðə; ði] ['liːfləts]
Empalement double , and coloured , the outer one is three - leaved ; the leaflets
穿刺 双倍的 , 和 有色 , 这 外 一 是 三 - 离开 ; 这 传单
[ɑː(r); ə(r)] ['brɔːdli] [eg] - [ʃeɪpt] ;
are broadly egg - shaped ;
是 总体而言 蛋 - 形状 ;

叶片为双层，有颜色，外层为三叶；小叶呈宽卵形；

[ðə; ði]['ɪnə(r)][wʌn][ɪz][fɔː(r)] - [liːvd] , [ænd; ənd]['lɑːdʒə(r)][ðæn; ðən][ðə; ði]['aʊtə(r)] .
the inner one is four - leaved , and larger than the outer .
这 内 一 是 四 - 离开 , 和 更大的 比 这 外 .

内层叶子有四片，比外层叶子大。

['blɒsəm] [kəʊn] - [ʃeɪpt] , [nɪə(r)][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [smuːð] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red]
Blossom cone - shaped , near an inch long , smooth , and of a bright red
开花 锥体 - 形状 , 靠近 一个 英寸 长的 , 光滑的 , 和 的 一个 明亮的 红色的
['kʌlə(r)] ;
colour ;
颜色 ;

花朵呈圆锥形，长约一英寸，表面光滑，颜色鲜红；

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] [θredz] .
segments of the border are pressed to the threads .
片段 的 这 边界 是 按下 到 这 线程 .

边缘部分被压在了线上。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [əb'tjuːs] , [ænd; ənd]['rɑːðə(r)] ['daʊni] .
Leaves by threes , obtuse , and rather downy .
树叶 经过 三 , 钝 , 和 相当 绒毛状 .

叶片三片一组，钝形，略带绒毛。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .
Stem upright , a foot and a half high .
干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎干直立，高一英尺半。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ðɪ] [seɪm] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	same	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	相同的	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

同样的开盘价，其中一个点被放大。4.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['mʌskəri] .

ERICA	Muscari	.
艾丽卡	风信子	.

埃里卡·穆斯卡里。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , [swːəvaɪtɜ˞] - , - - , - , [tɜ˞ːmɪneɪlz] .

Flores	luteoli	,	suaviter	olentes	,	sæpius	quaterni	,	cruciformes	,	terminales	.
弗洛雷斯	-	,	苏维特	-	,	-	-	,	-	,	终端	.

Flores uteoli、suaviter olentes、sæpius quaterni、十字形、terminales。

[kə'rɒlə] - - [oʊ'veɪtə] , ['sʊmɑː] ['pɑːtɪd] - ; - - , - .

Corolla	oblongo	-	ovata	,	summa	parte	arctata	;	laciniis	æqualibus	,	revolutis	.
花冠	-	-	卵形	,	总结	部分	-	;	-	-	,	-	.

花冠长圆形卵形，summaparte arctata； laciniis æqualibus，革命。

['fəʊlɪə] - , - , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	acuta	,	glabra	,	nitida	.
叶	-	,	-	,	急性	,	光面	,	尼塔达	.

Folia quaterna、Lineia、acuta、glabra、nitida。

['kɔːlɪs] - , - , - .

Caulis	fruticosus	,	sesquipedalis	,	ramosissimus	.
茎	-	,	-	,	-	.

藤蔓、倍茎、分枝。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] , ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	,	**beardless**	,	**and**	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	,	无胡须	,	和	之内	这	开花	.

尖端，无须，位于花朵之中。

['flaʊəz] ['jeləʊɪʃ] , [ænd; ənd] [swiːt] - ['sentɪd] , ['məʊstli][fɔː(r)][təˈgeðə(r)] , [krɒs] - [ʃeɪpt] ,

Flowers	**yellowish**	,	**and**	**sweet**	-	**scented**	,	**mostly**	**four**	**together**	,	**cross**	-	**shaped**	,
花朵	淡黄色	,	和	甜的	-	香味	,	大多	四	一起	,	叉	-	形状	,

[ænd; ənd] ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .

and	**terminating**	**the**	**branches**	.
和	终止	这	分支	.

花朵呈淡黄色，有甜香，通常四朵簇生，呈十字形，着生于枝条顶端。

['blɒsəm] ['ɒblɒŋ] - [eg] - [ʃeɪpt] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði][tɒp] ; [wɪð] [ðə; ði]['segmənts; seg'ments]

Blossom	**oblong**	-	**egg**	-	**shaped**	,	**narrowed**	**at**	**the**	**top**	;	**with**	**the**	**segments**
开花	长方形	-	蛋	-	形状	,	范围缩小	在	这	顶部	;	和	这	片段

['iːkwəl] , [ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .

equal	,	**and**	**rolled**	**back**	.
平等的	,	和	滚动	后退	.

花朵呈长椭圆形卵状，顶部较窄；花瓣等长，向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , ['pɔɪntɪd] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Leaves	**by**	**fours**	,	**linear**	,	**pointed**	,	**smooth**	,	**and**	**shining**	.
树叶	经过	四	,	线性	,	尖	,	光滑的	,	和	灼灼	.

叶片四片一组，线形，尖，光滑，有光泽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [ænd; ənd] ['veri] ['brɑːntʃɪŋ] .

Stem	**shrubby**	,	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	,	**and**	**very**	**branching**	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	和	非常	分枝	.

茎干呈灌木状，高约一英尺半，分枝很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .

In	**bloom**	**from**	**March**	**till**	**July**	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	**1**	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .

The	**empalement**	**magnified**	.	**2**	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	,	**one**	**tip**	**magnified**	.	**3**	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['nɪtɪdə] .
ERICA nitida .
艾丽卡 尼塔达 .

ERICA nitida。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - , ['terni] [vel] - , - .
Flores in ramulis terminales , umbellati , terni vel quini , cernui .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , 特尔尼 维尔 - , - .

花在终端枝、伞形花、特尔尼维尔奎尼、切尔努伊。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] , - ['trɪbəs] - - .
Pedunculi breves , bracteis tribus calyciformibus adpressis .
花梗 短笛 , - 部落 - - .

短花序梗，萼状小苞片。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [ɪn'fleɪtə] , - - ['ælbə] , ['nɪtɪdə] , - ['piːsi] ; - - .
Corolla ovata , inflata , crystallino - alba , nitida , magnitudine pisi ; laciniis revolutis .
花冠 卵形 , 膨胀 , - - 阿尔巴 , 尼塔达 , - 皮西 ; - - .

Corolla ovata、infata、crystallino-alba、nitida、magnitudine pisi；拉西尼革命。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [ɒb'tjuːzə] , - , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] .
Folia terna , obtusa , linearia , erecto - patentia .
叶 特纳 , 钝头 , - , 勃起 - 专利 .

Folia terna、obtusa、linelia、everto-patentia。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - ; - - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis ; ramulis numerosis .
茎 - , 直立人 , - ; - - .

藤蔓、直立藤、倍半足藤；支枝数量。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , and within the blossom .
尖端 冠状 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv] [frɒm; frəm] [θriː] [tuː; tə] [faɪv] , ['nɒdɪŋ] .
Flowers terminate the small branches in umbels of from 3 to 5 , nodding .
花朵 终止 这 小的 分支 在 伞形花序 的 从 3 到 5 , 点头 .

小枝顶端开出3至5朵伞形花序的花朵，花朵下垂。

[ʃɔːt] , [wɪð] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] [ɒv; əv][ðə; ði] [ʃeɪp] [ɒv; əv][ðə; ði][kʌp] , [ænd; ənd]

Footstalks	short	,	with	three	floral	leaves	of	the	shape	of	the	cup	,	and
脚茎	短的	,	和	三	花的	树叶	的	这	形状	的	这	杯子	,	和

[prest] [tuː; tə][ˌaɪ 'tiː] .

pressed	to	it	.
按下	到	它	.

茎短，有三片杯状花叶紧贴其上。

['blɒsəm] [eg] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [sweld] [aʊt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['krɪstəlaɪn] [waɪt] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ænd; ənd]

Blossom	egg	-	shaped	and	swelled	out	,	of	a	crystalline	white	,	shining	,	and
开花	蛋	-	形状	和	肿胀	出去	,	的	一个	结晶体	白色的	,	灼灼	,	和

[ɒv; əv][ðə; ði][saɪz][ɒv; əv][ə; eɪ] [piː] :

of	the	size	of	a	pea	:
的	这	尺寸	的	一个	豌豆	:

花朵呈卵形，饱满而晶莹剔透，洁白闪亮，大小如豌豆:

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] [rəʊld] [bæk] .

segments	of	the	border	rolled	back	.
片段	的	这	边界	滚动	后退	.

部分边境线后撤。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [əb'tjuːs] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	obtuse	,	linear	,	and	between	erect	and	spreading	.
树叶	经过	三	,	钝	,	线性	,	和	之间	直立	和	传播	.

叶片三片一组，钝形、线形，介于直立和开展之间。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [wɪð] ['njuːmərəs] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	and	a	half	high	,	with	numerous	small	branches	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	和	很多的	小的	分支	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - , [vɑː(r)] .
ERICA obbata , var .
艾丽卡 - , 变量 .

ERICA obbata，变种

[ˌʌmbə'leɪtə] .
umbellata .
伞形 .

伞形。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] .
Antheræ inclusæ , basi bicornes .
- - , 基本 双角 .

花药包括双角花。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - , - - .
Flores terminales , umbellati , conferti , pedunculis brevibus .
弗洛雷斯 终端 , - , - , - - .

终端花、伞形花、五彩花、短梗花。

[kə'rɒlə] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , - ['ælbə] , ['beɪsaɪ][kwɑː'drɑːtə] , [ɔː(r)] - , ['lɛvɪtər] [sʌl'keɪ.tə] .
Corolla ventricosa , nitidissime alba , basi quadrata , ore arctata , leviter sulcata .
花冠 腹腔 , - 阿尔巴 , 基本 方体 , 矿石 - , 利维特 苏卡达 .

Corolla ventricosa、nitidissime alba、basi square、ore arctata、leviter sulcata。

['lɪmbəs] ['mæksɪməs] ; - - , - ; - ['ɒktəʊ]['fɔːsaɪ] - .
Limbus maximus ; laciniis rotundatis , patentibus ; glandulis octo fauci circumpositis .
林布斯 马克西姆斯 ; - - , - ; - 八角 福奇 - .

最大角膜缘； laciniis rotundatis, 专利;八福奇腺体周围炎。

['fəʊlɪə] - , [rɪ'flɛksə] , ['rɪdʒɪdə] , [ˌsɪli'eɪtə] , [əˌkjuːmɪ'neɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , reflexa , rigida , ciliata , acuminata , subtus sulcata .
叶 - , 反射 , 刚果 , 纤毛 , 尖叶 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、reflexa、rigida、ciliata、acuminata、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

['reɪmaɪ] - , - .
Rami laxi , filiformes .
拉米 - , - .

Rami laxi, filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðeə(r)] [beɪs] .
Tips within the blossom , and two - horned at their base .
尖端 之内 这 开花 , 和 二 - 有角的 在 他们的 根据 .

花瓣内有尖端，底部有两个角。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] , [wɪð] [ʃɔːt] .

Flowers	terminate	the	branches	in	umbels	crowded	together	,	with	short	footstalks	.
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	挤	一起	,	和	短的	脚茎	.

花朵簇生于枝条顶端，形成伞状花序，花梗短小。

['blɒsəm] ['belid] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['veri] ['ʃaɪnɪŋ] [waɪt] , [skweəd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['streɪtnd] [æt; ət] [ðə; ði] [maʊθ] ,

Blossom	bellied	,	of	a	very	shining	white	,	squared	at	the	base	,	straitened	at	the	mouth	,
开花	肚子	,	的	一个	非常	灼灼	白色的	,	平方	在	这	根据	,	拮据	在	这	嘴	,

花腹呈花状，洁白闪亮，底部呈方形，口部呈直线状。

[ænd; ənd] ['slaɪtli] ['fʌrəʊd] .

and	slightly	furrowed	.
和	轻微地	沟壑	.

略微有沟纹。

['bɔːdə(r)] ['veri] [lɑːdʒ] .

Border	very	large	.
边界	非常	大的	.

边框非常宽。

['segmənts; seg'ments] ['raʊndɪʃ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [wɪð] [eɪt] [glændz] [sə'raʊndɪŋ] [ðə; ði] [maʊθ] .

Segments	roundish	,	and	spreading	,	with	eight	glands	surrounding	the	mouth
片段	圆圆的	,	和	传播	,	和	八	腺体	周围	这	嘴

.

:

.

体节呈圆形，向外展开，口周围有八个腺体。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [rɪ'flekst] , [hɑːʃ] , [frɪndʒd] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	fours	,	reflexed	,	harsh	,	fringed	,	sharp	-	pointed	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	,	反射	,	残酷的	,	流苏	,	锋利的	-	尖	,	和	沟壑	下面	.

叶片四片一组，反卷，粗糙，边缘有流苏，尖锐，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['brɑːntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	branching	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	分枝	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [luːs] , [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	branches	are	loose	,	and	thread	-	shaped	.
这	分支	是	松动的	,	和	线	-	形状	.

枝条松散，呈线状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['segmənt] [ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A segment of the border magnified . 3 .
一个 部分 的 这 边界 放大 . 3 .

放大后的边界片段。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['peɪtənz] .
ERICA patens .
艾丽卡 专利 .

ERICA patens。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [ɪn] ['eɪpɪs] - , ['terni] .
Flores in apice ramulorum , terni .
弗洛雷斯 在 杏 - , 特尔尼 .

弗洛雷斯在顶端 ramulorum，特尔尼。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi breves .
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [pɜːr'pjuːriːə] ; - - , - , - , - .
Corolla campanulata , purpurea ; laciniis ovatis , concavis , maximis , expansis .
花冠 钟形 , 紫癜 ; - - , - , - , - .

花冠钟形，紫花； laciniis ovatis、凹面、马克西米斯、扩张。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , - , [ˌglændʒə'loʊsə] , [ɒb'tjuːzə] , [pɑtɛnʃə] ; - [brəvɪsɪmɪs]
Folia terna , ovalia , concava , glandulosa , obtusa , patentia ; petiolis brevissimis
叶 特纳 , - , - , 腺体 , 钝头 , 专利 ; - 最短的
- .
adpressis .
- .

三叶叶、卵形叶、凹叶叶、腺叶叶、钝叶叶、专利叶叶；叶柄短叶柄。

['kɔ:lɪs] - , [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis fruticosus , erectus , bipedalis .
茎 - , 直立人 , 双足动物 .

藤蔓，直立肌，两足肌。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:][nu:mɜ꞉oʊsi] , - , - , [pətɛntɛs] .
Rami et ramuli numerosi , verticillati , virgati , patentes .
拉米 等 拉穆利 numerosi , - , - , 专利 .

Rami et ramuli numerosi、verticillati、virgati、patentes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , [baɪ] [θri:z] .
Flowers terminate the small branches , by threes .
花朵 终止 这 小的 分支 , 经过 三 .

小枝顶端会开出花朵，三朵一组。

[ʃɔ:t] .
Footstalks short .
脚茎 短的 .

脚茎短。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd]['pɜ:p(ə)l] .
Blossom bell - shaped , and purple .
开花 钟 - 形状 , 和 紫色的 .

花朵呈钟形，紫色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)]['əʊv(ə)l] , [kɒn'keɪv] , ['veri] [lɑ:dʒ] , [ænd; ənd]
The segments of the border are oval , concave , very large , and
这 片段 的 这 边界 是 椭圆形 , 凹 , 非常 大的 , 和
['spredɪŋ] .
spreading .
传播 .

边界的各个部分呈椭圆形、凹形、非常大且向外扩展。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['əʊv(ə)l] , [kɒn'keɪv] , ['glændʒələ(r)] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] ; [wɪð] ['veri]
Leaves by threes , oval , concave , glandular , blunt , and spreading ; with very
树叶 经过 三 , 椭圆形 , 凹 , 腺体 , 钝 , 和 传播 ; 和 非常
[ʃɔ:t] [prest] [tu:; tə][ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] .
short footstalks pressed to the branches .
短的 脚茎 按下 到 这 分支 .

叶片三片一组，卵形，凹陷，具腺体，先端钝，展开；叶柄极短，紧贴枝条。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .
Stem shrubby , upright , two feet high .
干 灌木 , 直立 , 二 脚 高的 .

茎干呈灌木状，直立，高两英尺。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , ['hwɜ:ld] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ]
The large and small branches are numerous , whorled , twiggy , and spreading
这 大的 和 小的 分支 是 很多的 , 旋转 , 树枝 , 和 传播
.
:
.

大枝和小枝数量众多，呈轮生状，枝条繁茂，枝蔓横生。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from February till June .
在 盛开 从 二月 直到 六月 .

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The empalement magnified . 3 .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 放大 . 4 .

细香葱和尖叶，放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , magnified .
种子 - 芽 和 点 , 放大 .

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] , [kɑːk'sɪniə] .
ERICA Patersonia , coccinea .
艾丽卡 帕特索尼亚 , 猩红 .

ERICA Patersonia, coccinea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [rə'mɔːrəm] - , ['rektaɪ] .
Flores in summitate ramorum verticillati , recti .
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 - , 直肠 .

花顶状 ramorum verticillati，直立。

[kə'rɒlə] - - [klə'veɪtə] , [kɑːk'sɪniə] , [ɔː(r)] - , [sʌb] - - .
Corolla cylindraceo - clavata , coccinea , ore arctata , sub - pollicaris .
花冠 - - 克拉瓦塔 , 猩红 , 矿石 - , 子 - - .

花冠 cylindraceo-clavata、coccinea、ore arctata、sub-pollicaris。

['fəʊlɪə] - - [vel]['siːnə] , [ɪ'rɛktə] , - , [ɪn] - - [diˈɔːsʌm]
Folia plerumque quinata vel sena , erecta , setacea , in petiolos capillares deorsum
叶 - - 维尔 塞纳 , 直立 , - , 在 - - 德奥苏姆
[ˌætɪ'njuːətə] .
attenuata .
细长 .

Folia plerumque quinata vel sena，直立，刚毛，在 petiolos capillares deorsum attenuata。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] ; ['reɪmaɪ] - - , [et] - - .
Caulis fruticosus , bipedalis ; ramis ramulisque erectis , et sæpe alternis .
茎 - , 双足动物 ; 拉米斯 - - , 等 - - .

藤蔓，双足；支腿直立，et sæpe alternis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði][tɒps][pv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] , [streɪt] [aʊt] .
Flowers grow at the tops of the branches in whorls , straight out .
花朵 生长 在 这 最高额 的 这 分支 在 螺旋纹 , 直的 出去 .

花朵在枝条顶端呈轮状排列，笔直向外生长。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [pv; əv][ə; eɪ]['skɑːlət] ['kʌlə(r)] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ,
Blossom cylindrically club - shaped , of a scarlet colour , narrowed at the mouth ,
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 的 一个 猩红 颜色 , 范围缩小 在 这 嘴 ,
[ænd; ənd][nɪə(r)][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] .
and near an inch long .
和 靠近 一个 英寸 长的 .

花朵呈圆柱形棒状，颜色为猩红色，花口收窄，长约一英寸。

[liːvz] ['tʃiːfli] [ɪn][faɪvz][ɔː(r)] [sɪks] , [ɪ'rekt] , ['brɪs(ə)l] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [ə'tenjueɪtɪd] ['daʊnwədz]
Leaves chiefly in fives or sixes , erect , bristle - shaped , and attenuated downwards
树叶 主要 在 五 或者 六 , 直立 , 鬃 - 形状 , 和 减弱 向下
['ɪntuː] [kə'pɪləri] .
into capillary footstalks .
进入 毛细血管 脚茎 .

叶片主要五六片一组，直立，刚毛状，向下渐尖成毛状基柄。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] ; [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ænd; ənd] ['brɑːntʃlɪt] [ɪ'rekt] , [ænd; ənd]['ɒf(ə)n]
Stem shrubby , two feet high ; the branches and branchlets erect , and often
干 灌木 , 二 脚 高的 ; 这 分支 和 小枝 直立 , 和 经常
[ɔːl'tɜːnət] .
alternate .
备用 .

茎呈灌木状，高两英尺；枝条和小枝直立，常互生。

['neɪtɪv] [pv; əv][ðə; ði] [keɪp] [pv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from April till August .
在 盛开 从 四月 直到 八月 .

花期从四月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **magnified** . **2** .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The **chives** **spread** **open** , **one** **tip** **magnified** . **3** .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The **seed** - **bud** **and** **pointal** , **summit** **magnified** .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **penicillata** .
艾丽卡 - .

毛叶埃里卡

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ **muticæ** , **exertæ** , **longissimæ** .
- - , - , - .

花药多，用力，长。

['flɔːrɪz] - , - , ['miːdiəʊ][rə'mɔːrəm] - .
Flores **solitarii** , **penduli** , **medio** **ramorum** **spicati** .
弗洛雷斯 - , - , 中等 拉莫鲁姆 - .

Flores solitarii、penduli、medio ramorum spicati。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [kələ⊁ɑːti] , ['lɔːŋgaɪ] .
Pedunculi **colorati** , **longi** .
花梗 色彩 , 隆吉 .

彩花梗，长柄。

[kə'rɒlə] ['kɑːnɪkə] , [pɜːr'pjuːriːə] ; - - , - , ['luːtiˌoʊ] - - .
Corolla **conica** , **purpurea** ; **laciniis** **minutis** , **erectis** , **luteo** - **virentibus** .
花冠 圆锥形 , 紫癜 ; - - , - , 黄体 - - .

圆锥形花冠，紫花； laciniis minutis、直立肌、黄体-virentibus。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [fæsɪkjə'lɑːtə] , ['gleɪbrə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia **terna** , **linearia** , **fasciculata** , **glabra** , **patentia** .
叶 特纳 , - , 束状 , 光面 , 专利 .

Folia terna、Lineia、fasciculata、glabra、patentia。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] .
Caulis **erectus** , **fruticosus** , **sub** - **bipedalis** .
茎 直立人 , - , 子 - 双足动物 .

直立茎，五足茎，亚二足茎。

['reɪmaɪ][sʌb] - ['sɪmplɪsiːz] ; [rəm'jʊliː] - .
Rami **sub** - **simplices** ; **ramuli** **conferti** .
拉米 子 - 单形 ; 拉穆利 - .

Rami 子单纯形；拉穆利会议。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɒŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊəz] [grəʊ] ['sɒlətri] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [spaɪk] [frɒm; frəm] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ɒv; əv] [ðə; ði]
Flowers grow solitary , hanging down , making a spike from the middle of the
花朵 生长 孤 , 绞刑 向下 , 制作 一个 长钉 从 这 中间 的 这
['brɑːntʃɪz] .
branches .
分支 .

花朵单生，下垂，从枝条中部形成穗状花序。

['kʌləd] , [ænd; ənd] [lɒŋ] .
Footstalks coloured , and long .
脚茎 有色 , 和 长的 .

茎秆有颜色，而且很长。

['blɒsəm] ['kɒnɪkl] , [ænd; ənd] ['pɜːp(ə)l] .
Blossom conical , and purple .
开花 锥 , 和 紫色的 .

花朵呈圆锥形，紫色。

['segmənts; seg'ments] [smɔːl] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [ɒv; əv] [ə; eɪ] ['griːnɪʃ] ['jeləʊ] .
Segments small , upright , and of a greenish yellow .
片段 小的 , 直立 , 和 的 一个 绿绿色 黄色的 .

节段细小，直立，呈黄绿色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , ['bʌndld] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by threes , linear , bundled , smooth , and spreading .
树叶 经过 三 , 线性 , 捆绑式 , 光滑的 , 和 传播 .

叶片三片一组，线形，束状，光滑，展开。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)] [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , shrubby , near two feet high .
干 直立 , 灌木 , 靠近 二 脚 高的 .

茎直立，灌木状，高约两英尺。

['brɑːntʃɪz] ['nɪəli] ['sɪmp(ə)l] ; [smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ['kraʊdɪd] .
Branches nearly simple ; smaller branches crowded .
分支 几乎 简单的 ; 较小的 分支 挤 .

主枝几乎是简单的；较小的枝条则很密集。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌpɛtiə'leɪtə] .
ERICA petiolata .
艾丽卡 柄叶 .

ERICA petiolata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - - , [sʌb] - - .
Flores terminales , plerumque ternati , sub - erecti .
弗洛雷斯 终端 , - - , 子 - - .

Flores Terminales，plerumque ternati，sub-erecti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

['keɪlɪks]['djuːpleks] ; - - ; [ɪntɪɜ˞ːiːəs] - - - [æd]['beɪs(ə)n] [leɪt]
Calyx duplex ; exterius triphyllus ; interius tetraphyllus foliolis longioribus ad basin late
花萼 双拼别墅 ; - - ; 中间 - - - 广告 盆地 晚的
- .
ovatis .
- .

花萼双工；外三叶; Interius tetraphyllus foliolis longiribus ad盆地晚卵形。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbə] ; - ['semi] - - , - .
Corolla campanulata , alba ; laciniis semi - rotundis , patentibusque .
花冠 钟形 , 阿尔巴 ; - 半 - - , - .

花冠钟形，白花； laciniis semi-rotundis，patentibusque。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , [pɑtɛnʃə] , [ˌkjuni'eɪtə] , - , - , [et]['ljuːsɪdə] , - - .
Folia terna , patentia , cuneata , latiuscula , crassiuscula , et lucida , petiolis longissimis .
叶 特纳 , 专利 , 楔形 , - , - , 等 明亮的 , - - .

Folia terna、patentia、cuneata、latiuscula、crassiuscula、et lucida、petiolis longissimis。

['sʌfrɪdʒ] - .
Suffrutex pygmæus .
suffrutex - .

Suffrutex pygmæus.

['reɪmaɪ] [pətɛntɛs] .
Rami patentes .
拉米 专利 .

Rami 申请专利。

[rəm'jʊli:][nu:mɜ›oʊsi] , - .
Ramuli numerosi , conferti .
拉穆利 numerosi , - .

Ramuli numerosi, conferti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , just without the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪn(ə)l] , ['tʃi:fli] [ɪn] [θri:z] , ['nɪəli] ['ʌpraɪt] .
Flowers terminal , chiefly in threes , nearly upright .
花朵 终端 , 主要 在 三 , 几乎 直立 .

花顶生，多为三朵，近乎直立。

[pɪ'dʌŋkəl] ['veri] [ʃɔ:t] .
Peduncles very short .
花梗 非常 短的 .

花梗很短。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði]['aʊtə(r)] [θri:] - [li:vd] ; [ðə; ði]['ɪnə(r)][fɔ:(r)] - [li:vd] [lɒŋgə(r)] , [ænd; ənd]
Empalement double ; the outer three - leaved ; the inner four - leaved longer , and
穿刺 双倍的 ; 这 外 三 - 离开 ; 这 内 四 - 离开 更长 , 和
['brɔ:dli] [eg] - [ʃeɪpt] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
broadly egg - shaped at the base .
总体而言 蛋 - 形状 在 这 根据 .

重瓣；外瓣三叶；内瓣四叶较长，基部呈宽卵形。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] .
Blossom bell - shaped , and white .
开花 钟 - 形状 , 和 白色的 .

花朵呈钟形，白色。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɑ:(r); ə(r)] ['raʊndɪʃ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
The segments are roundish , and spreading .
这 片段 是 圆圆的 , 和 传播 .

这些节段呈圆形，并向外展开。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['spredɪŋ] , [wedʒ] - [ʃeɪpt] , ['brɔ:dɪʃ] , ['rɑ:ðə(r)] [θɪk] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ,
Leaves by threes , spreading , wedge - shaped , broadish , rather thick , and shining ,
树叶 经过 三 , 传播 , 楔 - 形状 , 宽阔的 , 相当 厚的 , 和 灼灼 ,
[wɪð] ['veri] [lɒŋ] .
with very long footstalks .
和 非常 长的 脚茎 .

叶片三片一组，展开，楔形，较宽，较厚，有光泽，叶柄很长。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz][ə; eɪ] [ˈdwɔːfɪʃ] [ʃrʌb] .

It	is	a	dwarfish	shrub	.
它	是	一个	矬	灌木	.

它是一种矮小的灌木。

[ˈbrɑːntʃɪz] [ˈspredɪŋ] .

Branches	spreading	.
分支	传播	.

枝条伸展开来。

[ðə; ðɪ][smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [ˈnjuːmərəs] , [ænd; ənd] [ˈkraʊdɪd] .

The	small	branches	are	numerous	,	and	crowded	.
这	小的	分支	是	很多的	,	和	挤	.

小树枝很多，而且很密集。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuːˈtuː] .

A	leaf	.	2	.
一个	叶子	.	2	.

一片叶子。2.

[ðə; ðɪ] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [fɔːr] .

A	blossom	.	4	.
一个	开花	.	4	.

一朵花。4.

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [dɪˈtætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	5	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	5	.

韭菜脱落，一端放大。5.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [kɑːkˈsɪniə] .

ERICA	pinifolia	,	coccinea	.
艾丽卡	-	,	猩红	.

ERICA pinifolia, coccinea.

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] - , - , [pətɛntɛs] .
Flores verticillati , conferti , patentes .
弗洛雷斯 - , - , 专利 .

Flores verticillati、conferti、patentes。

[kə'rɒlə] - , [kɑ:k'sɪniə] ; - - , - - .
Corolla tubulosa , coccinea ; laciniis revolutis , tenuiter crenulatis .
花冠 - , 猩红 ; - - , - - .

管状花冠、红花冠； laciniis revolutis，tenuiter crenulatis。

['fəʊlɪə]['si:nə] , - , - , [et] [pɑtɛnʃə] .
Folia sena , conferta , incurvata , et patentia .
叶 塞纳 , - , - , 等 专利 .

Folia sena、confeta、incurvata 等。

['kɔ:lɪs] - , ['semi] - - , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis fruticosus , semi - pedalis , robustus .
茎 - , 半 - - , 罗布图斯 .

藤蔓，半足茎，粗壮。

['reɪmaɪ] - [dens] - .
Rami foliis dense tecti .
拉米 - 稠密 - .

Rami foliis dense tecti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwə:lz] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Flowers in crowded whorls , and spreading .
花朵 在 挤 螺旋纹 , 和 传播 .

花朵密集地呈轮状排列，并向四周蔓延。

['blɒsəm] ['tju:bjələ(r)] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['skɑ:lət] ['kʌlə(r)] : [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)]
Blossom tubular , of a scarlet colour : the segments of the border
开花 管状 , 的 一个 猩红 颜色 : 这 片段 的 这 边界
[ɑ:(r); ə(r)] [rəʊld] [bæk] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] [nɒtʃt] .
are rolled back , and slightly notched .
是 滚动 后退 , 和 轻微地 缺口 .

花朵呈管状，颜色为猩红色：边缘部分向后卷曲，略微呈缺口状。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['kraʊdɪd] , [tɜ:nd] ['ɪnwəd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by sixes , crowded , turned inward , and spreading .
树叶 经过 六 , 挤 , 转向 向内 , 和 传播 .

叶子六片一组，拥挤地生长，向内卷曲，并向四周蔓延。

[stem] ['ʃrʌbi] , [hɑ:f][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [staʊt] .
Stem shrubby , half a foot high , stout .
干 灌木 , 一半 一个 脚 高的 , 肥硕 .

茎干呈灌木状，高约半英尺，粗壮。

['brɑ:ntʃɪz] ['θɪkli] ['kʌvəd] [wɪð] [li:vz] .
Branches thickly covered with leaves .
分支 浓密 涵盖 和 树叶 .

枝条上密布着茂密的树叶。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from May till April .
在 盛开 从 可能 直到 四月 .

花期从五月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ɪk'spændɪd] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives expanded , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 扩展 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜膨胀起来，其中一小枝尤其茂盛。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .
The seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - , [dɪs'kʌlə(r)] .
ERICA pinifolia , discolor .
艾丽卡 - , 变色 .

ERICA pinifolia，变色。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] - - , [sʌb]['eɪpɪsi:z][rə'mɔ:rəm] .
Flores horizontaliter verticillati , sub apices ramorum .
弗洛雷斯 - - , 子 顶点 拉莫鲁姆 .

Floreshorizontaliterverticillati，sub apicesramorum。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [kələ֊ɑ:ti] , - .
Pedunculi colorati , hirsuti .
花梗 色彩 , - .

毛状柄

[kə'rɒlə] - , [kɒ'steɪtə] , - , ['pɪlɪs] - - - , -
Corolla tubulosa , costata , pollicaris , pilis glandulosis densissime circumsessa , apicem
花冠 - , 科斯塔塔 , - , 菌毛 - - - , -
['vɜːsəs] ['ælbɪs] , [æd]['beɪs(ə)n] - :
versus albis , ad basin rubris :
相对 白垩 , 广告 盆地 - :

管状花冠、肋骨、股毛、菌毛腺体密集、顶端与白毛、红盆红：

- - , ['ɒbsəliːt] - .
laciniis revolutis , obsolete crenulatis .
- - , 过时的 - .

laciniis revolutis，废弃的 crenulatis。

['fəʊlɪə] - ['siːnə] , - , - .
Folia plerumque sena , confertissima , linearia .
叶 - 塞纳 , - , - .

Folia plerumque sena、confertissima、lineia。

['kɔːlɪs] - , ['briːvɪs] , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis fruticosus , brevis , robustus .
茎 - , 短篇 , 罗布图斯 .

藤蔓、短藤、粗藤。

['reɪmaɪ] - [dens] - .
Rami foliis dense tecti .
拉米 - 稠密 - .

Rami foliis dense tecti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['hwɜːld] , [nɪə(r)][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [ɪn][ə; eɪ][ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l][də'rekʃ(ə)n] .
Flowers whorled , near the ends of the branches , in a horizontal direction .
花朵 旋转 , 靠近 这 结束 的 这 分支 , 在 一个 水平的 方向 .

花朵在枝条末端附近呈水平方向轮生。

['kʌləd] [ænd; ənd]['hɪspɪd] .
Footstalks coloured and hispid .
脚茎 有色 和 粗糙的 .

茎秆有颜色且有糙毛。

['blɒsəm] ['tjuːbjələ(r)] , [rɪbd] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['kləʊsli] [bɪ'set] [wɪð] ['glændʒələ(r)] [heəz] ,
Blossom tubular , ribbed , an inch long , and closely beset with glandular hairs ,
开花 管状 , 罗纹 , 一个 英寸 长的 , 和 密切 围困 和 腺体 头发 ,
[waɪt] [tə'wɔːdz] [ðə; ði][end] ,
white towards the end ,
白色的 向 这 结尾 ,

花朵呈管状，有棱，长约一英寸，密被腺毛，末端呈白色。

[ænd; ənd] [red] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .
and red at the base .
和 红色的 在 这 根据 .

底部呈红色。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] [rəʊld] [bæk] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] [nɒtʃt] .

Segments	of	the	border	are	rolled	back	,	and	slightly	notched	.
片段	的	这	边界	是	滚动	后退	,	和	轻微地	缺口	.

部分边界被卷起，并略微呈缺口状。

[liːvz] ['məʊstli][baɪ] [sɪks] , ['veri] ['kraʊdɪd] , [ænd; ənd]['lɪniə(r)] .

Leaves	mostly	by	sixes	,	very	crowded	,	and	linear	.
树叶	大多	经过	六	,	非常	挤	,	和	线性	.

叶片大多六片一组，非常密集，呈线形。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ʃɔːt] , [ænd; ənd] [staʊt] .

Stem	shrubby	,	short	,	and	stout	.
干	灌木	,	短的	,	和	肥硕	.

茎呈灌木状，矮而粗壮。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ['θɪkli] ['kʌvəd] [wɪð] [liːvz] .

The	branches	thickly	covered	with	leaves	.
这	分支	浓密	涵盖	和	树叶	.

枝头布满了茂密的树叶。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - , ['nɑːnə] .

ERICA	Plukenetia	,	nana	.
艾丽卡	-	,	娜娜	.

ERICA Plukenetia，nana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .

Antheræ	muticæ	,	longissimæ	,	exertæ	.
-	-	,	-	,	-	.

花药多，长，用力。

['flɔːrɪz] - , [ɪn]['miːdiəʊ][rə'mɔːrəm] , [eks] - - .
Flores solitarii , in medio ramorum , ex axillis foliorum .
弗洛雷斯 - , 在 中等 拉莫鲁姆 , 前任 - - .

Flores solitarii，在 ramorum 中，ex axillis foliorum。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] , - - , - .
Pedunculi longissimi , bracteis minutis , remotis .
花梗 长传 , - - , - .

长花梗、小苞片、小苞片。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , ['gleɪbrə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] ; - ['lɪmbaɪ] - , - ,
Corolla sub - cylindrica , glabra , rubro - purpurea ; laciniis limbi obtusis , obsoletis ,
花冠 子 - 圆柱体 , 光面 , - - 紫癜 ; - 林比 - , - ,
- , - .
viridibus , erectis .
- , - .

花冠近圆柱形，光滑，红紫； laciniislimbi obtusis、obsoletis、viridibus、erectis。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , - , ['gleɪbrə] , [ɑːr'kjuːətə] , - , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia terna , linearia , glabra , arcuata , inflexa , subtus sulcata .
叶 特纳 , - , 光面 , 弧形 , - , - 苏卡达 .

Folia terna、Lineia、glabra、arcuata、inflexa、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] [sʌb] - - , [ɪ'rektəs] , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis sub - pedalis , erectus , robustus .
茎 子 - - , 直立人 , 罗布图斯 .

茎亚足、直立、粗壮。

[rəm'jʊliː][nuːmɜ꞉oʊsi] , [sʌb] - - .
Ramuli numerosi , sub - erecti .
拉穆利 numerosi , 子 - - .

Ramuli numerosi, sub-erecti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , ['veri] [lɒŋ] , [ænd; ənd] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] .
Tips beardless , very long , and without the blossom .
尖端 无胡须 , 非常 长的 , 和 没有 这 开花 .

尖端无须，很长，没有花苞。

['flaʊəz] [grəʊ] ['sɪŋgli] , [ɪn][ðə; ðɪ]['mɪd(ə)l][ɒv; əv][ðə; ðɪ] ['brɑːntʃɪz] , [frɒm; frəm][ðə; ðɪ] [beɪs] [ɒv; əv][ðə; ðɪ]
Flowers grow singly , in the middle of the branches , from the base of the
花朵 生长 单独 , 在 这 中间 的 这 分支 , 从 这 根据 的 这
[liːvz] .
leaves .
树叶 .

花朵单生于枝条中部，从叶片基部生长出来。

['veri] [lɒŋ] , [wɪð] ['mɪnɪt] ['flɔːrəl] [liːvz] [æt; ət][ə; eɪ] ['dɪstəns] [frɒm; frəm][ðə; ðɪ][kʌp] .
Footstalks very long , with minute floral leaves at a distance from the cup .
脚茎 非常 长的 , 和 分钟 花的 树叶 在 一个 距离 从 这 杯子 .

花梗很长，花叶很小，与花杯保持一定距离。

['blɒsəm] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [smuːð] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːp(ə)l] ; [ðə; ðɪ]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv]
Blossom nearly cylindrical , smooth , of a red purple ; the segments of
开花 几乎 圆柱体 , 光滑的 , 的 一个 红色的 紫色的 ; 这 片段 的
[ðə; ðɪ]['bɔːdə(r)] [blʌnt] ,
the border blunt ,
这 边界 钝 ,

花朵近圆柱形，光滑，呈红紫色；边缘部分钝圆。

['veri] [smɔ:l] , [gri:n] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

very	small	,	green	,	and	upright	.
非常	小的	,	绿色的	,	和	直立	.

非常小，绿色，直立。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] , [smu:ð] , [bent] [laɪk] [ə; eɪ] [baʊ; bəʊ] , [tɜ:nd] ['ɪnwədz] , [ænd; ənd]

Leaves	by	threes	,	linear	,	smooth	,	bent	like	a	bow	,	turned	inwards	,	and
树叶	经过	三	,	线性	,	光滑的	,	弯曲	喜欢	一个	弓	,	转向	向内	,	和

['fʌrəʊd] [bɪ'ni:θ] .

furrowed	beneath	.
沟壑	下面	.

叶片三片一组，线形，光滑，弯曲如弓，向内卷曲，背面有沟纹。

[stem] ['nɪəli] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['stɜ:di] .

Stem	nearly	a	foot	high	,	upright	,	and	sturdy	.
干	几乎	一个	脚	高的	,	直立	,	和	结实的	.

茎秆近一英尺高，直立而粗壮。

[ðə; ðɪ] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , [ænd; ənd] ['nɪəli] ['ʌpraɪt] .

The	small	branches	are	numerous	,	and	nearly	upright	.
这	小的	分支	是	很多的	,	和	几乎	直立	.

小枝数量众多，几乎直立生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [dʒu:n] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	June	till	November	.
在	盛开	从	六月	直到	十一月	.

花期从六月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[ðə; ðɪ] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] ['prɪnseps] .

ERICA	princeps	.
艾丽卡	王子	.

ERICA princeps。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , [tɝːmɪneɪlz] , [ɪn] - - , [sɪks] - - - ['flɔːrɪs] .
Flores speciosi , terminales , in umbellis nutantibus , 6 - 10 - floris .
弗洛雷斯 - , 终端 , 在 - - , 6 - - - 弗洛里斯 .

Flores speciosi，终端，在 umbellis nutantibus，6-10 花。

[pɪˈdʌŋkjəˌlaɪ] [kəlɝːtiː] .
Pedunculi colorati .
花梗 色彩 .

彩色花梗。

['keɪlɪks][ˌlænsiˈoʊlətəs] , [kərɪˈneɪtəs] , - .
Calyx lanceolatus , carinatus , ciliatusque .
花萼 矛状体 , 龙骨 , - .

花萼 lanceolatus，carinatus，纤毛。

[kəˈrɒlə] - - [kləˈveɪtə] , [ɪnˈfleɪtə] , - , [ɔː(r)] - , - - .
Corolla ovato - clavata , inflata , lævigata , ore arctata , læte rubicunda .
花冠 - - 克拉瓦塔 , 膨胀 , - , 矿石 - , - - .

花冠卵棒形、膨胀花冠、lævigata、矿石arctata、læte rubicunda。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

['fəʊlɪə] - , [rɪkɜ:və] , [leɪt] - , [ˌsɪli'eɪtə] , [et][ˌærɪ'stætə] .
Folia quaterna , recurva , late linearia , ciliata , et aristata .
叶 - , 反屈 , 晚的 - , 纤毛 , 等 阿里斯塔塔 .

Folia quaterna、recurva、late Linearia、ciliata 和 aristata。

['kɔ:lɪs] - , [sʌb] - - , - .
Caulis fruticosus , sub - pedalis , ramosus .
茎 - , 子 - - , - .

藤蔓，亚足，分枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['ʃəʊi] , ['tɜ:mɪn(ə)l][ɪn] ['nɒdɪŋ] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][sɪks][tu:; tə] - ['flaʊəz] .
Flowers showy , terminal in nodding umbels of 6 to 10 flowers .
花朵 炫耀 , 终端 在 点头 伞形花序 的 6 到 - 花朵 .

花朵艳丽，顶生，呈下垂伞形花序，每伞形花序有 6 至 10 朵花。

[pɪ'dʌŋkəl] ['kʌləd] .
Peduncles coloured .
花梗 有色 .

花梗有颜色。

[kʌp] [lɑ:ns] - [ʃeɪpt] , [ki:ld] , [ænd; ənd]['sɪlɪeɪtɪd] .
Cup lance - shaped , keeled , and ciliated .
杯子 槊 - 形状 , 龙骨 , 和 纤毛 .

杯状，矛形，具龙骨，有纤毛。

['blɒsəm] ['oʊveɪtli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ɪn'fleɪtɪd] , [ænd; ənd] [smu:ð] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ,
Blossom ovately club - shaped , inflated , and smooth , narrowed at the mouth ,
开花 卵圆形 俱乐部 - 形状 , 膨胀 , 和 光滑的 , 范围缩小 在 这 嘴 ,
[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] ['gləʊɪŋ] [red] ['kʌlə(r)] .
and of a glowing red colour .
和 的 一个 发光 红色的 颜色 .

花朵呈卵圆形棒状，饱满光滑，花口收窄，呈鲜红色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [ˌri:'kɜ:vd] , ['brɔ:dli] ['lɪniə(r)] , ['sɪlɪeɪtɪd][ænd; ənd] .
Leaves by fours , recurved , broadly linear , ciliated and aristated .
树叶 经过 四 , 反曲 , 总体而言 线性 , 纤毛 和 有名的 .

叶片四片一组，反卷，宽线形，具纤毛和芒状突起。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .
Stem shrubby , near a foot high , and branching .
干 灌木 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，高约一英尺，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	May	till	October	.
在	盛开	从	可能	直到	十月	.

花期从五月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	propendens	.
艾丽卡	-	.

ERICA propendens.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] [ɪn] - - , - , - - .

Flores	terminales	in	ramulis	lateralibus	,	pendulis	,	plerumque	binati	.
弗洛雷斯	终端	在	-	-	,	-	,	-	-	.

终生花位于侧支、下摆、侧叶。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [kələ˞ɑːti] .

Pedunculi	colorati	.
花梗	色彩	.

彩色花梗。

[kə'rɒlə] - , - - [pɜːr'pjuːriːə] , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] ; - ['leɪtoʊ] - - , - .

Corolla	campamilata	,	rubro	-	purpurea	,	tomentosa	;	laciniis	lato	-	ovatis	,	patentibus	.
花冠	-	,	-	-	紫癜	,	绒毛	;	-	拉托	-	-	,	-	.

花冠、红紫花、绒毛； laciniis lato-ovatis，patentibus。

['fəʊlɪə] - , - , - ; [siːnjɔrə] [rɪ'flɛksə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	pubescentia	;	seniora	reflexa	.
叶	-	,	-	,	-	;	塞尼奥拉	反射	.

Folia quaterna、Lineia、pubescentia；高级反射。

['kɔ:lɪs] - , [sʌb] - - , [fləkʃwoʊsəs] .
Caulis fruticosus , sub - pedalis , flexuosus .
茎 - , 子 - - , 屈曲的 .

藤蔓，下足，屈曲。

['reɪmaɪ] [pətɛntɛs] , - - - .
Rami patentes , ramulis floriferis pendulis .
拉米 专利 , - - - .

枝条，ramulis floriferis pendulis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 .

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪn(ə)l] , [ɪn] [smɔ:l] ['lætərəl] ['pendjələs] ['brɑ:ntʃɪz] , ['tʃi:fli] [ɪn] [peəz] .
Flowers terminal , in small lateral pendulous branches , chiefly in pairs .
花朵 终端 , 在 小的 侧 下垂的 分支 , 主要 在 对 .

花顶生，着生于下垂的侧枝上，多成对出现。

['kʌləd] .
Footstalks coloured .
脚茎 有色 .

茎秆有颜色。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜ:p(ə)l] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Blossom bell - shaped , of a red purple colour , and downy .
开花 钟 - 形状 , 的 一个 红色的 紫色的 颜色 , 和 绒毛状 .

花朵呈钟形，红紫色，有绒毛。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)] ['brɔ:dli] [eg] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ]
The segments of the border are broadly egg - shaped , and spreading
这 片段 的 这 边界 是 总体而言 蛋 - 形状 , 和 传播
.
:
.

边界的各个部分大致呈卵形，并且向外扩展。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['daʊni] ; [ðə; ði]['əʊldə][wʌnz] [rɪ'flekst] .
Leaves by fours , linear , and downy ; the older ones reflexed .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 绒毛状 ; 这 老 一个 反射 .

叶片四片一组，线形，有绒毛；老叶反卷。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd]['fleksjʊˌəʊs] .
Stem shrubby , near a foot high , and flexuose .
干 灌木 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 弯曲的 .

茎呈灌木状，高约一英尺，枝条弯曲。

['brɑ:ntʃɪz] ['spredɪŋ] , [wɪð] [ðə; ði]['lɪt(ə)l]['flaʊə(r)] - ['beərɪŋ] ['brɑ:ntʃɪz] ['pendjələs] .
Branches spreading , with the little flower - bearing branches pendulous .
分支 传播 , 和 这 小的 花 - 轴承 分支 下垂的 .

枝条伸展，开着小花的枝条下垂。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɒkˈtəʊbə(r)] .

In	bloom	from	July	till	October	.
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .

The	under	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面放大图。2.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [pi,ræmi'deilis] .

ERICA	pyramidalis	.
艾丽卡	锥体	.

ERICA pyramidalis。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - - - , [sʌb] - - .

Flores	in	apicibus	ramulorum	umbellati	,	sub	-	quaterni	.
弗洛雷斯	在	-	-	-	,	子	-	-	.

apicibus ramulorum umbellati 中的花，sub-quaterni。

[kəˈrɒlə] - - - , ['kɑːrniə] : - ['lɪmbaɪ] - , ['semi] - - ,

Corolla	campanulato	-	infundibuliformis	,	carnea	:	laciniis	limbi	acutis	,	semi	-	ovatis	,
花冠	-	-	-	,	肉色	:	-	林比	-	,	半	-	-	,

- .

maximis	.
-	.

花冠钟状漏斗状，肉质：尖缘唇缘，半卵形，极大。

['fəʊlɪə] [sʌb] - - , - , [paɪ'loʊsə] , - .
Folia sub - quaterna , linearia , pilosa , tenuia .
叶 子 - - , - , 皮洛萨 , - .

Folia sub-quaterna、Lineia、pilosa、tenuia。

['kɔ:lɪs] - , - , - .
Caulis fruticosus , ramosus , flexilis .
茎 - , - , - .

藤蔓、枝条、柔藤。

[rəm'jʊli:] - , - , [sʌb] - - , [bri:v] , - .
Ramuli frequentissimi , verticillati , sub - quaterni , breves , cernui .
拉穆利 - , - , 子 - - , 短笛 , - .

Ramuli permanentissimi、verticillati、sub-quaterni、breves、cernui。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði][smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , ['məʊstli][ɒv; əv][fɔ:(r)] .
Flowers grow at the ends of the small branches in bunches , mostly of four .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 小的 分支 在 成捆 , 大多 的 四 .

花朵生长在小枝的末端，成簇开放，通常四朵一簇。

['blɒsəm] [bɪ'twi:n] [bel] - [ænd; ənd] ['fʌn(ə)l] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌləd] : [ðə; ði]['segmənts; seg'ments]
Blossom between bell - and funnel - shaped , flesh - coloured : the segments
开花 之间 钟 - 和 漏斗 - 形状 , 肉 - 有色 : 这 片段
[ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['pɔɪntɪd] , [hɑ:f] - [eg] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['veri] [lɑ:dʒ] .
of the border pointed , half - egg - shaped , and very large .
的 这 边界 尖 , 一半 - 蛋 - 形状 , 和 非常 大的 .

花朵介于钟形和漏斗形之间，肉色；花边部分尖锐，呈半卵形，而且很大。

[li:vz] ['məʊstli][baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , ['heəri] , [ænd; ənd] [θɪn] .
Leaves mostly by fours , linear , hairy , and thin .
树叶 大多 经过 四 , 线性 , 毛茸茸 , 和 薄的 .

叶片多为四片一组，线形，有毛，薄。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['brɑ:ntʃɪŋ] , [ænd; ənd]['fleksəb(ə)l] .
Stem shrubby , branching , and flexible .
干 灌木 , 分枝 , 和 灵活的 .

茎干呈灌木状，多分枝，柔韧。

[smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] , ['hwɜ:ld] , ['məʊstli][ɪn] [fɔ:z] , [ʃɔ:t] , [ænd; ənd] ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Small branches numerous , whorled , mostly in fours , short , and hanging down .
小的 分支 很多的 , 旋转 , 大多 在 四 , 短的 , 和 绞刑 向下 .

小枝众多，轮生，多为四根一组，短而下垂。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][sep'tembə(r)] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .
In bloom from September till December .
在 盛开 从 九月 直到 十二月 .

花期从九月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , magnified .
种子 - 芽 和 点 , 放大 .

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] - .
ERICA ramentacea .
艾丽卡 - .

ERICA ramentacea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [plʊrz] , [tɝːmɪneɪlz] , - , - .
Flores plures , terminales , umbellati , conferti .
弗洛雷斯 复数 , 终端 , - , - .

Flores plures、terminales、umbellati、conferti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , .
Pedunculi purpurei , longissimi .
花梗 - , 长传 .

紫花梗，长。

[kə'rɒlə] [gloʊ'boʊsə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] , [ɔː(r)] - , - - , - .
Corolla globosa , rubro - purpurea , ore contracto , laciniis minutis , reflexis .
花冠 球形 , - - 紫癜 , 矿石 - , - - , - .

球花冠，红紫，矿石收缩，细纹，反射。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , glabra .
叶 - , - , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、glabra。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis erectus , spithamæus , ramosissimus .
茎 直立人 , - , - .

直立茎、spithamaeus、ramosissimus。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:] - , - - [pətɛntɛs] .
Rami et ramuli filiformes , divaricato - patentes .
拉米 等 拉穆利 - , - - 专利 .

Rami et ramuli filiformes, divaricato-patentes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['nju:mərəs] , ['tɜ:mɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] [kləʊz] ['bʌntʃɪz] .
Flowers numerous , terminating the branches in close bunches .
花朵 很多的 , 终止 这 分支 在 关闭 成捆 .

花朵繁多，簇拥在枝头。

[ðə; ði] [ɑ:(r); ə(r)]['pɜ:p(ə)l] , [ænd; ənd] ['veri] [lɒŋ] .
The footstalks are purple , and very long .
这 脚茎 是 紫色的 , 和 非常 长的 .

根茎呈紫色，而且很长。

['blɒsəm] ['glɒbjələ(r)] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['redɪʃ] ['pɜ:p(ə)l] , [kən'træktɪd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ðə; ði]
Blossom globular , of a reddish purple , contracted at the mouth , the
开花 球形 , 的 一个 微红 紫色的 , 合同 在 这 嘴 , 这
['segmənts; seg'ments][ɒv; əv] [wɪtʃ] [ɑ:(r); ə(r)] ['veri] [smɔ:l] ,
segments of which are very small ,
片段 的 哪个 是 非常 小的 ,

花朵球形，呈红紫色，花口收缩，花瓣很小。

[ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .
and rolled back .
和 滚动 后退 .

并回滚了。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linear , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，光滑。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , [ænd; ənd] ['veri] [mʌtʃ] [brɑ:ntʃt] .
Stem upright , a span high , and very much branched .
干 直立 , 一个 跨度 高的 , 和 非常 很多 分支 .

茎干直立，高约一拃，多分枝。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [spred] [ɪn] ['veəriəs]
The large and small branches are thread - shaped , and spread in various
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 , 和 传播 在 各种各样的
[də'rekʃ(ə)nz] .
directions .
方向 .

大枝和小枝呈丝状，向各个方向伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	retorta	.
艾丽卡	-	.

ERICA retorta。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [plʊrz] , [sʌb] - [tɝːmɪneɪlz] , - , - .

Flores	plures	,	sub	-	terminales	,	verticillati	,	viscosi	.
弗洛雷斯	复数	,	子	-	终端	,	-	,	-	.

Flores plures、sub-terminales、verticillati、viscosi。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] .

Pedunculi	longi	.
花梗	隆吉	.

长柄。

[kə'rɒlə] ['beɪsaɪ][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'njuːətə] ; ['aɪmə]['pɑːtɪd]['kɑːrniə] , ['sʊmɑː] ['sætʃəreɪt][pɜːr'pjuːriːə] , [ɔː(r)]

Corolla	basi	inflata	,	apice	attenuata	;	ima	parte	carnea	,	summa	saturate	purpurea	,	ore
花冠	基本	膨胀	,	杏	细长	;	图像	部分	肉色	,	总结	饱和	紫癜	,	矿石

- .

arctata	.
-	.

花冠基部膨大，顶端渐薄； imaparte carnea，summa saturate purpurea，矿石 arctata。

['fəʊlɪə] - , - , ['siːtə] - [ˌærɪ'stætə] , ['mɑːrdʒɪn][ˌsɪli'eɪtə] .

Folia	quaterna	,	retorta	,	seta	terminali	aristata	,	margine	ciliata	.
叶	-	,	-	,	塞塔	-	阿里斯塔塔	,	边际	纤毛	.

Folia quaterna、retorta、seta Terminali aristata、margine ciliata。

['kɔ:lɪs] - , - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , pedalis , erectus , ramosus .
茎 - , - , 直立人 , - .

藤蔓、足茎、直立茎、枝茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] , ['nɪəli] ['tɜ:mɪn(ə)l] , [ɪn][()hwə:lz] , [ænd; ənd] ['klæmi] .
Flowers are numerous , nearly terminal , in whorls , and clammy .
花朵 是 很多的 , 几乎 终端 , 在 螺旋纹 , 和 湿冷的 .

花朵众多，近顶生，轮生，且湿润。

[lɒŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[ðə; ði] ['blɒsəm] [ɪz] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] ['teɪpəz] [tu:; tə][ðə; ði] [pɔɪnt] ;
The blossom is swelled at the base , and tapers to the point ;
这 开花 是 肿胀 在 这 根据 , 和 锥形 到 这 观点 ;

花朵底部膨大，逐渐变细至尖端;

[ðə; ði]['ləʊə(r)] [pɑ:t] [ɪz][ɒv; əv][ə; eɪ] [fleʃ] - ['kʌlə(r)] , [ðə; ði]['ʌpə(r)] [ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] ['pɜ:p(ə)l] ,
the lower part is of a flesh - colour , the upper of a deep purple ,
这 降低 部分 是 的 一个 肉 - 颜色 , 这 上 的 一个 深的 紫色的 ,

下半部分呈肉色，上半部分呈深紫色。

[ænd; ənd] ['streɪtnd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .
and straitened at the mouth .
和 拮据 在 这 嘴 .

嘴部收紧。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [rəʊld] [bæk] , [ænd; ənd] ['tɜ:mɪneɪtɪŋ] [wɪð] [æn; ən] [ɔ:n] - [laɪk]['brɪs(ə)l] , [frɪndʒd]
Leaves by fours , rolled back , and terminating with an awn - like bristle , fringed
树叶 经过 四 , 滚动 后退 , 和 终止 和 一个 芒 - 喜欢 鬃 , 流苏
[æt; ət][ðə; ði] [edʒ] .
at the edge .
在 这 边缘 .

叶片四片一组，向后卷曲，末端有芒状刚毛，边缘呈流苏状。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot high , upright , and branching .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 直立 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，直立，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuːˈtuː] .
A **leaf** **.** **2** **.**
一个 叶子 . 2 .

一片叶子。2.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] , [θriː] .
The **empalement** **magnified** **,** **3** **.**
这 穿刺 放大 , 3 .

刺穿放大，3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **4** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The **seed** **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['ruːpestriːz] .
ERICA **rupestris** **.**
艾丽卡 岩生 .

岩生欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **aristatæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [tɝːmɪneɪlz] , - - , - .
Flores **terminales** **,** **plerumque** **ternati** **,** **cernui** **.**
弗洛雷斯 终端 , - - , - .

Flores Terminales、 plerumque ternati、 cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - .
Pedunculi **rubri** **.**
花梗 - .

红柄。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbə] ; - ['semi] - - , - .
Corolla **campanulata** **,** **alba** **;** **laciniis** **semi** **-** **rotundis** **,** **patentibusque** **.**
花冠 钟形 , 阿尔巴 ; - 半 - - , - .

花冠钟形，白花； laciniis semi-rotundis，patentibusque。

['fəʊlɪə] - , - , ['pætʃʊlə] , - , [kˈræsʌ] , [ɒbˈtjuːzə] , ['ljuːsɪdə] .
Folia **quaterna** **,** **conferta** **,** **patula** **,** **linearia** **,** **crassa** **,** **obtusa** **,** **lucida** **.**
叶 - , - , 帕图拉 , - , 克拉萨 , 钝头 , 明亮的 .

Folia quaterna、confeta、patula、linelia、crassa、obtusa、lucida。

['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , ['hjuːmaɪ]['fjuːsəs][ɪn'tɜː(r)]['ruːˌpiːz] .
Caulis **humilis** **,** **humi** **fusus** **inter** **rupes** **.**
茎 矮小的 , 胡米 纺锤体 间 卢比 .

矮藤、矮藤。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [ˈbɪədɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .

Tips	**bearded**	,	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [ˈtɜːmɪn(ə)l] , [ˈtʃiːfli] [ɪn] [θriːz] , [ˈnɒdɪŋ] .

Flowers	**terminal**	,	**chiefly**	**in**	**threes**	,	**nodding**	.
花朵	终端	,	主要	在	三	,	点头	.

花顶生，多为三朵，下垂。

[red] .

Footstalks	**red**	.
脚茎	红色的	.

脚茎呈红色。

[ˈblɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [waɪt] ; [wɪð] [ðə; ði][ˈsegmənts; segˈments][hɑːf] [raʊnd] [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .

Blossom	**bell**	-	**shaped**	,	**white**	;	**with**	**the**	**segments**	**half**	**round**	**and**	**spreading**	.
开花	钟	-	形状	,	白色的	;	和	这	片段	一半	圆形的	和	传播	.

花朵呈钟形，白色；花瓣半圆形并向外展开。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ˈkraʊdɪd] , [ˈspredɪŋ] , [ˈlɪniə(r)] , [θɪk] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [ˈʃaɪnɪŋ] .

Leaves	**by**	**fours**	,	**crowded**	,	**spreading**	,	**linear**	,	**thick**	,	**blunt**	,	**and**	**shining**	.
树叶	经过	四	,	挤	,	传播	,	线性	,	厚的	,	钝	,	和	灼灼	.

叶片四片一组，密集，蔓延，线形，厚实，钝形，有光泽。

[ðə; ði] [stem] [ɪz] [ləʊ] , [ænd; ənd] [spred] [əˈbaʊt] [əˈpɒn][ðə; ði] [graʊnd] [əˈmʌŋst] [rɒks] .

The	**stem**	**is**	**low**	,	**and**	**spread**	**about**	**upon**	**the**	**ground**	**amongst**	**rocks**	.
这	干	是	低的	,	和	传播	关于	之上	这	地面	在	岩石	.

茎秆低矮，匍匐在岩石间的地面上。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [nəʊˈvembə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**November**	.
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	**1**	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði][ˈʌndə(r)][saɪd][ɒv; əv][ə; eɪ] [liːf] . [ˌtuːˈtuː] .

The	**under**	**side**	**of**	**a**	**leaf**	.	**2**	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	.	2	.

1. 叶子的背面。

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**empalement**	**magnified**	.	**3**	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	,	**one**	**tip**	**magnified**	.	**4**	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA tenuiflora .
艾丽卡 - .

细花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - - - , [pətɛntɛs] ; - [brəvɪsɪmɪs] .
Flores in ultimis ramulis quaterni , patentes ; pedunculis brevissimis .
弗洛雷斯 在 - - - , 专利 ; - 最短的 .

弗洛雷斯在最后枝四肢，专利；短花梗。

[ˌpɛri'ænθiəm] ['djuːpleks] ; - - ; - - ; [ɪntɪɜ-iːəs] - ,
Perianthium duplex ; exterius triphyllum ; foliolis lanceolatis ; interius tetraphyllum ,
花被片 双拼别墅 ; - - ; - - ; 中间 - ,
- .
longius .
- .

双花花被；外三叶;小叶披针叶； Interius tetraphyllum，长。

[kə'rɒlə] - , [tɛnwɪsiːmə] , ['luːtiə] ; ['ɒrɪs] - - , - .
Corolla tubæformis , tenuissima , lutea ; oris laciniis acuminatis , patentibus .
花冠 - , 细 , 黄体 ; 口 - - , - .

管花冠、细花冠、黄花冠； Oris laciniis acuminatis，patentibus。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] [et] - , - , [ɪ'rɛktə] .
Folia terna et quaterna , linearia , erecta .
叶 特纳 等 - , - , 直立 .

Folia terna et quaterna、Lineia、Electrica。

['kɔːlɪs] - , - , ['dɛbɪlɪs] .
Caulis fruticosus , pedalis , debilis .
茎 - , - , 虚弱 .

藤蔓、足藤、马蹄藤。

['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊliː] - .
Rami et ramuli virgati .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli virgati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [fɔ:z] , [æt; ət] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] , ['spredɪŋ] .

Flowers	**grow**	**by**	**fours**	**,**	**at**	**the**	**ends**	**of**	**the**	**small**	**branches**	**,**	**spreading**	**.**
花朵	生长	经过	四	,	在	这	结束	的	这	小的	分支	,	传播	.

花朵四朵簇生于小枝末端，向四周蔓延。

['veri] [ʃɔ:t] .

Footstalks	**very**	**short**	**.**
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði] ['aʊtə(r)] [wʌn] [ɪz] [θri:] - [li:vd] ; [ðə; ði] ['li:fləts] [lɑ:ns] - [ʃeɪpt] ; [ðə; ði] ['ɪnə(r)]

Cup	**double**	**;**	**the**	**outer**	**one**	**is**	**three**	**-**	**leaved**	**;**	**the**	**leaflets**	**lance**	**-**	**shaped**	**;**	**the**	**inner**
杯子	双倍的	;	这	外	一	是	三	-	离开	;	这	传单	槊	-	形状	;	这	内

[wʌn] [ɪz] [fɔ:(r)] - [li:vd] ,

one	**is**	**four**	**-**	**leaved**	**,**
一	是	四	-	离开	,

杯状叶重复出现；外层杯状叶三叶，小叶披针形；内层杯状叶四叶。

[ænd; ənd] [lɒŋgə(r)] [ðæn; ðən] [ðə; ði] ['aʊtə(r)] .

and	**longer**	**than**	**the**	**outer**	**.**
和	更长	比	这	外	.

比外层更长。

['blɒsəm] ['trʌmpɪt] - [ʃeɪpt] , ['veri] ['slendə(r)] [ænd; ənd] ['jeləʊ] ; ['segmənts; seg'ments] [ɒv; əv] [ðə; ði]

Blossom	**trumpet**	**-**	**shaped**	**,**	**very**	**slender**	**and**	**yellow**	**;**	**segments**	**of**	**the**
开花	喇叭	-	形状	,	非常	苗条	和	黄色的	;	片段	的	这

['bɔ:də(r)] [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

border	**sharp**	**-**	**pointed**	**,**	**and**	**spreading**	**.**
边界	锋利的	-	尖	,	和	传播	.

花朵呈喇叭状，非常纤细，黄色；花瓣边缘尖锐，并向外展开。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] [ænd; ənd] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Leaves	**by**	**threes**	**and**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**upright**	**.**
树叶	经过	三	和	四	,	线性	,	和	直立	.

叶片三四片一组，线形，直立。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] [wi:k] ; [ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)]

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**and**	**weak**	**;**	**the**	**large**	**and**	**small**	**branches**	**are**
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	和	虚弱的	;	这	大的	和	小的	分支	是

['twɪgi] .

twiggy	**.**
树枝	.

茎干呈灌木状，高约一英尺，较为脆弱；大枝和小枝都比较细小。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['eɪprəl] [tɪl] [dʒu:n] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**June**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	六月	.

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives spread open , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 4 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['ælbə] .
ERICA vestita , alba .
艾丽卡 维西塔 , 阿尔巴 .

ERICA vestita, alba.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [ɪn]['reɪmaɪ] - , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Flores in ramis verticillati , erecto - patentes .
弗洛雷斯 在 拉米斯 - , 勃起 - 专利 .

轮枝中的花，直立。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , ['ælbə] , [pjuː'bɛsənz] .
Corolla clavata , pollicaris , alba , pubescens .
花冠 克拉瓦塔 , - , 阿尔巴 , 毛状 .

花冠棒、Policaris、alba、pubescens。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , - , - , - .
Folia sena , conferta , uncialia , linearia , tremulenta .
叶 塞纳 , - , - , - , - .

Folia sena、confeta、uncialia、linelia、tremulenta。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] .
Pedunculi longissimi .
花梗 长传 .

Peducnuli longissimi.

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] ; ['reɪmaɪ] - , - .
Caulis tripedalis , erectus ; ramis simplicibus , adscendentibus .
茎 - , 直立人 ; 拉米斯 - , - .

三足藤，直立；单支，上支。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips beardless , and just within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端无须，仅位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [ɪn][(ˌ)hwəːlz][əˈpɒn][ðə; ði] [ˈbrɑːntʃɪz] , [ˈʌpraɪt] [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .
Flowers grow in whorls upon the branches , upright and spreading .
花朵 生长 在 螺旋纹 之上 这 分支 , 直立 和 传播 .

花朵在直立而舒展的枝条上轮生。

[ˈblɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [waɪt] , [ænd; ənd] [ˈdaʊni] .
Blossom club - shaped , an inch long , white , and downy .
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 白色的 , 和 绒毛状 .

花朵呈棒状，长约一英寸，白色，有绒毛。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , [ˈkraʊdɪd] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ˈlɪniə(r)] , [ænd; ənd] [ˈtremjələs] .
Leaves by sixes , crowded , an inch long , linear , and tremulous .
树叶 经过 六 , 挤 , 一个 英寸 长的 , 线性 , 和 颤抖的 .

叶片六片一组，密集排列，长约一英寸，线形，颤动。

[ˈveri] [lɒŋ] .
Footstalks very long .
脚茎 非常 长的 .

脚茎很长。

[stem] [θriː] [fiːt] [haɪ] , [ˈʌpraɪt] ; [wɪð] [ˈsɪmp(ə)l] [əˈsendɪŋ] [ˈbrɑːntʃɪz] .
Stem three feet high , upright ; with simple ascending branches .
干 三 脚 高的 , 直立 ; 和 简单的 上升 分支 .

茎高三英尺，直立；分枝简单向上。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [dɪˈsembə(r)] .
In bloom from July till December .
在 盛开 从 七月 直到 十二月 .

花期从7月到12月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [seɪm] [spred] [ˈəʊpən] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The same spread open , one tip magnified . 4 .
这 相同的 传播 打开 , 一 提示 放大 . 4 .

同样的开盘价，其中一个点被放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɪrɪdɪs] .
ERICA viridis .
艾丽卡 viridis .

ERICA viridis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['ɪnfrə] ['eɪpɪsiːz] [rə'mɔːrəm] - - , [hɔrəzɑːnteɪlz] .
Flores infra apices ramorum confertim verticillati , horizontales .
弗洛雷斯基础设施 顶点 拉莫鲁姆 - - , 水平线 .

Flores infra apices ramorum convertim verticillati, 水平。

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , ['sætʃəreɪt] ['vɪrɪdɪs] , [vɪ'skoʊsə] , [kɒ'steɪtə] , - .
Corolla cylindrica , uncialis , saturate viridis , viscosa , costata , asperiuscula .
花冠 圆柱体 , - , 饱和 viridis , 粘液 , 科斯塔塔 , - .

圆柱形花冠，钩环，饱和绿色，粘性，肋，asperiuscula。

['fəʊlɪə] ['siːnə] , - , [pɑtɛnʃə] .
Folia sena , linearia , patentia .
叶 塞纳 , - , 专利 .

Folia sena、Lineia、patentia。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , erectus .
茎 - , 直立人 .

Caulis fruticosus, erectus.

['reɪmaɪ] - ['sɪmplɪsiːz] , - [et] - .
Rami plerumque simplices , erecti et rigidi .
拉米 - 单形 , - 等 - .

Rami plerumque simplices、electi etrigdi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 .

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊəz] [grəʊ] [nɪə(r)] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ['kraʊdɪdli] ['hwɜːld] , [ænd; ənd] [ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l] .
Flowers grow near the ends of the branches crowdedly whorled , and horizontal .
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 拥挤地 旋转 , 和 水平的 .

花朵密集地轮生在枝条末端附近，呈水平状生长。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] [gri:n] , ['klæmi] , [rɪbd] , [ænd; ənd]

Blossom	**cylindrical**	,	**an**	**inch**	**long**	,	**of**	**a**	**deep**	**green**	,	**clammy**	,	**ribbed**	,	**and**
开花	圆柱体	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	深的	绿色的	,	湿冷的	,	罗纹	,	和

['rʌfɪʃ] .

roughish	.
粗糙	.

花朵圆柱形，长约一英寸，深绿色，黏腻，有棱纹，略粗糙。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	**by**	**sixes**	,	**linear**	,	**and**	**spreading**	.
树叶	经过	六	,	线性	,	和	传播	.

叶片六片一组，线形，开展状。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] .

Stem	**shrubby**	,	**upright**	.
干	灌木	,	直立	.

茎干呈灌木状，直立。

[ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)]['məʊstli]['sɪmp(ə)l] , [ɪ'rekt] , [ænd; ənd]['rɪdʒɪd] .

The	**branches**	**are**	**mostly**	**simple**	,	**erect**	,	**and**	**rigid**	.
这	分支	是	大多	简单的	,	直立	,	和	死板的	.

树枝大多是单枝、直立、坚硬的。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**September**	.
在	盛开	从	可能	直到	九月	.

花期从五月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	**1**	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	**leaf**	**magnified**	.	**2**	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [θri:] .

The	**empalement**	.	**3**	.
这	穿刺	.	3	.

3. 穿刺刑

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['əʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	**chives**	**spread**	**open**	,	**one**	**tip**	**magnified**	.	**4**	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	**bud**	**and**	**pointal**	,	**summit**	**magnified**	.	**5**	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	**bud**	**magnified**	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA Uhria .
艾丽卡 - .

埃里卡·乌里亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - ; ['staɪləʊ] - , ['eɪpɪs] - .
Antheræ aristatæ , sub - exertæ ; stylo exerto , apice curvato .
- - , 子 - - ; 笔 - , 杏 - .

Antheræ aristatæ，sub-exertæ；茎柱用力，顶端曲线。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - - [ɪn] - [rə'mɔːrəm] .
Flores terminales , solitarii , racemum formantes in apicibus ramorum .
弗洛雷斯 终端 , - , - - 在 - 拉莫鲁姆 .

Flores Terminales、solitarii、racemum formantes in apicibus ramorum。

[kə'rɒlə] - - [klə'veɪtə] , [sæŋ'gwɪniə] , ['eɪpɪs] [vaɪə'resnz] , [vɪ'skoʊsə] ; - ['lɪmbaɪ] - .
Corolla tubuloso - clavata , sanguinea , apice virescens , viscosa ; laciniis limbi erectis .
花冠 - - 克拉瓦塔 , 血红 , 杏 绿青藤 , 粘液 ; - 林比 - .

管状棒状花冠、血红花冠、apice virescens、viscosa；直立边缘拉西尼。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , - , ['gleɪbrə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] .
Folia terna , linearia , glabra , erecto - patentia .
叶 特纳 , - , 光面 , 勃起 - 专利 .

Folia terna、Lineia、glabra、Electro-patentia。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis fruticosus , bipedalis .
茎 - , 双足动物 .

Caulis fruticosus, bipedalis.

['reɪmaɪ] [pɔsi] ; [rəm'jʊliː][nuːmɜ˞oʊsi] .
Rami pauci ; ramuli numerosi .
拉米 帕奇 ; 拉穆利 numerosi .

Rami pauci; ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , just without the blossom .
尖端 留着胡子的 , 只是 没有 这 开花 .

尖端有胡须，只是没有花苞。

[ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] , [ænd; ənd] [kɜːvd] [æt; ət][ðə; ði][end] .
Shaft without , and curved at the end .
轴 没有 , 和 弯曲 在 这 结尾 .

轴端无柄，且弯曲。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːl] ['brɑːntʃɪz] , [grəʊ] ['spləʊtri] , ['fɔːmɪŋ] [ə; eɪ] [lɒŋ] [bʌntʃ] [nɪə(r)][ðə; ði]
Flowers terminate the small branches , grow solitary , forming a long bunch near the
花朵 终止 这 小的 分支 , 生长 孤 , 成型 一个 长的 束 靠近 这
[tɒps][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
tops of the branches .
最高额 的 这 分支 .

花朵着生于小枝顶端，单生，在枝条顶端附近形成长长的花簇。

['blɒsəm] ['tju:bjulə] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [blʌd] ['kʌlə(r)] , [gri:n] [æt; ət][ðə; ði][end] , [ænd; ənd]

Blossom	tubularly	club	-	shaped	,	of	a	blood	colour	,	green	at	the	end	,	and
开花	管状	俱乐部	-	形状	,	的	一个	血	颜色	,	绿色的	在	这	结尾	,	和

['klæmi] .

clammy	.
湿冷的	.

花朵呈管状棒状，血红色，末端绿色，质地湿润。

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] .

The	segments	of	the	border	are	upright	.
这	片段	的	这	边界	是	直立	.

边界的各个部分是直立的。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] , [smu:ð] , [ænd; ənd] [bɪ'twi:n] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	smooth	,	and	between	erect	and	spreading	.
树叶	经过	三	,	线性	,	光滑的	,	和	之间	直立	和	传播	.

叶片三片一组，线形，光滑，直立或开展。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	.
干	灌木	,	二	脚	高的	.

茎状灌木，高两英尺。

[ðə; ði]['lɑ:dʒə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] [fju:] ; [ðə; ði][smɔ:lə(r)][wʌnz] ['nju:mərəs] .

The	larger	branches	are	few	;	the	smaller	ones	numerous	.
这	更大的	分支	是	很少	;	这	较小的	一个	很多的	.

较大的树枝很少，较小的树枝很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	September	.
在	盛开	从	八月	直到	九月	.

花期为八月至九月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - , [paɪ'loʊsə] .
ERICA Uhria , pilosa .
艾丽卡 - , 皮洛萨 .

ERICA Uhria，pilosa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['staɪləʊ] - , ['eɪpɪs] - .
Antheræ aristatæ , inclusæ ; stylo exerto , apice curvato .
- - , - ; 笔 - , 杏 - .

Antheræ aristatæ，包括；茎柱用力，顶端曲线。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , [sʌb] - [biˈniː] , [nuːmɜ˞oʊsi] .
Flores terminales , sub - bini , numerosi .
弗洛雷斯 终端 , 子 - 比尼 , numerosi .

Flores Terminales，sub-bini，numerosi。

[kəˈrɒlə] - - [kləˈveɪtə] , - , [paɪˈloʊsə] , - - [pɜːrˈpjuːriːə] , ['eɪpɪs] [vaɪə'resnz] , [vɪ'skoʊsə] ;
Corolla tubuloso - clavata , curvata , pilosa , rubro - purpurea , apice virescens , viscosa ;
花冠 - - 克拉瓦塔 , - , 皮洛萨 , - - 紫癜 , 杏 绿青藤 , 粘液 ;
- ['lɪmbaɪ] - .
laciniis limbi erectis .
- 林比 - .

管状花冠、curvata、pilosa、rubro-purpurea、apice virescens、viscosa；直立边缘拉西尼。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [paɪˈloʊsə] , - [sʌlˈkeɪtə] .
Folia terna , linearia , pilosa , subtus sulcata .
叶 特纳 , - , 皮洛萨 , - 苏卡达 .

三叶草、线叶草、毛叶草、苏卡达叶。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis fruticosus , bipedalis .
茎 - , 双足动物 .

Caulis fruticosus, bipedalis.

['reɪmaɪ] [pɔsi] , - .
Rami pauci , erecti .
拉米 帕奇 , - .

Rami pauci, erecti.

[rəm'jʊliː] - , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Ramuli frequentissimi , erecto - patentes .
拉穆利 - , 勃起 - 专利 .

Ramuli permanentissimi，直立专利。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

[ʃɑːft] , [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [kɜːvd] [æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .
Shaft , without the blossom , curved at the point .
轴 , 没有 这 开花 , 弯曲 在 这 观点 .

花茎，无花果，尖端弯曲。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , ['məʊstli][baɪ] [tuːz] , [ænd; ənd] ['njuːmərəs] .

Flowers	terminate	the	branches	,	mostly	by	twos	,	and	numerous	.
花朵	终止	这	分支	,	大多	经过	二	,	和	很多的	.

枝条顶端开花，多为成对出现，数量众多。

['blɒsəm] ['tjuːbjulə] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːvd] , ['heəri] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːp(ə)l] , [griːn] [æt; ət][ðə; ði]

Blossom	tubularly	club	-	shaped	,	curved	,	hairy	,	of	a	red	purple	,	green	at	the
开花	管状	俱乐部	-	形状	,	弯曲	,	毛茸茸	,	的	一个	红色的	紫色的	,	绿色的	在	这

[end] , [ænd; ənd] ['klæmi] .

end	,	and	clammy	.
结尾	,	和	湿冷的	.

花朵呈管状棒状，弯曲，有毛，呈红紫色，末端绿色，质地湿润。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['ʌpraɪt] .

Segments	of	the	border	upright	.
片段	的	这	边界	直立	.

竖直的边界部分。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , ['heəri] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	hairy	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	三	,	线性	,	毛茸茸	,	和	沟壑	下面	.

叶片三片一组，线形，有毛，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	.
干	灌木	,	二	脚	高的	.

茎状灌木，高两英尺。

[ðə; ði]['lɑːdʒə(r)] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [fjuː] [ænd; ənd] [ɪ'rekt] ; [ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] ,

The	larger	branches	are	few	and	erect	;	the	smaller	branches	numerous	,
这	更大的	分支	是	很少	和	直立	;	这	较小的	分支	很多的	,

[ænd; ənd] [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	between	erect	and	spreading	.
和	之间	直立	和	传播	.

较大的枝条数量少且直立；较小的枝条数量多，有的直立，有的则向外伸展。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , summit magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

韭菜和尖叶，山顶被放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL INDEX
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə] [ðə; ði]
TO THE
到 这

到

['fɪgəz] [ɪn] [vɒl] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[θriː] . - .
III . 101 .
三、 . - .

III.101.

['erɪkə] [əˌkjuːmɪ'neɪtə] . - .
Erica acuminata . 102 .
埃里卡 尖叶 . - .

尖叶石楠.102.

- . - .
Aitonia . 103 .
- . - .

艾托尼亚.103。

- .
ampullacea .
- .

壶腹。

- . ['æspərə] . - .
104 . aspera . 105 .
- . 粗糙 . - .

104. 粗糙。105.

['bæŋksɪə] . - .
Banksia . 106 .
班克木 . - .

班克木属.106.

- [pɜːr'pjuːriːə] . - .
α purpurea . 107 .
- 紫癜 . - .

α purpurea.107。

['blændə] . - .
blanda . **108** .
布兰达 . - .

blanda.108。

- , ['maɪnə(r)] .
calycina , **minor** .
- , 次要的 .

萼片，次要的。

- . [kə'roʊnətə] . - .
109 . **coronata** . **110** .
- . 冠冕 . - .

109. coronata.110.

[kru:ɛntə] . - .
cruenta . **111** .
血腥 . - .

cruenta.111。

['ɛlɪgənz] .
elegans .
秀丽隐杆线虫 .

秀丽隐杆线虫。

- . [ɪ'leɪtə] . - .
112 . **elata** . **113** .
- . 埃拉塔 . - .

112. elata.113.

- .
erubescens .
- .

红褐色。

- . [fɔ:'məusə] .
114 . **formosa** .
- . 福尔摩沙 .

114. 福尔摩沙。

- . [ˌglændʒə'loʊsə] . - .
115 . **glandulosa** . **116** .
- . 腺体 . - .

115.腺体。116.

[gloʊ'boʊsə] .
globosa .
球形 .

球形。

- . [ˌgrændɪ'flɔ:rə] . - .
117 . **grandiflora** . **118** .
- . 大花 . - .

117. grandiflora.118.

[hɪ'bɜ:rtiə] .
Hibbertia .
希伯蒂亚 .

希伯蒂亚。

- . [ˌɪmbrɪ'keɪtə] .
119 . **imbricata** .
- . 覆瓦状 .

119. 覆瓦状的。

- . - .
120 . lachnæa .
- . - .

120. lachnæa.

- . [lə'neɪtə] .
121 . lanata .
- . 拉纳塔 .

121. lanata。

- . [ˌlænjuːdʒɪ'noʊsə] . - .
122 . lanuginosa . 123 .
- . 毛状 . - .

122. lanuginosa.123.

- .
Linnæoides .
- .

Linnæoides.

- . - . - .
124 . mammosa . 125 .
- . - . - .

124. 乳腺炎。125.

- ['maɪnə(r)] . - .
α minor . 126 .
- 次要的 . - .

α 次要.126。

- .
margaritacea .
- .

珍珠科。

- . - . - .
127 . marifolia . 128 .
- . - . - .

127. marifolia.128.

- . - .
Massonia . 129 .
- . - .

Massonia.129.

[ˌmɑːnə'dɛlfiə] . - .
monadelphia . 130 .
莫纳德尔菲亚 . - .

莫纳德菲亚.130。

['mʌskəri] . - .
muscari . 131 .
毒蝇伞 . - .

毒蝇伞.131。

['nɪtɪdə] . - .
nitida . 132 .
尼塔达 . - .

nitida.132。

- , [ˌʌmbə'leɪtə] .
obbata , umbellata .
- , 伞形 .

obbata，umbellata。

- . ['peɪtənz] . - .
133 . **patens** . **134** .
- . 专利 . - .

133.专利。134.

, [kɑ:k'sɪniə] .
Patersonia , **coccinea** .
帕特索尼亚 , 猩红 .

猩红帕特森尼亚。

- . - .
135 . **penicillata** .
- . - .

135. penicillata。

- . [ˌpɛtiə'leɪtə] . - .
136 . **petiolata** . **137** .
- . 柄叶 . - .

136. 柄状的。137.

- , [kɑ:k'sɪniə] . - .
pinnifolica , **coccinea** . **138** .
- , 猩红 . - .

pinnifolica，coccinea.138。

- [dɪs'kʌlə(r)] . - .
β **discolor** . **139** .
- 变色 . - .

β变色.139。

- , ['nɑ:nə] . - .
Plukenetia , **nana** . **140** .
- , 娜娜 . - .

Plukenetia，nana.140。

['prɪnseps] .
princeps .
王子 .

王子。

- . - . - .
141 . **propendens** . **142** .
- . - . - .

141. 倾向。142.

[pi,ræmi'deilis] . - .
pyramidalis . **143** .
锥体 . - .

锥体。143。

- .
ramentacea .
- .

ramentacea。

- . - . - .
144 . **retorta** . **145** .
- . - . - .

144. retorta.145.

['ru:pestri:z] .
rupestris .
岩生 .

岩生。

- . - . - .
146 . **tenuiflora** . **147** .
- . - . - .

146. tenuiflora.147.

['vɛstɪtə] , ['ælbə] . - .
vestita , **alba** . **148** .
维西塔 , 阿尔巴 . - .

衣着，白色。148。

['vɪrɪdɪs] . - .
viridis . **149** .
viridis . - .

viridis.149。

- . - .
Uhria . **150** .
- . - .

乌里亚.150。

- [paɪ'loʊsə] .
ɑ **pilosa** .
- 皮洛萨 .

ɑ pilosa。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神